



Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2011; Vierakkersestraatweg 22 Vierakker'



gemeente Bronckhorst

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 24 januari 2012 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2011; Vierakkersestraatweg 22 Vierakker' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen op het perceel Vierakkersestraatweg 22 Vierakker. In ruil voor de sloop van voormalige agrarische bebouwing, restauratie van een karakteristieke schuur en landschappelijke inpassing wordt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

Het wijzigingsplan ligt van 9 februari t/m 21 maart 2012 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Hengelo (Gld.), 8 februari 2012

*Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris,
A. van Hout.*

*De burgemeester,
H.A.J. Aalderink.*