



Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/124411, tot wijziging van enkele regelingen in verband met de wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (Stb. 2012, 621) en herstel van kleine onvolkomenheden

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 9, 13, vierde lid, en 14, derde lid, van het Besluit uniforme saneringen, artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, en artikel 55, tweede lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3, eerste lid, van de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming wordt 'als bedoeld in artikel 39d, derde lid, van de wet' vervangen door: als bedoeld in artikel 39c, tweede lid, en artikel 39d, derde lid, van de wet.

ARTIKEL II

De Regeling uniforme saneringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.3

De categorie tijdelijk uitplaatsen, bedoeld in artikel 1.2, onder c, wordt aangewezen als categorie van saneringen die geen instemming behoeft, als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit uniforme saneringen.

B

In bijlage 4 wordt het formulier met als opschrift 'Regeling uniforme saneringen, melding sanering, categorie mobiel (art. 1.2.b)' vervangen door het formulier, opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

C

In bijlage 5 wordt het formulier met als opschrift 'Regeling uniforme saneringen, evaluatieverslag sanering, categorie mobiel (art. 1.2.b)' vervangen door het formulier, opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

ARTIKEL III

In bijlage 1 bij de Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, in de tabel onder het opschrift '2.3 Entiteit 04 Type publiekrechtelijke beperking', komt de rij die begint met de code KW te luiden:

KW	Wet bodembescherming	Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming	28, 29, 30, 31, 35 (oud), 37, 39b, 39c, 39d, 43, 49, 50, 63a (oud), 63d (oud), 88
----	----------------------	---	---



ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld.*

BIJLAGE A



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Melding Mobiel BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag	maand	jaar
Behandelnummer	nummer		
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1 Locatienaam

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

1.2 Adres

Postcode Plaats

1.3 Kadastrale gegevens

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 2				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 3				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 4				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 5				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

Documentnummer: 030024_ANL_versie 4.1_1_april_2012

2

Saneerder

(Bedrijfs)naam

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> Indien saneerder anders dan de eigena(a)r(en)/erfpachter(s), documenten waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het standaard machtigingsformulier.

☐ Anders namelijk

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 12

3

Toetsing aan reikwijdte

3.1 Is er sprake van een landbodem?

☐ Ja ☐ Nee

3.2 Is de verontreiniging veroorzaakt voor 1 januari 1987?

☐ Ja ☐ Nee

3.3 Betreft het een mobiele verontreinigingssituatie?

☐ Ja ☐ Nee

3.4 Betreft het een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie mobiel

☐ Ja ☐ Nee

3.5 Is geen sprake van onaanvaardbare milieuhygiënische hinder als gevolg van de ligging van de saneringslocatie ten opzichte van kwetsbare objecten?

☐ Ja ☐ Nee

> Er is sprake van onaanvaardbare milieuhygiënische hinder, indien een kwetsbaar object, zoals bedoeld in de Circulaire bodemsanering, wordt ingesloten door de interventiewaarde contour in het grondwater of binnen enkele jaren binnen deze contour komt te liggen. Voor dit laatste wordt uitgegaan van een afstand van 100 m ten opzichte van de met het onderzoek vastgestelde interventiewaarde contour.

3.6 Betreft de saneringslocatie de hele op zich zelf staande verontreinigingssituatie?

☐ Ja ☐ Nee

> Met de zinsnede 'op zichzelf staande' wordt bedoeld op de eis dat van de betreffende verontreinigingssituatie zowel de verontreinigingen in de grond als het grondwater in hun geheel te worden gesaneerd tot de terugsaneerwaarden.

> Het is toegestaan dat de saneringslocatie bestaat uit percelen van meerdere eigenaren of erfpachters mits de eigenaren of erfpachters akkoord zijn met de voorgenomen sanering

3.7 De verontreiniging op de saneringslocatie (vaste bodem én grondwater) is bereikbaar met in te zetten saneringstechnieken

☐ Ja ☐ Ja, met uitzondering van plaatsen waar boven- of ondergrondse infrastructuur aanwezig is ☐ Nee

> Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier meld kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

> In situaties waarbij een klein deel van de verontreiniging zich bevindt op niet bereikbare plaatsen ten gevolge van boven- of ondergrondse infrastructuur (zoals gebouwen en belangrijke (transport)leidingen) is het geoorloofd om het niet bereikbare deel van deze verontreiniging (over het algemeen slechts een klein deel van de verontreinigingssituatie) buiten de saneringslocatie te laten, mits op het grensvlak van de saneringslocatie en de achterblijvende verontreiniging een isolerende voorziening inclusief horizontale monitoringsdrains wordt aangebracht. Zie verder de (toelichting van de) Regeling uniforme saneringen.

> Verontreinigingen in het grondwater moeten bereikbaar zijn met in te zetten technieken.



Melding Mobiel

3 van 10

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ☐ Ja ☐ Nee

4.2 Zo ja, welk soort beschermingsgebied?

4.3 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik	Huidig	Toekomstig
(Wonen met) moestuin of volkstuin	☐	☐
Wonen met (sier)tuin	☐	☐
Plaatsen waar kinderen spelen	☐	☐
Natuur	☐	☐
Landbouw	☐	☐
Groen met natuurwaarden	☐	☐
Overig (openbaar) groen	☐	☐
Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)	☐	☐
Infrastructuur	☐	☐
Bedrijfsterrein, industrie	☐	☐
Overig, namelijk	☐	☐

5 Uitgevoerd bodemonderzoek

5.1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725? ☐ Ja ☐ Nee

5.2 Is er een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740? ☐ Ja ☐ Nee

5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707? ☐ Ja ☐ Nee

5.4 Is er een nader onderzoek uitgevoerd conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU? ☐ Ja ☐ Nee

5.5 Is er andersoortig onderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☐ Nee

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, voor zover relevant en actueel, als bijlage toevoegen

6 Verontreinigingssituatie

	Stof	Max. Concentratie mg/kg
6.1	Vier maatgevende stoffen voor de sanering, die in de grond voorkomen in een gehalte groter dan de interventiewaarde zijn (in mg/kg.ds).	
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.		
6.2	Vier maatgevende stoffen, die in het grondwater voorkomen in een gehalte groter dan de tussenwaarde zijn (in ug/l)	
6.3	Is de op zichzelf staande verontreinigingssituatie volledig afgeperkt?	☐ Ja ☐ Nee
> De verontreiniging dient minimaal afgeperkt te zijn tot het niveau van de terugsaneerwaarden uit artikel 3.2.4 van de Regeling.		

7 Type saneringsaanpak

7.1	Welke type saneringsaanpak is van toepassing?	☐ open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond(water) (blok 8A)
		☐ open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond in combinatie met een aanvullende grondwatersanering of in-situ sanering voor het grondwater (blok 8A en 8B)
		☐ grondwatersanering of in-situ sanering tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8B)

Toelichting:

Open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond(water) (art 3.2.2 RUS)

Bij deze saneringsaanpak wordt een aanwezige mobiele verontreinigingssituatie gesaneerd, waarvoor geldt dat de verontreinigingsomvang van het verontreinigd grondwater nagenoeg gelijk is aan die van de te saneren verontreinigde grond. Met de ontgraving van de bodem kan zowel de verontreinigde grond als het verontreinigd grondwater worden gesaneerd tot het niveau van de terugsaneerwaarden.

Open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond in combinatie met een aanvullende grondwatersanering of in-situ sanering (art 3.2.2b RUS)

Deze saneringsaanpak geldt voor verontreinigingssituaties waarbij de verontreinigingen zich vanuit de bronzone hebben verspreid in het grondwater op enige afstand van de bronzone. Bij deze saneringsaanpak wordt de verontreinigde grond in de bronzone door middel van open ontgraving verwijderd (tot de terugsaneerwaarde voor grond) en wordt vervolgens middels een grondwateronttrekking (pump & treat) of middels een in-situ sanering (bewezen techniek die te vinden is op www.bodemrichtlijn.nl) het verontreinigde grondwater in de verontreinigingspluim gesaneerd. De sanering van het grondwater vindt aanvullend plaats op de grondsanering.

Grondwatersanering of in-situ-sanering tot niveau terugsaneerwaarde (art 3.2.3 RUS)

Bij deze saneringsaanpak vindt uitsluitend een grondwatersanering of in-situ sanering plaats, dus geen voorafgaande ontgraving van de bronzone.

8 Saneringsaanpak

> Onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

8a Open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

8a.1	Is de verontreiniging volledig bereikbaar voor de ontgravingstechnieken?	☐ Ja ☐ Nee > Zo ja, ga verder met vraag 8a.2.
> Zo nee, geef duidelijk aan op een kaart, welk deel van de verontreiniging buiten de saneringslocatie wordt gelaten en geef aan om welke reden de verontreiniging niet bereikbaar is:		
	☐ aanwezigheid gebouw	☐ andere ondergrondse infrastructuur
	☐ hoofd(transport)-leidingen	☐ anders, namelijk
Op het grensvlak van het gesaneerde en niet gesaneerde terreindeel dient een isolatievoorziening met een horizontale monitoringsdrain te worden aangebracht. Geef de ligging hiervan aan op een tekening.		



Melding Mobiel

5 van 10

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

8a.2 Is het noodzakelijk om voorafgaand aan de ontgraving van de mobiele verontreinigings-situatie de bovengrond tijdelijk uit te nemen?

☐ Ja ☐ Nee > Zo nee, ga verder met vraag 8a.3.

> Zo ja, geef op tekening aan waar de bovengrond tijdelijk wordt opgeslagen en geef aan of alle grond na het saneren van de mobiele verontreinigings-situatie weer wordt teruggeplaatst?

☐ Ja ☐ Nee

> Indien de te saneren mobiele verontreinigings-situatie een overlap vertoont met een verontreiniging met immobiele stoffen in de bovengrond, kan de saneerder ervoor kiezen om conform artikel 3.2.2a de met immobiele stoffen verontreinigde bovengrond tijdelijk uit te plaatsen en, na afloop van de ontgraving van de mobiele verontreiniging, weer terug te plaatsen op zijn oorspronkelijke plaats. Het is ook toegestaan de bovengrond af te voeren en te vervangen door voor dat gebied geschikte aanvulgrond.

8a.3 Gegevens over de ontgraving

De oppervlakte van het te ontgraven gebied bedraagt m²

> Geef de verwachte ontgravingscontour aan op een tekening

De ontgravingsdiepte bedraagt m

> Desgewenst kan hier een variatie in de oppervlakte, diepte en volume worden aangegeven

De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³

8a.4 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?

☐ Ja ☐ Nee

> Binnen de categorie mobiel mag de af te voeren verontreinigde grond ter bepaling van de afvoerbestemming niet langer dan 3 werkdagen op de locatie worden opgeslagen. De opgeslagen grond is van de onderliggende bodem gescheiden door middel van een folie.

8a.5 Is er voor het behalen van de terugsaneerwaarde een aanvullende grondwatersanering of in-situ sanering noodzakelijk?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend > Zo ja, vul ook blok 8b in

8b Grondwatersanering (pump & treat) of in-situ sanering

8b.1 De sanering wordt uitgevoerd via

☐ onttrekking en zuivering van het verontreinigd grondwater

☐ een gangbare en in de saneringspraktijk bewezen in-situ techniek, namelijk

> Met gangbaar en in de saneringspraktijk bewezen techniek wordt bedoeld een techniek zoals onder meer beschreven in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit: www.bodemrichtlijn.nl

9

Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoering en kosten

9a.1 Wat is de geplande startdatum?

Dag maand jaar

> Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen van tevoren een melding start te worden gedaan bij het bevoegd gezag

9a.2 De verwachte ontgravingsduur bedraagt

werkdagen

9a.3 Verwachte einddatum alle saneringswerkzaamheden? (indicatie)

Dag maand jaar

9a.4 De kosten (incl BTW) van de werkzaamheden bedragen

€

9b Grondverzet aan- en afvoer

	Kwaliteitsklasse	Afvoeren	Terugplaatsen (geen mobiele verontreinigingen)	Aanvoeren	Totaal ontgraven
gb.1 De hoeveelheden grond die worden verzet bedragen per soort (in m ³)	> i-waarde	m ³	m ³		m ³
	Industrie	m ³	m ³	m ³	m ³
> Deze tabel dient uitsluitend om een globaal inzicht te krijgen in de grondbalans	Wonen	m ³	m ³	m ³	m ³
	< AW2000	m ³	m ³	m ³	m ³
	Lokale Maximale Waarden	m ³	m ³	m ³	m ³

	Bestemming ¹	Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming	Hoeveelheid m ³	Hoeveelheid ton d.s.
gb.2 De bestemming van de afgevoerde grond is (indien van toepassing)			m ³	ton
			m ³	ton
			m ³	ton

¹ Reinger, Stortplaats, Toepassing elders (onder Bbk)

	Bodemlaag (m-mv)	Kwaliteitsklasse ¹	Herkomst	Soort (klei, zand, zavel)	Hoeveelheid
gb.3 Wat is de kwaliteit van de (aan te voeren) aanvulgrond?					m ³
					m ³
					m ³
					m ³

¹ <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

> Artikel 3.2.5 van de Regeling maakt voor de kwaliteit van de aanvulgrond onderscheid tussen de aanvulgrond in de contactlaag (tot 1,0 m-mv) en aanvulgrond onder de contactlaag. De aanvulgrond onder de contactlaag moet in ieder geval vrij zijn van mobiele verontreinigingen en voor de immobiele verontreinigingen overeenkomen met de kwaliteit van de aansluitende bodem

10 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd?	Watervergunning	☐ Ja ☐ Nvt
	Omgevingsvergunning	☐ Ja ☐ Nvt
	Aanlegvergunning	☐ Ja ☐ Nvt
	Andere, namelijk	☐ Ja ☐ Nvt
10.2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan	Lozing op gemeentelijk riool	☐ Ja ☐ Nvt
	Lozing op oppervlaktewater	☐ Ja ☐ Nvt
> Vragen dienen enkel als checklist voor de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft een BUS melding niet op deze vragen te beoordelen.	Reinigbaarheid grond	☐ Ja ☐ Nvt
	KLIC (WION)	☐ Ja ☐ Nvt
	Grondwateronttrekking	☐ Ja ☐ Nvt
	Wet milieubeheer (tijdelijk depot)	☐ Ja ☐ Nvt
	Ontheffing wegafzetting	☐ Ja ☐ Nvt
	Andere, namelijk	☐ Ja ☐ Nvt



Melding Mobiel

7 van 10

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aanruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie ☐ Ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing van saneringslocatie ☐ Ja

- Contour terugsaneerwaarde ☐ Ja

- Ligging van niet voor ontgravingstechnieken bereikbaar terreindeel inclusief aan te brengen isolatiefolie en horizontale drain- en pompput (tekening en dwarsprofielen) ☐ Ja ☐ Nvt

- Ligging kwetsbare objecten (indien gelegen in de nabijheid van de saneringslocatie in relatie tot de interventiewaarde contour (straal 100 m)) ☐ Ja ☐ Nvt

- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen) ☐ Ja ☐ Nvt

- Situering onttrekkingssysteem en/of in-situ systeem inclusief invloedsfeer ☐ Ja ☐ Nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

- Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725 ☐ Ja ☐ Nvt

- Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740 ☐ Ja ☐ Nvt

- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707 ☐ Ja ☐ Nvt

- Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU ☐ Ja ☐ Nvt

- Andere onderzoeken, namelijk ☐ Ja ☐ Nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument ☐ Ja ☐ Nvt

- Overig ☐ Ja ☐ Nvt

12 Contactgegevens

12.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw	Contactpersoon				
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode			Plaats		
Telefoonnummer			E-mailadres		

12.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw	Contactpersoon				
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode			Plaats		
Telefoonnummer			E-mailadres		

12.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw	Contactpersoon				
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode			Plaats		
Telefoonnummer			E-mailadres		

12.4 Milieukundig begeleider (processturing), indien bekend

(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw	Contactpersoon				
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode			Plaats		
Telefoonnummer			E-mailadres		

Dhr/Mw	Naam milieukundig begeleider				
Telefoonnummer			E-mailadres		

12.5 Milieukundig begeleider (verificatie), indien bekend

(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw	Contactpersoon				
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode			Plaats		
Telefoonnummer			E-mailadres		



Melding Mobiel

9 van 10

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

12.6 Aannemer (indien bekend)

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer E-mailadres

(Bedrijfs)naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

Rol*

12.7.a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

(Bedrijfs)naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

Rol*

12.7.b Overige betrokkenen 2

(Bedrijfs)naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

Rol*

12.7.c Overige betrokkenen 3

(Bedrijfs)naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

13 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

13.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

> Indien melding gedaan door gemachtigde namens saneerder, dient het meldingsformulier tevens ondertekend te worden door de saneerder en de eigenaar (of eigenaren). Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder en eigenaar de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier. Indien sprake is van meerdere eigenaren, dienen meerdere machtigingsdocumenten overlegd te worden.

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

13.2 Ondertekening eigenaar/
erfpachter (indien niet zijnde
de saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

13.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

BIJLAGE B



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Mobiel BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag	maand	jaar
Behandelnnummer	nummer		
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding					> Niet verplicht
> Indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 9 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven						
1.2	Locatienaam					
1.3	Adres	Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
1.4	Kadastrale gegevens	Postcode		Plaats		
		Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie
	Kadastraal perceel 1				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 2				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 3				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 4				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 5				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 6				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 7				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 8				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 9				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 10				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 11				m ²	m ²

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

Documentnummer: 030024_ANL_versie 4.1_1_april_2012

2 Saneerder

(Bedrijfs)naam _____

2.1 Contactgegevens saneerder _____

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering _____

2.2 Saneerder is ☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij ☐ Anders, namelijk _____

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is de verontreinigingssituatie beperkt gebleven tot het perceel/de percelen van de eigena(a)r(en)/erfpachter(s) die bij de melding zijn vermeld? ☐ Ja ☐ Nee _____

3.2 Is vastgesteld dat het ging om een mobiele verontreinigings-situatie? ☐ Ja ☐ Nee _____

3.3 De aard van de verontreinigingen betrof

A Minerale olie	☐ Ja	☐ Nee
B Aromatische stoffen	☐ Ja	☐ Nee
C PAK's	☐ Ja	☐ Nee
D Zware metalen	☐ Ja	☐ Nee
E Overige organische stoffen	☐ Ja	☐ Nee

3.4 Was / is geen sprake van onaanvaardbare milieu-hygiënische hinder als gevolg van de ligging van de saneringslocatie ten opzichte van kwetsbare objecten? ☐ Ja ☐ Nee _____

4 Gebruik saneringslocatie

Gebruik	Huidig	Toekomstig
4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is		
(Wonen met) moestuin of volkstuin	☐	☐
Wonen met (sier)tuin	☐	☐
Plaatsen waar kinderen spelen	☐	☐
Natuur	☐	☐
Landbouw	☐	☐
Groen met natuurwaarden	☐	☐
Overig (openbaar) groen	☐	☐
Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)	☐	☐
Infrastructuur	☐	☐
Bedrijfsterrein, industrie	☐	☐
Overig, namelijk	☐	☐

Evaluatie Mobiel

3 van 8

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

5.2 De einddatum van de grondsanering was

5.3 De einddatum van de grondwatersanering was

5.4 Afronding van de sanering is gemeld op

5.5 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie)

5.6 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden?

5.7 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen?

5.8 Geef in geval van afvoer van grond of overige materialen de hoeveelheid

> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdeener en acceptant bewaard worden.

5.9 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag?

5.10 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd?

5.11 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding?

5.12 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld?

5.13 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedragen

Afvalstroomnummer / meldingsnummer Bbk ¹	Kwaliteitsklasse ²	Omvang	Bestemming
		m ³	ton
		m ³	ton
		m ³	ton

¹ naar een verwerker
² naar een toepassingslocatie
³ < AW2000, Wonen, Industrie, lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

6 Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt?*

* Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag.

☐ open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond(water) > Vul 6a en 6c in

☐ open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde grond in combinatie met een aanvullende grondwater- of in-situ sanering voor het grondwater > Vul 6a, 6b en 6c in

☐ grondwatersanering of in-situ sanering tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6b en 6c in

> Volgende vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

**6a Open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde**

6a.1 De oppervlakte van het gebied dat is ontgraven, bedroeg

m²

6a.3 Ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld bedroeg

m

> Ontgravingscontour en -diepte op tekening en in dwarsprofiel aangeven

6a.2 Indien sprake is van een gedeelte van de verontreiniging die buiten de saneringslocatie is gelaten omdat deze niet bereikbaar was met ontgravingstechnieken, is een isolatievoorziening en horizontale monitoringsdrain aangebracht langs de rand van de ontgraving?

☐ Ja ☐ Nee

> Voorzieningen op tekening en in dwarsprofiel aangeven

> Monitoring van de restverontreiniging is niet verplicht voorgeschreven, maar is afhankelijk van de omvang van de restverontreiniging wel aan te bevelen.

6a.4 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte en putwanden binnen de saneringslocatie aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde voor grond?

☐ Ja ☐ Nee

6a.5 Zo nee, is de terugsaneerwaarde voor grond gerealiseerd met een aanvullende in-situ sanering?

☐ Ja ☐ Nee

6a.6 Wat is de kwaliteit van de (aangevoerde) aanvulgrond?

Bodemlaag (m-mv)	Kwaliteitsklasse ¹	Hoeveelheid	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
		m ³		
		m ³		
		m ³		
		m ³		

> Artikel 3.2.5 van de Regeling maakt voor de kwaliteit van de aanvulgrond onderscheid tussen de aanvulgrond in de contactlaag (tot 1,0 m-mv) en aanvulgrond onder de contactlaag. De aanvulgrond onder de contactlaag moet in ieder geval vrij zijn van mobiele verontreinigingen en voor de immobiele verontreinigingen overeenkomen met de kwaliteit van de aansluitende bodem

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)**6b Grondwatersanering (pump & treat) of in-situ sanering**

6b.1 Welke bijzonderheden of afwijkingen hebben zich voorgedaan?

6b.2 Is de terugsaneerwaarde voor grond en grondwater overall gerealiseerd?

☐ Ja ☐ Nee**6c Verificatie en controlebemonstering**

6c.1 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in de tabel invullen

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg.ds)

> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden



Evaluatie Mobiel

5 van 8

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

6c.2 Wat is de eindsituatie ten aanzien van het grondwater?

> Ligging van de peilbuizen op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

Kenmerk peilbuis	Filterstelling (tov mv)	Maatgevende stoffen	Gemeten concentratie (in ug/l)	Terugsaneerwaarde (interventiewaarde in ug/l)

7

Bijzonderheden tijdens de sanering

7.1 Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte

8

Bijlagen

8.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aanruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☐ Ja
Ontgravingstekening (incl. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☐ Ja ☐ Nvt
- Plaats van teruggeplaatste bovengrond	☐ Ja ☐ Nvt
- Ligging van aangebrachte voorzieningen (folie, drain, pompput)	☐ Ja ☐ Nvt
- Afwijkingen situering onttrekkingssysteem en/of in-situ systeem	☐ Ja ☐ Nvt
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☐ Ja ☐ Nvt
- Putbodem	☐ Ja ☐ Nvt
- Peilbuizen	☐ Ja ☐ Nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☐ Ja ☐ Nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☐ Ja
Analysecertificaten grondmonsters of grondwater	☐ Ja
Kwaliteitsverklaring aanvulgrond	☐ Ja ☐ Nvt
Overig	☐ Ja ☐ Nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

9 Contactgegevens

> Onderstaande NAW-gegevens hoeven alleen ingevuld te worden voor zover afwijkend ten opzichte van de melding

9.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)	(Bedrijfs)naam Dhr/Mw Contactpersoon Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres
9.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder) > Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen	(Bedrijfs)naam Dhr/Mw Contactpersoon Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres
9.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)	(Bedrijfs)naam Dhr/Mw Contactpersoon Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres
9.4 Milieukundig begeleider (processturing)	(Bedrijfs)naam Dhr/Mw Contactpersoon Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider Telefoonnummer E-mailadres



Evaluatie Mobiel

7 van 8

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

9.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		
Dhr/Mw	Naam milieukundig begeleider			
Telefoonnummer		E-mailadres		

9.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		
Rol				

9.7.a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

(Bedrijfs)naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		
Rol				

9.7.b Overige betrokkenen 2

(Bedrijfs)naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		



9.7.c Overige betrokkenen 3

Rol					
(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw Contactpersoon					
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats			
Telefoonnummer			E-mailadres		

9.7.d Overige betrokkenen 4

Rol					
(Bedrijfs)naam					
Dhr/Mw Contactpersoon					
Straat			Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats			
Telefoonnummer			E-mailadres		

10 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

10.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)	
Datum	Plaats
Handtekening	

10.2 Ondertekening milieukundig
begeleider (onderdeel verificatie)

Naam (in blokletters)	
Datum	Plaats
Handtekening	

10.3 Ondertekening gemachtigde
(indien evaluatieverslag ingevuld door andere partij dan saneerder)

Naam (in blokletters)	
Datum	Plaats
Handtekening	



TOELICHTING

I Algemeen

1. Aanleiding en achtergrond

Deze regeling bevat voornamelijk wetstechnische aanpassingen (zoals het schrappen van overbodige bepalingen), die rechtstreeks voortvloeien uit:

1. de wijziging van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (Stb. 2012, 621), en
2. de daarmee samenhangende wijziging van (onder andere) het Besluit uniforme saneringen en Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Stb. 2013, 199).

Inwerkingtreding van deze wijzigingen heeft plaatsgevonden per 1 februari 2013 respectievelijk zal plaatsvinden per 1 juli 2013.

2. Uitvoering en handhaving

Deze regeling bevat technische aanpassingen die voortvloeien uit een totaalpakket maatregelen ter vereenvoudiging van bodemsanering met positieve gevolgen voor de uitvoering en handhaving, zoals beschreven in de memorie van toelichting bij de hiervoor genoemde wetswijziging.¹

Communicatie over het totaalpakket aan wijzigingen met gevolgen voor de uitvoeringspraktijk verloopt via uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat/Bodem+ en voor zover het de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Wkpb) betreft tevens via het Kadaster. Aangezien de wetswijziging voor het overgrote deel reeds per 1 februari in werking is getreden en daarover destijds al veel informatie is verstrekt, is de uitvoeringspraktijk al bekend met die wijzigingen.

3. Gevolgen

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de rijksbegroting. De financiële gevolgen voor burgers, bedrijven en andere overheden zijn reeds verdisconteerd in de informatie in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waaruit deze wijzigingen voortvloeien en de nota van toelichting bij de eerder genoemde wijziging van diverse besluiten.² Hetzelfde geldt voor de overige gevolgen. De gevolgen voor administratieve en bestuurslasten zijn overigens overwegend positief. De reparatie van de formulieren (artikel II, onderdeel B en C) is geen inhoudelijke wijziging en heeft dan ook geen financiële of andere gevolgen.

4. Advisering en consultatie

In het kader van de voorbereiding van de wijziging van de Wbb is de aanwijzing van de categorie 'tijdelijk uitplaatsen' als categorie saneringen waarvoor geen instemming meer is vereist (artikel II, onderdeel A), reeds afgestemd met het betrokken bevoegd gezag, het bedrijfsleven en de uitvoeringsorganisatie Bodem+.

De overige aanpassingen zijn niet inhoudelijk van aard en vergden geen beleidsmatige of inhoudelijke afstemming met betrokken partijen (dan wel die afstemming vond reeds plaats in de voorbereiding van het wetsvoorstel).

II Artikelsgewijs

Artikel I

De Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, over de wijze van registreren van publiekrechtelijke beperkingen onder de Wkpb, dient te worden aangevuld met artikel 39c, tweede lid, van de Wbb naar aanleiding van de wijziging van dat artikel per 1 februari 2013.

¹ Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2011/12, 33 150, paragraaf 3 en 4.

² Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3, paragraaf 3 en 4 respectievelijk Stb. 2013, 199, nota van toelichting, paragraaf 3, 4 en 5.

Artikel II, onderdeel A

Uit de wijziging van artikel 39b, zevende lid, van de Wbb per 1 februari 2013 vloeit voort dat voor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van saneringen geen instemming van het bevoegd meer is voorgeschreven. Hiertoe is per 1 juli 2013 het Besluit uniforme saneringen gewijzigd, met een grondslag om bij ministeriële regeling een categorie aan te wijzen. Omdat de Regeling uniforme saneringen reeds een bestaande categorie-indeling bevat, is dit in die regeling opgenomen en een van de daarin genoemde bestaande categorieën aangewezen.

Al in de memorie van toelichting bij de wetswijziging³ werd aangegeven dat de wetgever daarvan de categorie 'tijdelijk uitplaatsen' voor ogen had als categorie waarvoor verplichte instemming niet meer noodzakelijk is geacht. Dit onderdeel van de regeling dient ter uitvoering van die aangekondigde aanwijzing.

Artikel II, onderdeel B en C

De bijlagen bij de Regeling uniforme saneringen bevatten standaardformulieren. Bij het omzetten van de formulieren naar de Rijkshuisstijl in 2012 zijn per abuis twee formulieren vergeten. Dit wordt nu gecorrigeerd ('Melding mobiel, BUS sanering' in bijlage A bij deze regeling en 'Evaluatie mobiel, BUS sanering' in bijlage B). De formulieren zijn niet inhoudelijk gewijzigd.

Artikel III

De Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken regelt een uniforme wijze van registreren van publiekrechtelijke beperkingen.⁴ Artikel III is een gevolg van de wijziging van de Wbb per 1 februari 2013.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2013, omdat de eerder genoemde wetswijziging en het bijbehorende aanpassingsbesluit op dat tijdstip in werking treden. Aangezien de meeste wijzigingen in deze regeling daar rechtstreeks uit voortvloeien, wordt overgangsrecht niet noodzakelijk geacht. Er zijn geen negatieve gevolgen voor burgers of bedrijven.

Voor wat betreft de wijziging van de Regeling uniforme sanering zij nog opgemerkt dat het vervallen van een verplichte beschikking bij een evaluatieverslag per 1 juli onmiddellijke werking heeft. Het tijdstip waarop de melding is ontvangen is daarvoor niet van belang. Daarom stuit onmiddellijke werking niet op bezwaren en is overgangsrecht voor reeds ingediende meldingen niet noodzakelijk.

Tot slot is de verwachting, dat de publicatie van deze regeling vlak voor 1 juli plaatsvindt. Indien de regeling onverhoopt enkele dagen na 1 juli wordt gepubliceerd, is het voor een soepele invoering in de uitvoeringspraktijk van belang dat er geen discussie kan ontstaan over technische of administratieve details; in dat geval voorziet terugwerkende kracht in duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk dat deze wijzigingen per 1 juli ingaan, mede met het oog op de communicatie richting bevoegd gezag en bedrijven.

Het betekent concreet dat hiermee de zekerheid wordt geschapen dat het bevoegd gezag vanaf 1 juli geen instemming meer hoeft te geven naar aanleiding van een melding voor de BUS-categorie 'tijdelijk uitplaatsen'; dat de juiste codes kunnen worden gehanteerd in de beperkingenregistratie (Wkpb), en dat de gecorrigeerde standaard formulieren in Rijkshuisstijl de juiste versie zijn (deze versie wordt reeds digitaal beschikbaar gesteld door de verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat/Bodem+). Het vangnet van eventuele terugwerkende kracht tot 1 juli acht ik gerechtvaardigd vanwege de kleine kans dat terugwerkende kracht nodig zal zijn, in combinatie met de zeer beperkte periode (hooguit enkele dagen) en gelet op het feit dat burgers of bedrijven hierdoor niet in hun belangen worden geschaad.

*De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld.*

³ Memorie van toelichting, artikelsgewijs. Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3, p. 17.

⁴ De uitvoeringsregeling, zoals die is opgenomen op wetten.nl vermeldt dat bijlage 1 ter inzage ligt. De Catalogus uitvoeringsregeling Wkpb is wel via rijksoverheid.nl digitaal beschikbaar, te vinden via de zoekfunctie.