



Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de grondwateronttrekking ten behoeve van de renovatie door Gasunie van het meet- en regelstation Esveld te Harfsen



Inzage termijn: 29 maart 2017 tot en met 9 mei 2017

Op 4 november 2016 hebben wij van Gasunie Grid Services B.V. een verzoek om milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordeling ontvangen in verband met het onttrekken van maximaal 2,4 miljoen m³ grondwater voor de renovatie van meet en regelstation Esveld aan de Esveldsdijk te Harfsen. Deze grondwateronttrekking is volgens het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel D 15.2 van de bijlage) m.e.r.-beoordelingsplichtig.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Bij het verzoek om m.e.r.-beoordeling is een aanmeldingsnotitie gevoegd. In deze aanmeldingsnotitie staat beschreven wat de mogelijke effecten zijn op het milieu, rekening houdend met alle criteria uit bijlage III van de Europese Richtlijn betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De conclusie van de notitie is dat er vanwege de voorgenomen projecten geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn.

Op 14 maart 2017 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel in het m.e.r.-beoordelingsbesluit de conclusie overgenomen dat er ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn.

Rechtsmiddelen

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. U kunt uw bezwaren te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die gevolgd wordt naar aanleiding van de aanvraag om een watervergunning voor de grondwateronttrekking en infiltratie.

Inzage

De aanmeldingsnotitie inclusief alle bijlagen, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en alle overige bijbehorende stukken liggen van 29 maart 2017 tot en met 9 mei 2017 ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel (Liemersweg 2 te Doetinchem). Het kantoor is geopend op werkdagen van



8.00 tot 17.00 uur.

Contact

Voor vragen over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783, bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

]