



Wet geluidhinder, Hogere Grenswaarden



In het kader van het bestemmingsplan Hoofddorp Oost 1^e herziening dient een Hogere waarde wegverkeerslawaai te worden vastgesteld voor de realisatie van een appartementencomplex en grondgebonden woningen op het perceel Kruisweg 835-837 te Hoofddorp.

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de N201, de Kruisweg en de Planetenweg op de te toetsen gevels van de te realiseren woningen en appartementen een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van deze geluidsbron zijnde 48 dB(A) (art.82 Wgh). De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 61 dB(A).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn van plan om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond van art. 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

Vanaf 23 mei a.s. ligt het ontwerpbesluit met bijlage(n) gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 09.00 -13.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) ten aanzien van het ontwerpbesluit zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te richten aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de Clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit bij het Informatiecentrum in het raadhuis te Hoofddorp.