



VERKEERSBESLUIT: Rijksweg 2 het plaatsen van borden en aanbrengen van markeringen op toe- en afrit 21 van de rijksweg als gevolg van de aanpassingen aan de Provinciale weg N279 tussen km 116.900 en km 117.200 in de gemeente 's- Hertogenbosch.

Nummer: RWS-2018/17062

Datum: 3 mei 2018

Vanwege aanpassingen aan de toe- en afrit zijn door middel van plaatsing van de verkeersborden B06, C02, C02-OB705f, L05-2, L05, G01 en G02 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van markering op de toe- en afrit nummer 21 van rijksweg 2 tussen km 116.900 en km 117.200 in de gemeente 's-Hertogenbosch deze aanpassingen geregeld.

De verkeersborden en de markeringen zijn in 2017 geplaatst dan wel aangebracht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanvraag/inleiding

Op 11 april 2018 is een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Midden waarin gevraagd wordt om een verkeersbesluit te nemen waarmee wordt geregeld dat aan beide zijden van de toe- en afrit nummer 21 van

rijksweg 2:

- a) verkeersborden worden geplaatst en
- b) markering worden aangebracht.

Wettelijke basis

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw ben ik bevoegd dit besluit te nemen.



Doel

Op de toe- en afrit nummer 21 van de rijksweg zijn aanpassingen aangebracht vanwege de reconstructie van de Provinciale weg N279 ('s-Hertogenbosch – Veghel). Deze weg is ongelijkvloers gemaakt. Door deze reconstructie op en nabij de toe- en afrit van de rijksweg is de veiligheid en de doorstroming van het verkeer ter plaatse toegenomen.

Als gevolg van deze reconstructie moesten verkeersborden geplaatst en markering worden aangebracht.

Maatregelen

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden B06, C02, C02-OB705f, L05-2, L05, G01 en G02 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van markeringen is deze reconstructie ook door middel van de juiste bebording en markering op en langs de rijksweg aangegeven.

Motivering

Het plaatsen van de verkeersborden en het aanbrengen van markeringen op toe- en afrit 21 van rijksweg 2 is omdat:

er een reconstructie op de Provinciale weg N279 heeft plaatsgevonden, waarbij onder andere de kruisingen ongelijkvloers gemaakt zijn;

door deze maatregelen de weggebruikers en de wegwerkers een kleiner risico op ongevallen zullen lopen en de doorstroming van het verkeer is verbeterd waardoor er minder opstuwung op de hoofdrijbaan van de rijksweg zal plaatsvinden.

Vanwege de doelstellingen, zoals die in de Wvw in artikel 2 zijn aangegeven, is het vanuit:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

gewenst om

de verkeersborden B06, C02, C02-OB705f, L05-2, L05, G01 en G02 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen alsmede markeringen op de toe- en afrit nummer 21 van rijksweg 2 tussen km 116.900 en km 117.200 in de gemeente 's- Hertogenbosch aan te brengen.



Wegtraject

De situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening

Tekening nummer 1404299-03125, blad 1 van 28 maart 2018.

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeente 's- Hertogenbosch.

GEVOLGDE PROCEDURE

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Oost –Brabant te Den Bosch.

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de onderhavige gemeente.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

hoofd van de afdeling Vergunningverlening

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

T.L.B. du Chatinier

MEDEDELINGEN :

I nformatie en bezwaar

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 3 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij:



het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid– Nederland, Zuidwal 58, 5211 JK

‘s- Hertogenbosch en

het stadskantoor van de gemeente ‘s- Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, 5211 EM

‘s- Hertogenbosch.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

de reden waarom u bezwaar maakt;

de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.



Bij het verzoek moet voorts een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vertaling

Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep of verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Wat zijn de kosten?

Zowel in verband met de behandeling van beroep, als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening, worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.