STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
Nr. 21474
15 april
2019

Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's ter hoogte van Koninginnestraat 54.

Gemeente Breda

Z2019-001951 d.d. 15 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Breda

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Is het gewenst om

Twee parkeerplaatsen te reserveren te behoeve van het opladen van elektrische auto's ter hoogte van Koninginnestraat 54. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening 'Koninginnestraat ter hoogte van nummer 54 (2 parkeerplaatsen)'

Motivering

Algemeen

De Europese Unie verlangt van de lidstaten dat deze vanaf 2020 in stedelijke gebieden elektrisch rijden mogelijk maken door het realiseren van tenminste 1 oplaadpunt per 10 elektrische auto's. Daarnaast onderschrijft Breda de visie van de provincie Noord-Brabant om elektrische mobiliteit te ondersteunen vanwege milieu en economische overwegingen. Elektrische mobiliteit kent geen lokale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en is geluidsarm. De oplaadpalen laden op met 'groene stroom' waardoor ook de CO2-uitstoot nihil is hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatuitvoeringsprogramma van de gemeente. Breda wil het rijden met elektrische auto's stimuleren en in de praktijk mogelijk maken door oplaadpalen te plaatsen in openbaar gebied.

Omdat oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte niet onbeperkt zijn is er beleid omtrent oplaadpalen vastgesteld in de 'Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto's in de gemeente Breda'. In dit beleid is opgenomen hoe Breda omgaat met verzoeken omtrent oplaadpalen, de aanvraagprocedure, locatiekeuze en uitvoering.

Locatiekeuze algemeen

Elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling en maakt het noodzakelijk dat de accu's regelmatig moeten worden opgeladen. Niet iedereen kan over de mogelijkheid beschikken om op privéterrein te parkeren en daar op te laden. Daarom dienen hiervoor ook publiek toegankelijke voorzieningen te worden gerealiseerd in openbaar gebied.

De locaties voor het plaatsen van oplaadpalen in het openbaar gebied moeten voldoen aan diverse door de netbeheerder en de gemeente Breda gestelde (technische) eisen en voorwaarden met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud.

Voor het beoordelen van de locaties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

de locatie voor het plaatsen van de laadpaal en de bijbehorende parkeerplaats(en) liggen op gemeentegrond, is de gehele dag openbaar toegankelijk en is niet afgesloten met slagbomen, poortjes en dergelijke,

het betreft bestaande of reeds geplande parkeerplaatsen,

het ter plaatse geldende parkeerregime blijft van toepassing,

toegankelijk voor een onbepaalde groep gebruikers maar uitsluitend voor het opladen van een elektrische auto,

locaties waarvan wordt verwacht dat deze een voldoende gebruik van de oplaadpaal kennen,

een locatie waar de oplaadpaal het best tot zijn recht komt (vindbaar en zichtbaar),

de parkeersituatie ter plaatse,

per stopcontact wordt een parkeerplaats gereserveerd,

de doorgang en veiligheid voor alle weggebruikers blijft gewaarborgd en er zijn tevens geen belemmeringen voor andere openbare voorzieningen of straatmeubilair (fysiek goed inpasbaar),

- er is binnen een afstand van 300 meter van de aangevraagde locatie behoefte aan een oplaadpaal. Indien het gebruik van de beschikbare oplaadpalen reeds hoog is kan een extra oplaadpaal bijgeplaatst worden.

Motivering locatie Koninginnestraat ter hoogte van nummer 54 .

Omtrent de Koninginnestraat 54 is reeds eerder een besluit genomen. Hieromtrent is een bezwaarschriftenprocedure geweest. De bezwaarcommissie was van mening dat het besluit onvoldoende was gemotiveerd, derhalve is het besluit ingetrokken.

Uit de omgeving van deze locatie zijn één of meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal. Binnen een straal van 300 meter zijn er reeds oplaadpalen beschikbaar. Uit onderzoek is gebleken dat de laadpalen aan het Wilhelminapark, Paulinastraat en het Hyacintplein worden dusdanig goed worden gebruikt dat hier niet altijd een plek kan worden gevonden door de elektrische rijder.

Een laadpaal wordt vaak óf overdag óf 's nachts gebruikt. Bij bepalen of een oplaadpaal een hoog gebruik heeft moet dus uitgegaan worden van een maximaal bezettingspercentage van 50%. Het gebruik van de palen aan het Wilhelminapark, Paulinastraat en het Hyacintplein ligt tussen de 25 en 35%. Dit is gezien het maximale gebruik van 50% dus al vrij hoog. Dit betekent dat er ruimte is om het netwerk van laadpalen in deze buurt te verfijnen. Te meer omdat de groei van elektrische rijders in deze wijk jaarlijks inmiddels rond de 100% ligt en deze groei ook de komende tijd te verwachten is.

Bij het bepalen van de meest geschikte locatie worden daarnaast diverse andere criteria (naast aantal aanvragers en gebruik huidige laadpalen in de buurt; zie boven) in ogenschouw genomen. Hierbij wordt gekeken naar aspecten zoals een goede zichtbaarheid (het zijn immers openbare laadpalen), technische haalbaarheid (aansluitmogelijkheden elektriciteitsnetwerk/kabels etc.) en spreiding of bundeling van de laadpalen. Spreiding van laadpalen is in deze woonwijk te prefereren boven het bundelen van laadpalen, zodat de gemiddelde loopafstand voor de gebruiker, gemiddeld genomen, het laagst is. Vanwege het hoge aantal aanvragen in de wijk zouden anders veel bewoners verder moeten lopen naar een laadplek voor een elektrische auto dan normaliter nodig zou zijn indien men een auto op brandstof zou hebben.

Gezien de parkeerdruk in de wijk is het ook wenselijk de oplaadpalen met gereserveerde parkeerplaatsen te verspreiden. Zo wordt de druk ook over de wijk verspreid, er is geen locatie beschikbaar waar parkeergelegenheid 'over' is in deze wijk. Daarnaast wordt in de buurt in veel straten half op het trottoir geparkeerd omdat er te weinig ruimte is om op de rijbaan te parkeren. In veel straten is hierdoor weinig ruimte beschikbaar en is een oplaadpaal niet overal inpasbaar.

Bij de beoordeling van het verzoek om een oplaadpaal is gekeken naar de parkeergelegenheid in de omgeving. De parkeergelegenheid in de gehele Koninginnestraat is bekeken. Technisch gezien komen een aantal plaatsen in straat in aanmerking. Ten opzichte van de reeds aanwezige oplaadpalen in de wijk en de gewenste spreiding van de oplaadpalen is een paal ongeveer in het midden van de straat het meest wenselijk. Over het algemeen wordt een oplaadpaal 'voor de deur' als zeer hinderlijk ervaren indien met zelf geen elektrische auto rijdt. De verzoeker van de oplaadpaal woont ongeveer midden in de straat. Er is voor gekozen de parkeerplaatsen voor zijn woning te reserveren. Het kan op deze manier overkomen alsof er min of meer een privé parkeerplaats wordt gecreëerd. Hiervan is echter geen sprake. Gezien de vraag in de wijk naar oplaadcapaciteit en de hoge bezetting van de reeds aanwezig palen zullen de nieuwe plaatsen ook zeker door andere elektrisch rijders gebruikt gaan worden.

In het beleid is als uitgangspunt opgenomen dat per stopcontact één parkeerplaats wordt gereserveerd. In de wijk is de vraag naar oplaadcapaciteit hoog, de reeds aanwezige palen worden zeer goed gebruikt. Daarom is besloten ook hier, conform beleid, twee parkeerplaatsen te reserveren.

Bebording bij oplaadpaal

Bij de parkeerplaatsen zal het bord E04, parkeergelegenheid, geplaatst worden met onderbord met de tekst 'alleen voor opladen elektrische voertuigen' en het onderbord OB504, twee pijlen. De pijlen wijzen

op de twee parkeerplaatsen die gereserveerd worden. In het wegdek wordt (waar mogelijk) per parkeerplaats een markering aangebracht om de parkeerplaats aan te duiden.

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening 'Koninginnestraat thv nummer 54 (2 parkeerplaatsen)'

Belangenafweging

Bij het bepalen of een oplaadpaal gerealiseerd kan worden wordt getoetst aan de beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto's in de gemeente Breda. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen waaraan de gemeente toetst. Op de meeste locaties in Breda is een hoge parkeerdruk waardoor het reserveren van parkeerplaatsen voor en beperktere groep weggebruiker vaak op bezwaren stuit van de omgeving. In het voortraject wordt onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie welke het minst belastend is voor de omgeving en welke voldoet aan de uitgangspunten van de beleidsregel.

Het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Koninginnestraat ter hoogte van huisnummer 54 heeft in een eerder procedure tot bezwaren geleid. De locatie is hierop nader bekeken. Het gebruik van de nabij gelegen oplaadpalen is bekeken en de in de bezwaren aangedragen alternatieve locaties zijn nader bekeken. Zoals in bovenstaande motivering is weergegeven is het gebruik van de reeds aanwezige palen hoog. De vraag in het gebied is hoger dan het aanbod en daarom is besloten een oplaadpaal bij te plaatsen. Het is wenselijke deze centraal te plaatsen ten opzichte van de reeds aanwezige palen. Daarnaast is gekeken naar waar fysieke inpasbaarheid van de oplaadpaal. De locatie Koninginnestraat ter hoogte van huisnummer 54 is het meest geschikt, zowel qua fysieke inpasbaarheid en spreiding van palen.

Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als de gemeente Breda wensen de kansen te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, economie en innovatie. Hiermee wordt dan ook een algemeen belang gediend.

De gemeente heeft daarom besloten parkeerruimte te reserveren voor het opladen van elektrische auto's.

Wij zijn van mening dat het reserveren van bestaande parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's niet zondermeer betekent dat er sprake zal zijn van extra auto's die beslag leggen op de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen. Elektrische auto's vervangen meestal een aanwezige conventionele auto. De gemeente heeft het belang van het mogelijk maken van stiller en schoner vervoer wat uitvoering geeft aan het belang van dit verkeersbesluit 'Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer' laten prevaleren boven de belangen van weggebruikers om op alle parkeerplaatsen in de Koninginnestraat te mogen parkeren.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

Besluiten

I. In verband met het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Koninginnestraat ter hoogte van huisnummer 54 het bord E04, parkeergelegenheid, te plaatsen met onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en het onderbord OB504, twee pijlen.

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Koninginnestraat thv nummer 54 (2 parkeerplaatsen)’ welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 15 april 2019.

Breda, 15 april 2019.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

A. Kuijpers.

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. M. Burm via telefoonnummer 14 076.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s ter hoogte van Koninginnestraat 54’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

‘Koninginnestraat thv nummer 54 (2 parkeerplaatsen)’

Koninginnestraat ter hoogte van nummer 54 (2 parkeerplaatsen)

