



## Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWSZ2024/39251

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 16.64, derde lid van de Omgevingswet en artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis te beschikken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Omgevingswet.

De aanvraag met zaaknummer RWSZ2024-00013874 betreft het aanleggen van een glasvezeltracé ter hoogte van de Roggelsedijk 19 te Meijel in de gemeente Peel en Maas.

### Terinzagelegging

Het vastgestelde besluit, alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van 4 december 2024 tot 15 januari 2025 tijdens kantooruren ter inzage op het volgende adres:

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling vergunningverlening Avenue Ceramique 125 te Maastricht.

Het besluit wordt u op verzoek digitaal of per post toegezonden (zie hiervoor onderstaande contactgegevens).

### Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over dit besluit of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, via telefoonnummer 088-7974150 of via e-mail adres [ZN-vergunningen@rws.nl](mailto:ZN-vergunningen@rws.nl).

### Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u contact opnemen via . telefoonnummer 088-7974150 of via e-mail adres [ZN-vergunningen@rws.nl](mailto:ZN-vergunningen@rws.nl).

De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

### Hoe maakt u bezwaar

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.



---

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

#### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal u daarvoor wel griffierecht in rekening brengen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.