



Kennisgeving besluit: RWS-2026/6815 I

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van het besluit om te beschikken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Omgevingswet. Het betreft de aanvraag met zaaknummer RWSZ2025-00021801 voor het plaatsen van schietfuiken in de beperkingengebieden primaire waterkering Philipsdam en een oppervlaktewaterlichaam geen kanaal in beheer bij het Rijk, meer specifiek het oppervlaktewaterlichaam Oosterschelde in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Terinzagelegging

Het Besluit, met bijbehorende stukken, is van 17 april 2026 tot 30 mei 2026 in te zien via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform: <https://open.rws.nl/ter-inzage/>. Op verzoek kunnen de stukken u digitaal worden toegezonden. Een verzoek kunt u richten aan: ZD-vergunningen@rws.nl.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over dit besluit of wanneer u zich op een andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening (tel. 088-7974600).

De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
4. de reden waarom u bezwaar maakt.

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u een geschikte aanpak is, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via telefoonnummer 088-79743000 of via e-mailadres omgevingsloket@rws.nl. De afdeling vergunningverlening kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwilt spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats



heeft of gevestigd is. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd en zo mogelijk tevens een afschrift van de vergunning waarop het geschil betrekking heeft.

Indiening kan ook via de site <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>