

## Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

### 3862

Vragen van het lid **Minhas** (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over *het bericht «Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht»* (ingezonden 15 augustus 2022).

Mededeling van Minister **Harbers** (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 5 september 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht»?<sup>1</sup>

Vraag 2

Wat is uw reactie op het bericht dat het datacenter van Microsoft ruim vier keer zoveel drinkwater verbruikt dan eerder werd genoemd door de gemeente?

Vraag 3

Klopt het dat het betreffende datacenter alleen waterkoeling gebruikt bij een temperatuur hoger dan 24 graden Celsius? Indien ja, hoeveel hoger verwacht u dat het drinkwaterverbruik over 2022 en de komende jaren zal uitvallen?

Vraag 4

Hoe plaatst u het toegenomen drinkwaterverbruik door datacenters in het licht van de toegenomen droogte en uw eerdere oproep aan burgers om minder drinkwater te gebruiken?

Vraag 5

Weet u wat de consequenties voor het milieu zijn als datacenters gebruikt koelwater lozen?

Vraag 6

Hoe is het drinkwaterverbruik van andere datacenters in Nederland? En is het drinkwaterverbruik van andere datacenters ook hoger dan ingeschat?

<sup>1</sup> Website RTL Nieuws, 12 augustus 2022 (<https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5326566/datacenter-microsoft-hoger-verbruik-drinkwater-84-miljoen-liter>)

#### Vraag 7

Klopt het dat datacenters makkelijk gebruik kunnen maken van een grijs watersysteem en geen kostbaar drinkwater hoeven te gebruiken voor het koelen? Indien ja, bent u bereid om het gebruik van drinkwater bij nieuw af te geven vergunningen voor datacenters te verbieden?

#### **Mededeling**

Op 15 augustus heeft het lid Minhas (VVD) schriftelijke vragen aan mij gesteld over het watergebruik van het Nederlands datacenter Microsoft (kenmerk 2022Z15547).

De vragen kunnen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord, gezien de noodzakelijke afstemming met een externe partij (Drinkwaterbedrijf PWN). Dit kost helaas meer tijd vanwege de vakantieperiode. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.