



Bekendmaking Algemene Regel 12: Aanbrengen van voorzieningen in de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 november 2012 de Algemene Regel 12; Aanbrengen van voorzieningen in de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen in ontwerp vastgesteld.

Voor objecten op waterkeringen geldt op dit moment vrijwel altijd een vergunningplicht. De beleidsregels uit de Nota Waterkeringen vormen daarvoor de basis. Bij de TOP25 kadeverbeteringen zullen heel veel objecten tijdelijk moeten worden verwijderd. Na uitvoering kunnen zij weer worden teruggeplaatst, mits zij voldoen aan ons beleid. Daarvoor is dan in alle gevallen een watervergunning nodig, hetgeen een aanzienlijke belasting is voor enerzijds burgers en bedrijven en anderzijds voor Rijnland zelf. Door het invoeren van een Algemene Regel kunnen eenvoudige constructies zoals schuurtjes, palen, schuttingen, beplanting en dergelijke op regionale waterkeringen toegestaan worden zonder dat er een Watervergunning nodig is en zonder dat de veiligheid in het geding is.

Algemene Regel 12 heeft van 20 februari tot en met 3 april 2013 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend, die betrekking heeft op het beleid voor bomen op regionale waterkeringen. Deze zienswijze heeft niet tot aanpassing van de algemene regel geleid. Op 21 mei 2013 is de ontwerp Algemene Regel 12 door het college van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld.

Algemene Regel 12: Aanbrengen van voorzieningen in de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen is op 11 juli 2013 gepubliceerd in het Waterschapsblad en op die datum in werking getreden.

Leiden, 11 juli 2013