

## **Bekendmaking watervergunning voor het verwijderen van een aansluiting bij Gerverscop 1 in Harmelen (code 922241)**

Bij besluit van 9 april 2015 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vergunning verleend voor het verwijderen van een aansluiting, op de locatie bij Gerverscop 1 in Harmelen, in de gemeente Woerden. Dit besluit is verzonden op 9 april 2015.

### **Stukken inzien**

U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 11 april 2015 tot en met 23 mei 2015 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten. Openings-tijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

### **Informatie**

Wilt u meer informatie over een watervergunning of over de procedure rond watervergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.

### **Bezwaar**

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent en u bent het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 167,- en voor rechtspersonen € 331,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen!

Houten, 10 april 2015