

Nieuw Amsterdam, onttrekken en lozen grondwater waterloop OWASS030

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Waterschap Vechtstromen te Almelo voor het tijdelijk vergunning te verlenen voor het tussen 23 mei 2016 en 1 april 2017 onttrekken van maximaal:

1. 80 m³ grondwater per uur;
2. 1.920 m³ grondwater per dag;
3. 59.520 m³ grondwater per maand;
4. 265.000 m³ grondwater per jaar/gedurende de looptijd van het project.
en het lozen van:

1. 80 m³ grondwater per uur;
2. 1.920 m³ grondwater per dag;
3. 59.520 m³ grondwater per maand;
4. 265.000 m³ grondwater per jaar/gedurende de looptijd van het project.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 2 juni 2016