

Almelo, onttrekken en lozen van grondwater

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van gemeente Almelo te Almelo voor het tussen 19 september 2016 en 18 november 2016 onttrekken van:

1. 100 m³ grondwater per uur;
2. 2400 m³ grondwater per dag;
3. 72.000 m³ grondwater per maand;
4. 108.000 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project.
en het lozen van:
5. 100 m³ grondwater per uur;
6. 2400 m³ grondwater per dag;
7. 72.000 m³ grondwater per maand;
8. 108.000 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 6 september 2016