

Bekendmaking Beheerplan Waterkeringen 2017 - 2022 Waterschap Limburg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 april 2017 het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 in ontwerp vastgesteld.

Het Beheerplan Waterkeringen geeft nadere invulling aan de uitgangspunten uit het Waterbeheerplan 2016-2021 voor het onderdeel waterkeringen en vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten. Het beheerplan geeft heldere kaders voor belangrijke thema's in de dijkversterkingsprojecten, zoals beplanting op of bij de dijk, de toepassing van functiecombinatie en de toepassing van demontabele wanden.

Ook zijn de beleidsuitgangspunten van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei geüniformeerd zodat er sprake is van één waterkeringenbeleid voor het gehele beheergebied.

Het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 zal na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Keur, algemene regels en beleidsregels

Waterschap Limburg beschikt over 2 keuren. De keuren zoals deze op 31 december 2016 golden voor de beheersgebieden van respectievelijke Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei (per 1 januari 2017 Waterschap Limburg) en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hebben per 1 januari 2017 hun rechtskracht behouden en gelden daarmee nog steeds voor de beheersgebieden waarop zij initieel betrekking hadden.

Om het nieuwe beleid uit het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 te kunnen voeren, is gelijktijdig voorzien in aanpassing van:

1. de Keur van Waterschap Roer en Overmaas en de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels;
2. de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Hiermee worden de waterkeringen voorzien van de gewenste bescherming door middel van waterschapsregelgeving.

De onderwerpen waarvoor aanpassing van de Keurkwartetten nodig is om deze in overeenstemming te brengen met het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 zijn:

1. beplanting op en nabij waterkeringen;
2. bebouwing en bouwwerken op en nabij waterkeringen (incl. functiecombinatie);
3. verleggen en reconstructie van de waterkering.
4. beweiding;
5. kabels en leidingen;
6. werken in het hoogwaterseizoen;
7. profiel van vrije ruimte.

Daarnaast is deze procedure benut voor harmonisatie van de 'algemene regels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas'.

De gewijzigde keur zal na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur. De gewijzigde beleidsregels en algemene regels zullen na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Inzage

Met ingang van donderdag 6 april 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017 liggen de stukken tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapshuis op de locatie Parklaan 10 te Sittard en op locatie Drie Decembersingel 46 te Blerick.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijze over de ontwerpbesluiten schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Een ieder die zijn zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten mondeling naar voren wil brengen, kan zich gedurende bovengenoemde termijn tijdens kantooruren wenden tot Ellie Verheijen, telefoon +31 631781793.

KEUR WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS

Hoofdstuk 4. Handelingen in het watersysteem

Watervergunning en algemene regels voor het gebruik van het watersysteem

Artikel 4.1 Verbodsbepalingen

1. ...
2. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in de beschermingszone:
 - a. graafwerkzaamheden en seismische onderzoeken te verrichten;
 - b. werken met een overdruk te plaatsen en te hebben;
 - c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;
 - d. bouwwerken op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen;
 - e. van een waterkering binnen een afstand van 2 meter uit de grens van de water- kering opgaande houtbeplantingen aan te brengen, te hebben of te rooien; of
 - f. daarin boringen te verrichten.
3. ...
- 4 ...
5. ...

wordt:

Artikel 4.1 Verbodsbepalingen

1. ...
2. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in de beschermingszone:
 - a. graafwerkzaamheden en seismische onderzoeken te verrichten;
 - b. werken met een overdruk te plaatsen en te hebben;
 - c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;
 - d. bouwwerken op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen;
 - e. van een waterkering binnen een afstand van 2 meter uit de grens van de waterkering opgaande houtbeplantingen aan te brengen, te hebben of te rooien; of
 - f. daarin boringen te verrichten.
3. ...
- 4 ...
5. ...

Toelichting:

Het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 van Waterschap Limburg geeft nadere invulling aan de uitgangspunten uit het Waterbeheerplan 2016-2021 voor het onderdeel waterkeringen. Dit plan vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten. De instrumenten keur, algemene regels en beleidsregels dienen als hulpmiddel om dit beleid te realiseren. Deze instrumenten moet matchen met het beleid. Daarom is aanpassing van dit verbodsartikel noodzakelijk. Door het schappen van dit gedeelte van het verbodsartikel worden via algemene regels en beleidsregels behorende bij de keur meer mogelijkheden tot maatwerk gecreëerd.

*Namens deze,
het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg*