

HDSR - watervergunning voor een berekening van fruitpercelen in het watergebiedsplan Kromme Rijn op de locatie Tiendweg 1 te 't Goy. (code HDSR15308)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het hebben van een onttrekkingspunt en het onttrekken van oppervlaktewater voor de berekening van fruitpercelen op de locatie Tiendweg 1 te 't Goy in de gemeente Houten. Dit besluit is verzonden op 8 augustus 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 11 augustus 2017 tot en met 21 september 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 10 augustus 2017