

HDSR - watervergunning voor beregening van fruitpercelen in het watergebiedsplan Kromme Rijn op de locatie Beusichemseweg 136 in 't Goy. (code HDSR15511)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het hebben van een onttrekkingspunt en het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen op de locatie Beusichemseweg 136 te 't Goy in de gemeente Houten. Dit besluit is verzonden op 10 augustus 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 15 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

B ezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 14 augustus 2017