

HDSR – Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Trechtweg 1a in Cothen. (code HDSR38204)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Trechtweg 1a in Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Dit besluit is verzonden op 13 februari 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 27 maart 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR op www.overheid.nl. De stukken hangen als 'Externe bijlagen' aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 15 februari 2019