

Bekendmaking

Wijziging watervergunning Eska BV, Noorderstraat 394 te Sappemeer

Aan Eska BV is een watervergunning verleend voor het wijzigen van de geldende watervergunning voor het lozen van gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater. De watervergunning heeft betrekking op het verplaatsen van het bestaande lozingspunt naar een nieuw lozingspunt op het Winschoterdiep.

Terinzagelegging

De watervergunning en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage van

15 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 bij het waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Meer informatie hierover vindt u in de brochure "Bezwaar en Beroep" die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

Watervergunning

Datum: Veendam, 9 januari 2019

Nummer: HAS2018_Z13603

Onderwerp: Eska BV, Noorderstraat 394 te Sappemeer; wijzigen van de vergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1. Aanhef
2. Besluit
3. Ondertekening

- 4. Aanvraag
 - 4.1 Huidige vergunningssituatie
 - 4.2 Wijziging lozingspunt op Winschoterdiep
- 5. Beoordeling aanvraag
 - 5.1 Beoordeling wijziging lozingspunt
 - 5.2 Slotoverweging
- 6. Procedure

Verzending

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 16 november 2018 een aanvraag ontvangen van Eska BV, Noorderstraat 394 te Sappemeer, verder te noemen de vergunninghouder, tot wijziging van de geldende watervergunning met nummer 0726 en verleend op 11 november 2008, als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag betreft het neutraal wijzigen van het lozingspunt op het Winschoterdiep. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer HAS2018_Z13603.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het Beheerprogramma 2016-2021 van het waterschap Hunze en Aa's, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I. de aan Eska BV, Noorderstraat 394 te Sappemeer, bij besluit van 11 november 2008 met nummer 0726 verleende watervergunning als bedoeld in art. 6.2 van de Waterwet voor het brengen van stoffen in het Winschoterdiep, als volgt te wijzigen:

Voorschrift 1 lid 3 vervangen door:

3. Het afvalwater mag uitsluitend op het Winschoterdiep worden gebracht ter plaatse van het lozingspunt zoals aangegeven op de tekening bij de aanvraag "Eska-Overzicht,

datum 22-5-2018"

3 Ondertekening

Namens het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's,

Martin Timmer

Hoofd Schoon Water

4 Aanvraag

4.1 Huidige vergunningssituatie

Aan Eska BV, locatie Noorderstraat 394 te Sappemeer, is op 11 november 2008 met nummer 0726 een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, nu Waterwet) verleend voor het lozen van afvalwater op het Winschoterdiep.

In deze verleende vergunning (nummer 0726) zijn naast voorschriften voor de lozing op het oppervlaktewater ook voorschriften opgenomen voor de indirecte lozing van afvalwater op de riolering. Met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) op 22 december 2009, is het bevoegd gezag voor de indirecte lozing overgegaan naar de Provincie Groningen. De betreffende voorschriften uit de voormalige Wvo-vergunning zijn van rechtswege onderdeel geworden van de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

4.2 Wijziging lozingspunt

Als gevolg van schade aan de bestaande afvoerleiding van gezuiverd afvalwater is een nieuwe ondergrondse persleiding aangelegd over een ander tracé, waardoor ook een nieuw lozingspunt nodig is. Deze aanvraag heeft betrekking op het ca. 900 meter naar het westen verplaatsen van het lozingspunt naar een nieuw lozingspunt op hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, namelijk het Winschoterdiep. De hoeveelheid en de samenstelling van het gezuiverde afvalwater blijven hetzelfde. Het nieuwe lozingspunt bevindt zich in de zuidoever van het Winschoterdiep bij de brug in de Noordbroeksterstraat te Sappemeer.

5 Beoordeling aanvraag

5.1 Beoordeling wijziging lozingspunt

De lozing van het gezuiverde afvalwater blijft plaatsvinden op het oppervlaktewaterlichaam Winschoterdiep. De samenstelling en de hoeveelheid te lozen afvalwater blijven ook hetzelfde. Het verplaatsen van het lozingspunt leidt daarom niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het Winschoterdiep dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Daarmee is sprake van een milieuneutrale wijziging ten opzichte van de geldende watervergunning. De aanvraag tot wijziging van de vergunning kan daarom worden verleend met alleen een gewijzigd voorschrift voor de locatie van het lozingspunt op het Winschoterdiep.

5.2 Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en omdat er sprake is van een milieuneutrale wijziging ten opzichte van de bestaande situatie, zijn er geen overwegende bezwaren tegen het wijzigen van de geldende watervergunning.

6 Procedure

Met het in de vergunning opnemen van een gewijzigd voorschrift wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de vigerende vergunning gewijzigd.

De vergunningverleningsprocedure op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

De aanvraag tot wijziging van de vergunning voor het lozen van stoffen leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Daarom is de reguliere vergunningprocedure toegepast (paragraaf 3.2 Wabo).

De resultaten van de handhavingstoets zijn verwerkt in de beschikking.

Coördinatie met de Wabo

Voor het verplaatsen van de ondergrondse persleiding voor de afvoer van het afvalwater naar een nieuw lozingspunt heeft de Provincie Groningen een milieuneutrale wijziging van de vergunning op

grond van de Wabo verleend die op 11 augustus 2018 in werking is getreden. Omdat bij deze omgevingsvergunning de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2. Wabo van toepassing was, is een gecoördineerde behandeling volgens artikel 3.16 Wabo niet aan de orde.

Verzending

Een exemplaar van de beschikking wordt toegezonden aan:

- Eska BV, Postbus 90, 9610 AB Sappemeer
- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen