

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van een fruitperceel op de locatie Beusichemseweg 134a in 't Goy (code HDSR40144)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van een fruitperceel op de locatie Beusichemseweg 134a in 't Goy in de gemeente Houten. Dit besluit is verzonden op 4 april 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 16 mei 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR op www.overheid.nl. De stukken hangen als 'Externe bijlagen' aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 8 april 2019