

## **Watervergunning(raam) voor het leggen van een COAX kabel bij een watergang op de locatie Trompetbloemlaan 58 in Vleuten. (code HDSR40610)**

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van een COAX kabel in de keurzones van een primaire watergang op de locatie Trompetbloemlaan 58 in Vleuten in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 15 april 2019.

### ***Ter inzage***

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 27 mei 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). De stukken hangen als 'Externe bijlagen' aan deze publicatie (linker kolom)

### ***Bezwaar***

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

### ***Informatie***

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

*Houten, 17 april 2019*