

Wijziging in ontwerp van de verleende watervergunning voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Fressevenweg 7 te Bergeijk

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 10 maart 2014, onder kenmerk Z19503, een vergunning verleend voor het op directe wijze brengen van stoffen in een oppervlaktelichaam. De lozing vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Bergeijk, sectie H, nummer 296.

Het dagelijks bestuur heeft besloten de verleende vergunning ambtshalve te wijzigen. De wijziging houdt in een verruiming van de voorgeschreven lozingsnormen.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gewijzigde vergunning een ontwerpbeschikking opgesteld. In de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen.

De procedure voor het behandelen van deze wijziging bestaat uit twee stappen:

1. opstellen van een ontwerp van de beschikking;
 2. opstellen van de beschikking.
- In beide stappen bestaan er inspraakmogelijkheden voor derden.

Inzage

De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel. Desgewenst kunt u de ontwerpbeschikking inzien, na telefonische afspraak met de betreffende vergunningverlener.

Zienschijzen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk en/of mondeling een zienschijze indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de ontwerpbeschikking bij:
Waterschap De Dommel
Dagelijks bestuur
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u ook een zienschijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met Hans Segers, telefoonnummer: 0411 618 618.