

Pulicatie watervergunning 2020-018995 diverse werkzaamheden op Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 17 november 2020 een vergunning verleend aan Schiphol Nederland B.V. voor

- a. Het aanbrengen en hebben van 16.664 m² verharding in peilvak GH140.00.0;
- b. Het dempen van 614 m² in een primaire watergang in peilvak GH140.00.0;
- c. Het ter compensatie van de demping graven en hebben van 614 m² primair oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied in peilvak GH-140.00.0;
- d. Het ter compensatie van de toename verharding graven en hebben van 2.500 m² primair oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied;
- e. Het graven en hebben van 4.772 m² primair oppervlaktewater welke wordt opgenomen in de Berging Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH140.00.0 van de BRC SPL ter compensatie van toekomstige compensatie verplichtingen;
- f. Het graven en hebben van 3.207 m² oppervlaktewater welke wordt opgenomen in de Berging Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH.140.04.2A;
- g. Het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en bouw-sleuven, en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en verticale filterbemaling dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel-en opbarstgevoelige polder;
- h. Het aanbrengen en hebben van een duiker 2,50 m bij 2,00 m (duiker 43) met een lengte van 57 m in een overige watergang;
- i. Het aanbrengen en hebben van een duiker 2,50 m bij 2,00 m (duiker 44) met een lengte van circa 33 m in een overige watergang;
- j. Het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1200 (duiker 46) met een lengte van 53 m in een primaire watergang;
- k. Het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1100 (duiker 47) met een lengte van ruim 9 m aansluitend op een bestaande duiker in een primaire watergang.

De werkzaamheden hebben betrekking op het uitvoeren van diverse werkzaamheden met betrekking tot het project Volttooiing Dubbele Rijbaan Quebec VDR-Q fase 1a deel 3 op de luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

De stukken liggen tot en met 29 december 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494. 2

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

Leiden, 17 november 2020