

## **Coevorden, onttrekken oppervlaktewater WL03252**

### ***Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet***

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Maatschap Nooijen te Coevorden voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van beregening, met een capaciteit van circa 80 m<sup>3</sup> per uur, uit watergang WL03252 ter plaatse en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie N, nummers 112 en 118.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart <https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947>

### ***Ter inzage***

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij 'Externe bijlagen' en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2028022.

### ***Bezwaar***

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

### ***Inlichtingen***

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 28 mei 2020