

Stieltjeskanaal, onttrekken oppervlaktewater uit waterloop WL03325 en waterloop WL06078

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van J. Oost en C.K. Oost Bolle te Stieltjeskanaal voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van beregening, met een capaciteit van maximaal dan 90 m³ per uur, uit watergang WL03325 (Nieuwe Drostendiep) en WL06078 ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie L, nummer 41.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart <https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947>

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij 'Externe bijlagen' en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2028105.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 4 juni 2020