

Ontwerpbeschikking Watervergunning voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het verwerken van mest op de locatie Parallelstraat 3 te Oijen

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas wil een vergunning ingevolge de Waterwet gaan verlenen. De te verlenen vergunning heeft betrekking op het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het verwerken van mest op de locatie Parallelstraat 3 te Oijen. Het zaaknummer is 065435679.

Besluitdatum: 02-11-2021

Inzage

U kunt de vergunning gedurende 6 weken inzien vanaf 26 november 2021.

U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl een verzoek doen om de ontwerpbeschikking per e-mail te ontvangen. Voor een toelichting op de stukken kunt u bellen met het Waterwetloket via telefoonnummer 073 615 8333.

Zienswijze U kunt als belanghebbende zienswijze indienen, wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dat kan gedurende 6 weken na de publicatiedatum van het ontwerpbesluit. Uw zienswijze moet op grond van artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten: * de naam en het adres van de indiener; * de dagtekening; * een omschrijving van het besluit waartegen uw zienswijze is gericht; * de gronden van het zienswijze; * uw handtekening.

Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA te 's-Hertogenbosch.

Uw zienswijze digitaal indienen? U kunt met DigiD uw zienswijze indienen. Via <https://www.aaenmaas.nl/regelen/compliment-klacht/bezwaar-beslissing-bestuur> vindt u hoe dit kan.