

Verlening watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een a-water nabij De Bus 4A te Sint-Michielsgestel (Z/21/077638)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor het aanleggen van een dam met duiker in een a-water die bij het waterschap bekend is onder DO242 nabij De Bus 4A te Sint-Michielsgestel. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (MCG00), sectie C, nummer 1274.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking Z/21/077638 opgesteld. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Inzage

De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel. Desgewenst kunt u de stukken inzien, na telefonische afspraak met team vergunningen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
4. de gronden van het bezwaar.
Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant
sector bestuursrecht
Postbus 90.125
5200 MA Den Bosch
In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact

Voor het inzien van de beschikking, vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, telefoonnummer: 0411-618618.