

Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Blbi - lozing afvloeiend hemelwater - kruispunt Ganzenweg, Harderdijk, Knardijk

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Een maatwerkbeschikking op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is afgegeven voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van het ongelijkvloerse kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707).

Aan de beschikking zijn maatwerkvoorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Voor de aangevraagde lozing zijn tevens algemene regels vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikking ligt **tot 6 mei 2021** ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te **Lelystad** gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde op:

maandag: van 09.00-12.30 uur;

dinsdag: van 09.00-12.30 uur;

woensdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur;

donderdag: van 09.00-12.30 uur en van 18.00-21.00 uur;

vrijdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.

Bezwaren

Tegen de maatwerkbeschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.