

Bekendmaking verkort projectplan 437453 Oirschot, Heilige Eik, BS2: herstellen meanders

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 18 januari 2021 het besluit betreffende projectplan "437453 Oirschot, Heilige Eik, BS2: herstellen meanders" vastgesteld.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in:

Vanuit het programma 'Leven De Dommel' wil Waterschap De Dommel beter voorbereid zijn op weersextremen. Hiervoor zijn maatregelen benoemd zoals o.a. water vasthouden en slim sturen in het landelijk gebied (vastgesteld door AB d.d. 3-7-2019). Door de droogte in de afgelopen drie jaar komt er steeds meer focus te liggen op het (langer) vasthouden van water. Daarom is in het Plan van Aanpak droogte 2021 als één van de te nemen maatregelen opgevoerd 'overgedimensioneerde A-watgangen verondiepen' (vastgesteld door DB d.d. 15-12-2020). Vermindering van de schadelijke gevolgen van de droogte is een belangrijke randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het waterschap is daarom voornemens om in watergang de Oude Beerze (BS2), gelegen in de gemeente Oirschot ter hoogte van de 'Heilige Eik', maatregelen te nemen in de vorm van het herstellen van oude meanders van de Beerze door de normalisatie ongedaan te maken en een morfologisch meer natuurlijke loop te creëren in de vorm van het aanleggen en herstellen van meanders waardoor het water langer wordt vastgehouden in droge perioden. Hoewel dit beektraject al als morfologisch op orde wordt geclassificeerd voor de KRW, dragen de ingrepen tevens bij aan een ecologisch gezonder watersysteem doordat in deze loop meer variatie en een vertraagde afvoer ontstaat.

Projectplan met bijlagen ter inzage

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking.

Het verkort projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website:

www.dommel.nl/bekendmakingen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een afschrift van het besluit;
- gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Naast een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met John Klijn, telefoonnummer (0411) 618 618.