

Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring melding Blah - lozing huishoudelijk afvalwater via een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater - Hertepad 3 te Kraggenburg

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Er is een maatwerkbeschikking afgegeven op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan het **Hertepad 3 te Kraggenburg** via een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Voor de hierboven genoemde afvalwaterstroom zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde ontheffing ligt **tot 24 november 2022** ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te **Lelystad** gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te **Emmeloord** op:

maandag: van 08.30-12.00 uur;

dinsdag: op afspraak;

woensdag: van 08.30-12.00 uur;

donderdag: op afspraak;

vrijdag: op afspraak.

Bezwaren

Tegen de maatwerkbeschikking kunnen tot eind van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.