

Watervergunning voor de locatie waterberging Varkensgat en Randweg in Genemuiden

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen voor:

het gebruik maken van:

1. waterstaatswerk primaire watergang CM.14 inclusief beschermingszone door het verwijderen van een voormalig gemaal, het aanleggen van een inlaatvoorziening en het aanleggen van beschoeiing (nabij Prins Clausstraat 2b);
2. waterstaatswerk primaire watergang CM.15.28 inclusief beschermingszone door het vervangen van dam met duiker CM.15.28-D40 (nabij de Prins Clausstraat);
3. de beschermingszone van primaire watergang CM.15.28 door het verwijderen van een duiker uit overig oppervlaktewater (nabij Krommesteeg 1b);
4. waterstaatswerk primaire watergang CM.15.28 inclusief beschermingszone door het aanleggen van een stuw (ten zuiden van de Randweg);
5. waterstaatswerk primaire watergang CM.15 inclusief beschermingszone door het verlengen van dam met duiker CM.15-D119 (onder de Randweg);
6. waterstaatswerken primaire watergangen CM.15 en CM inclusief beschermingszone door het verbinden van deze watergangen door een dam met duiker (onder de Nieuwe Weg);
7. waterstaatswerk primaire watergang CM inclusief beschermingszone door het verwijderen en nieuw aanleggen van een dam met duiker (onder de Nijverheidsstraat);

en door het vergraven van overig oppervlaktewater tot een primaire watergang met plas-draszone en het hierin aanleggen van beschoeiing en een dam met duiker (onder de Krommesteeg) in de beschermingszone hiervan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project Waterretentie Varkensgat, waarbij de bergingsvijver met het Varkensgat verbonden wordt om meer water te kunnen bergen in Genemuiden.

Deze werkzaamheden leiden tot aanpassing van de grenzen van peilgebieden RW5 en RW31. De locatie is waterberging Varkensgat en Randweg in Genemuiden

(dossiernummer Z/22/048606; verzenddatum 28 juli 2022).

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit ter inzage bij het team Vergunningen. Wilt u stukken van een watervergunning inzien op het hoofdkantoor, dan kan dat alléén op afspraak (contactinformatie: zie laatste alinea).

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;
3. de gronden van het bezwaar;
4. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend of digitaal met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap <https://secure.wdo->

delta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Indien onverwijld de spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bij het indienen van een voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie?

Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.