

Watervergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor rondom Dow Chemical ter plaatse van de Willemskerkeweg in Terneuzen.

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor rondom Dow Chemical ter plaatse van de Willemskerkeweg in Terneuzen. De vergunning is geregistreerd onder nummer VOS657.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.

Bent u het niet eens met de acceptatie?

U kunt het waterschap tot 6 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie <https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap>.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via <https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank> van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.