

Waterschap Zuiderzeeland - vergunning Waterwet/goedkeuring melding Blbi - onttrekken en lozen grondwater bij werk aan gemaal De Riepel en verleggen riolering De Riepel 7 te Urk

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan **Knipscheer Infrastructuur B.V.** te Almere is een vergunning verleend op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 voor de onttrekking van grondwater en is een maatwerkbeschikking verleend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van werkzaamheden aan gemaal De Riepel en het verleggen van riolering aan De Riepel 7 te Urk.

Aan de vergunning en de maatwerkbeschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van het operationele grondwaterbeheer van Waterschap Zuiderzeeland en de bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Inzage

Genoemde vergunning en maatwerkbeschikking liggen **tot 2 februari 2024** ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te **Lelystad** gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te **Urk** op:

maandag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

dinsdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

woensdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

donderdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

vrijdag: van 09.00-12.30 uur.

Bezwaren

Tegen de vergunning en de maatwerkbeschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.