

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor diverse werkzaamheden o.a. het aanleggen van glasvezelkabel en diverse mantelbuizen en het blazen van een glasvezelkabel in bestaande mantelbuizen nabij Kalverstraat 2 en Randweg 4 in Hasselt

Op 23 juli 2024 heeft het dagelijks van bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor: het aanleggen van een glasvezelkabel en diverse mantelbuizen binnen beschermingszone deel B van primaire waterkering 9; het blazen van een glasvezelkabel in bestaande mantelbuizen binnen beschermingszone deel B van primaire waterkering 9, overige waterkering 9001 inclusief beschermingszones en binnen de beschermingszone van A-oppervlaktewaterlichaam SZ.22; het leggen van een glasvezelkabel en mantelbuis binnen de beschermingszones deel A en B van primaire waterkering 10 en binnen de beschermingszone van A-oppervlaktewaterlichaam VR.15.504; het blazen van een glasvezelkabel in een bestaande mantelbuis binnen de beschermingszone deel B van primaire waterkering 10 en binnen de beschermingszone van A-oppervlaktewaterlichaam VR.15.504 nabij Kalverstraat 2 en Randweg 4 in Hasselt (dossiernummer Z/24/061995). De vergunning is op 24 juli 2024 verzonden aan de aanvrager.

Informatie

De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 24 juli 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Bezwaar

Tot en met 4 september 2024 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;
3. de gronden van het bezwaar;
4. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.