

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het verwijderen van kabels of leidingen nabij Platanenlaan 12 in Rhenen(code HDSR475154)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen voor het verwijderen van kabels of leidingen nabij Platanenlaan 12 in Rhenen. Dit besluit is verzonden op 6 augustus 2024.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn en dat hiervoor alleen de specifieke zorgplicht geldt. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 17 september 2024, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 8 augustus 2024