

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit het aanleggen van glasvezelkabels op de locatie nabij Brandschouwer 2 in Nieuwerbrug aan den Rijn (code HDSR452907)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen voor het aanleggen van glasvezelkabels op de locatie nabij Brandschouwer 2 in Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit besluit is verzonden op 22 augustus 2024.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn en dat hiervoor alleen de specifieke zorgplicht geldt. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 3 oktober 2024, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 26 augustus 2024