

## Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het permanent onttrekken van grondwater op de locatie nabij Kloosterweg in Harmelen (code HDSR473731)

Het waterschap heeft een melding voor het onttrekken van grondwater beoordeeld en deze voldoet aan de indieningsvereisten. De melding is voor het uitvoeren van een brandblusvoorziening ter plaatse van Kloosterweg in Harmelen.

Vanaf 7 oktober 2024 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 45 m<sup>3</sup> per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit brandblusvoorziening zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan in onze waterschapsverordening via deze link: [Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 | Lokale wet- en regelgeving \(overheid.nl\)](#). In hoofdstuk 3 staan de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten.

### **Bezwaar**

U kunt geen bezwaar maken.

### **Informatie**

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

*Houten, 29 augustus 2024*