

Wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

gelezen het bestuursvoorstel van 9 september 2024, corsanummer 24.0974679,

Besluit:

Artikel I

"Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier" opgenomen in Bijlage A in ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Artikel II

Dit besluit wordt ter inzage gelegd middels de Kennisgeving 'Wijziging Waterschapsverordening en legger waterveiligheid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter inzage'.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op 1 oktober 2024

M.J. Kuipers, secretaris-directeur

Ing. R.P.G. Bosma, dijkgraaf

*Dit document bevat
verschilmarkering t.o.v.
eerdere regelingtekst.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden toegevoegd zijn
onderstreept en groen
gemarkeerd, of van een
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden verwijderd zijn
doorgestreept en rood
gemarkeerd, of van een rood
kader voorzien.*

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 1.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3 Begrenzing beperkingengebieden

1. De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied waterstaatswerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:
 - a. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
 - b. beperkingengebied primair oppervlaktewater;
 - c. beperkingengebied secundair oppervlaktewater;
 - d. beperkingengebied tertiair oppervlaktewater;
 - e. beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones;
 - f. beperkingengebied waterkering;
 - g. beperkingengebied primaire waterkering;
 - h. beperkingengebied primaire harde waterkering;
 - i. beperkingengebied primaire zandige waterkering;
 - j. beperkingengebied regionale waterkering;
 - k. beperkingengebied regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
 - l. beperkingengebied overige waterkering;
 - m. beschermingszone A bij een waterkering;
 - n. beschermingszone A bij een primaire waterkering;
 - o. beschermingszone A bij een primaire harde waterkering;
 - p. beschermingszone A bij een primaire zandige waterkering;
 - q. beschermingszone A aan de landzijde van een primaire zandige waterkering;
 - r. beschermingszone A aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering;
 - s. beschermingszone A bij een regionale waterkering;
 - t. beschermingszone A bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
 - u. beschermingszone A bij een overige waterkering;
 - v. beschermingszone B bij een waterkering;
 - w. beschermingszone B bij een primaire waterkering;
 - x. beschermingszone B bij een primaire harde waterkering;
 - y. beschermingszone B bij een primaire zandige waterkering;
 - z. beschermingszone B aan de landzijde van een primaire zandige waterkering;
 - aa. beschermingszone B aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering;
 - ab. beschermingszone B bij een regionale waterkering;
 - ac. beschermingszone B bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
 - ad. beschermingszone B bij een overige waterkering;
 - ae. beperkingengebied bergingsgebied;
 - af. beperkingengebied molenbiotop; ~~en~~
 - ag. beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap ; z
 - ah. beperkingengebied natuurvriendelijke oever;
 - ai. beperkingengebied rietoever;
 - aj. aangewezen hoge gronden;
 - ak. gebied met peilbesluitplicht; en
 - al. gebied zonder peilbesluitplicht.
2. De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied weg en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:
 - a. beperkingengebied weg;
 - b. beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg;
 - c. beperkingengebied erftoegangsweg; en
 - d. beperkingengebied solitair fietspad;

B

Artikel 1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 Begrenzing overige gebieden

1. De geometrische begrenzing van het aangewezen gebied voor peilafwijkingen is opgenomen in het geometrische informatieobject 'aangewezen gebied peilafwijkingen' in bijlage II bij deze verordening.
2. De geometrische begrenzing van het gebied met hellend gebied en droge beddingen is opgenomen in het geometrische informatieobject 'hellend gebied en gebied met droge beddingen' in bijlage II bij deze verordening.
3. De geometrische begrenzing van de kwetsbare gebieden is opgenomen in de geometrische informatieobjecten 'kwetsbaar gebied oppervlaktewater' en 'kwetsbaar gebied grondwater' in bijlage II bij deze verordening.
4. De geometrische begrenzing van de risicovolle en niet risicovolle gebieden verticale drainage zijn opgenomen in de geometrische informatieobjecten 'risicovol gebied verticale drainage' en het 'niet-risicovol gebied verticale drainage' in bijlage II bij deze verordening.
5. De geometrische begrenzing van het laaggelegen gebied is opgenomen in het geometrische informatieobject 'laaggelegen gebied' in bijlage II bij deze verordening.

C

Het opschrift van afdeling 1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 1.4 Algemene bepalingen omgevingsvergunning, melding, maatwerkvoorschrift en informatieplicht

D

Artikel 1.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.8 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 1.7, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.
2. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voordat de activiteit door een ander zal gaan worden uitgevoerd, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

E

Artikel 1.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.9 ~~Beoordelingsregel~~ Beoordelingsregels omgevingsvergunning ~~wateractiviteiten~~

1. Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
 - c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:

- a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;
 - b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en
 - c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.
3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.
4. In afwijking van het derde lid kan een omgevingsvergunning ook worden verleend als:
- a. de aanvraag betrekking heeft op:
 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;
 2. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
 3. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;
 - b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en
 - c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.
5. Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van afdeling 2.2 van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
- a. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - b. het in stand houden van de infrastructuur van de wegen; en
 - c. het waarborgen van een goede verkeersdoorstroming.

F

Na artikel 1.9 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 1.10 Wijzigen en intrekking omgevingsvergunning

1. Een omgevingsvergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken met inachtneming van het tweede tot en met vijfde lid.
2. Een vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
3. Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning kan plaatsvinden met het oog op de doelen van deze verordening. Intrekking van een omgevingsvergunning kan ook plaatsvinden op verzoek van de vergunninghouder.
4. Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning vindt ook plaats als een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.
5. Een omgevingsvergunning wordt niet ingetrokken als kan worden volstaan met wijziging of aanvulling van die vergunning.

Artikel 1.11 Afwijken van regels door maatwerkvoorschrift

1. Door middel van een maatwerkvoorschrift kan, ambtshalve of op aanvraag, worden bepaald dat kan of moet worden afgeweken van de algemene regels die in deze verordening zijn gesteld aan een wateractiviteit.
2. Aan het maatwerkvoorschrift kunnen voorwaarden worden verbonden.
3. Een maatwerkvoorschrift wordt slechts gesteld, indien het met die regels gediende doel zich daartegen niet verzet.
4. Een maatwerkvoorschrift wordt slechts gesteld in het belang dat met die regels is gediend.
5. Als gelijktijdig zowel een omgevingsvergunning als een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd, wordt het maatwerkvoorschrift integraal opgenomen in de omgevingsvergunning.

Artikel 1.12 Wijzigen en intrekken maatwerkvoorschrift

1. Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden gewijzigd met het oog op de bescherming van de doelen van deze verordening.
2. Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden ingetrokken als de bescherming van de doelen van deze verordening zich daartegen niet langer verzet.
3. Wijziging of intrekking van een maatwerkvoorschrift kan zowel op aanvraag als ambtshalve plaatsvinden.

G

Artikel 1.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.10~~ 1.13 Uitzondering beheeractiviteiten

1. De hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze verordening zijn niet van toepassing op activiteiten die plaatsvinden door of in opdracht van het hoogheemraadschap, voor beheer, onderhoud en herstel.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het plaatsen en wijzigen van waterstaatswerken. De hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze verordening zijn niet van toepassing voor de uitvoering van een door het bestuur vastgesteld projectbesluit door of in opdracht van het hoogheemraadschap.

H

Het opschrift van artikel 1.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.11~~ 1.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

I

Artikel 1.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.12~~ 1.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

1. Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:
 - a. water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam;

- c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren;
 - d. activiteiten uit te voeren in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones; en
 - e. activiteiten uit te voeren in het beperkingengebied weg.
2. Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat de scheepvaart op een oppervlaktewaterlichaam wordt beperkt of gestremd of dat de maximale vaarsnelheid wordt aangepast.
 3. Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of stopgezet.
 4. Het besluit wordt ingetrokken als het bestuur instandhouding daarvan niet langer noodzakelijk vindt.

J

Het opschrift van artikel 1.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.13~~ 1.16 Informeren over een ongewoon voorval

K

Het opschrift van artikel 1.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.14~~ 1.17 Gegevens en documenten bij een ongewoon voorval

L

Artikel 2.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 Oogmerken

1. De regels in deze afdeling over activiteiten met gevolgen voor oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden zijn gesteld met het oog op:
 - a. het beschermen van de ontwaterende, af- en aanvoerende en voldoende bergende functie van het watersysteem;
 - b. het beschermen van de ecologische en chemische toestand van het watersysteem;
 - c. het instandhouden van het peilbeheer;
 - d. ~~het beperken van een toename van het risico op wateroverlast en waterschaarste; en het beperken van het risico op wateroverlast, waarbij een neerslagsituatie die eens in de 100 jaar voorkomt niet leidt, door inundatie vanuit het watersysteem, tot schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen;~~
 - e. het beperken van waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag voor nuttig gebruik; en
 - e f. het waarborgen van de doorvaarbaarheid van de vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.
2. De regels in deze afdeling over activiteiten met gevolgen voor waterkeringen zijn gesteld met het oog op:
 - a. het beschermen van de waterkerende functie van waterkeringen en de beschermingszones;
 - b. het waarborgen van de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van waterkeringen; en
 - c. het behoud van noodzakelijke ruimte voor toekomstige versterkingen van waterkeringen

M

Artikel 2.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3 Specifieke zorgplicht

1. Degene die een activiteit uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd

2. Voor activiteiten met gevolgen voor oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden houdt deze plicht in ieder geval in dat deze op zodanige wijze en met behulp van zodanige technieken wordt uitgevoerd dat:
 - a. het functioneren van het watersysteem blijft voldoen ~~voor~~aan de toegekende maatschappelijke functies;
 - b. de waterstanden in stand worden gehouden zoals vastgesteld is in:
 1. het ter plekke geldende peilbesluit;
 2. het waterbeheerprogramma; of
 3. een omgevingsvergunning;
 - c. de aan- en afvoercapaciteit van het watersysteem en het waterkwantiteitsbeheer gewaarborgd blijven;
 - d. het onderhoud van het watersysteem en de beschikbare aan- en afvoercapaciteit op elkaar zijn afgestemd en de onderhoudskosten niet toenemen;
 - e. de aanwezige waterberging intact blijft of wordt gecompenseerd;
 - f. ~~geen verontreiniging wordt veroorzaakt~~ de neerslag doelmatig in de bodem kan infiltreren;
 - g. ~~er geen achteruitgang van de chemische en ecologische toestand plaatsvindt~~;
 - g h. een ~~significante~~ achteruitgang van de lichtkwaliteit en van de habitatgeschiktheid van het water en de oever ten aanzien van de ecologische doelen uit de stroomgebiedbeheerplannen wordt voorkomen;
 - h i. de verspreiding van flora en fauna in het watersysteem mogelijk blijft of wordt verbeterd;
 - i j. de scheiding tussen verschillende peilgebieden bij natuurlijke peilfluctuaties voldoende gewaarborgd blijft; ~~en~~
 - k. ~~de mogelijkheden voor het voeren van flexibel peilbeheer niet worden beperkt~~.

3. Voor activiteiten met gevolgen voor waterkeringen houdt deze plicht in ieder geval in dat deze:
 - a. op zodanige wijze en tijdens zodanige weersomstandigheden worden uitgevoerd dat de functie van de waterkering geborgd blijft;
 - b. op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van de waterkering mogelijk blijft;
 - c. op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de noodzakelijke ruimte voor een toekomstige versterking van een waterkering niet nadelig wordt beïnvloed; en
 - d. op zodanige wijze en met behulp van zodanige technieken worden uitgevoerd dat de waterkering in de bestaande toestand intact blijft of, indien dit niet mogelijk is, de waterkering in gelijke toestand wordt hersteld of verbeterd.

4. Degene die voornemens is een activiteit uit te voeren, informeert en betreft de omgeving, de direct belanghebbenden en de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit.

N

Artikel 2.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.4 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of waterkering die op grond van deze afdeling is vereist, worden de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het oppervlaktewaterlichaam, het bergingsgebied of de waterkering;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;

- c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- d. als een oppervlaktewaterlichaam of waterkering wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:
 1. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat;
 2. een tekening met een aanduiding van de boorlijn;
 3. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en
 4. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening van de bij de boring in te brengen mantelbuis op basis van een grondmechanisch onderzoek; en
- e. bij het weghalen en niet terugplaatsen van een beschoeiing of een andere profielbescherming in een oever of waterbodembodem met een bodemverontreiniging boven de interventiewaarden dient een waterbodemmimmissietoets te worden overlegd. Ook wanneer de weg te halen en niet terug te plaatsen beschoeiing of andere profielbescherming langer is dan 100 m lengte dient een waterbodemmimmissietoets te worden overlegd;
- f. in het geval van het verbreden of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam dient een waterbodemmimmissietoets te worden overlegd wanneer zich in de waterbodembodem, oever of grond een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de vergraving een groter oppervlak dan 500 m² betreft
- g. KRW maatregelen zoals de aanleg van een natuurvriendelijke oever zijn vrijgesteld van de aanleververeiste van een waterbodemmimmissietoets; en
- e h. als de activiteit op, in of bij een waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

O

Artikel 2.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.5 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning waterbodembodem

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze afdeling is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodembodem geheel of gedeeltelijk wordt weggehaald, in aanvulling op artikel 2.4 de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een opgave van de hoeveelheid weg te halen baggerspecie in kubieke meter; ~~en~~
- b. een aanduiding van het totaal te baggeren oppervlak in vierkante meter; ~~en~~
- c. in het geval van het vergraven van de vaste waterbodembodem dient een waterbodemmimmissietoets te worden overlegd wanneer zich in de vaste waterbodembodem een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de vergraving een groter oppervlak dan 500 m² betreft. Dit hoeft niet wanneer de werkzaamheden aantoonbaar worden uitgevoerd voor het realiseren van KRW maatregelen.

P

Artikel 2.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning bodembodem (verticale drainage)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater die op grond van deze afdeling is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij verticale drainage wordt geplaatst, in aanvulling op artikel 2.4 de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een opgave van de beoogde einddiepte van de verticale drainage ten opzichte van de onderzijde van de klei- of veenlaag zodanig dat er een minimale laagdikte van de klei- of veenlaag van 1,0 m overblijft op de watervoerende zandlaag;
- b. bodemonderzoeksgegevens; en
- c. een interpretatie van de bodemonderzoeksgegevens bedoeld onder b.

Q

Na artikel 2.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.7 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning ophogen lage percelen en bergingen

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen in 'laag gelegen gebied' en het beperkingengebied bergingsgebied zoals bedoeld in paragraaf 2.1.25 worden, in aanvulling op artikel 2.4 de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. de mate van ophoging;
- b. de wijze en locatie van compenserende maatregelen.

R

Het opschrift van artikel 2.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.7~~ 2.8 Algemene regel onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam

S

Het opschrift van artikel 2.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.8~~ 2.9 Tijdelijk weghalen bouwwerk

T

Artikel 2.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.9~~ 2.10 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling worden verbonden, over de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel ~~2.7~~2.8.
2. Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.7~~2.8.
3. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling kan worden verbonden.
4. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het uitvoeren van een activiteit in afwijking van artikel ~~2.7~~2.8 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

U

Artikel 2.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.10~~ 2.11 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van bouwwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam ~~en~~, het beperkingengebied waterkering ~~met bijbehorende beschermingszones en beschermingszone A bij een waterkering.~~

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het plaatsen, behouden en weghalen van seizoenstrandbouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.2.2;
 - b. het plaatsen, behouden en weghalen van bruggen, bedoeld in paragraaf 2.1.3;
 - c. het plaatsen, behouden en weghalen van aquaducten, bedoeld in paragraaf 2.1.4;
 - d. het plaatsen, behouden en weghalen van duikers, bedoeld in paragraaf 2.1.5;
 - e. het plaatsen, behouden en weghalen van toegangsdammen, bedoeld in paragraaf 2.1.6;
 - f. het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en overhangende bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.7;
 - g. het plaatsen, behouden en weghalen van lozings- en onttrekkingswerken, bedoeld in paragraaf 2.1.8;
 - h. het plaatsen, behouden en weghalen van taludtrappen, bedoeld in paragraaf 2.1.9;
 - i. ~~het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;~~
 - i. het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;
 - j. het plaatsen, behouden en weghalen van windturbines, bedoeld in paragraaf 2.1.12;
 - k. het plaatsen van bodemenergiesystemen, bedoeld in paragraaf 2.1.13;
 - l. het plaatsen en behouden van beschoeiingen en andere profielbeschermingen, bedoeld in paragraaf 2.1.23; en
 - m. het plaatsen, behouden en weghalen van peilregelende en peilscheidende kunstwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.27.

V

Artikel 2.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.11~~ 2.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.
- ~~4~~ 2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied molenbiotoop.
3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied primaire waterkering of het beperkingengebied regionale waterkering.
- ~~2~~ 4. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied overige waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, als het bouwwerk:
 - a. een woon- of verblijfsfunctie heeft;
 - b. een fundering heeft die dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; of
 - c. niet eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.
- ~~3~~ 5. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in ~~het beperkingengebied beschermingszone A bij een~~ primaire waterkering of ~~het beperkingengebied regionale waterkering beschermingszone A bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer~~ een regionale waterkering, als het bouwwerk:
 - a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
 - b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
 - c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.
 - d. groter is dan 10m².

W

Artikel 2.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.12~~ 2.13 Aanwijzing algemene regels

1. ~~Bij het plaatsen, behouden of weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap,~~

wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.13 tot en met 2.15.

Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in **beschermingszone A bij een primaire of regionale kering buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap** en wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.14, 2.15 en 2.17, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt;
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is; en
- d. kleiner is dan 10 m².

2. Bij het plaatsen, behouden of weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer, het beperkingengebied overige waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.13, 2.14 en 2.16, als het bouwwerk:

Bij het weghalen van een bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.14 en 2.17, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; ~~en~~
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is; ~~en~~
- d. kleiner is dan 10 m².

3. Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in het **beperkingengebied overige waterkering en bijbehorende beschermingszone A buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.14 en 2.15, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.

4. Bij het weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied overige waterkering of beschermingszone A bij een overige waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en het artikel 2.14, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.

5. Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering, regionale waterkering, molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8 en 2.14 tot en met 2.16.

6. Bij het weghalen van een bouwwerk in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering en regionale waterkering**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel 2.14.

X

Artikel 2.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.13~~ 2.14 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~ vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst of weggehaald; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
 - b. de objectgegevens.

Y

Het opschrift van artikel 2.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.14~~ 2.15 Beheer en onderhoud

Z

Het opschrift van artikel 2.15 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.15~~ 2.16 Bouwwerk in een oppervlaktewaterlichaam

AA

Artikel 2.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.16~~ 2.17 Stormseizoen

In het beperkingengebied primaire waterkering en beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.

In beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.

BB

Artikel 2.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.17~~ 2.18 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~ en ~~2.142.15~~ tot en met ~~2.162.17~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.142.15~~ tot en met ~~2.162.17~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of weghalen van een bouwwerk in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.142.15~~, ~~2.152.16~~ of ~~2.162.17~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CC

Het opschrift van artikel 2.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.18~~ 2.19 Toepassingsbereik

DD

Artikel 2.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.19~~ 2.20 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, behouden en weghalen van een bouwwerk dat alleen tussen 15 maart en 15 oktober op het strand staat in beschermingszone A aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.20~~2.21 tot en met ~~2.23~~2.24.

EE

Artikel 2.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.20~~ 2.21 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
 - b. de objectgegevens.

FF

Het opschrift van artikel 2.21 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.21~~ 2.22 Plaatsen bouwwerken

GG

Het opschrift van artikel 2.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.22~~ 2.23 Beheer en onderhoud van het bouwwerk

HH

Het opschrift van artikel 2.23 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.23~~ 2.24 Weghalen van het bouwwerk

II

Artikel 2.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.24~~ 2.25 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.21~~2.22 tot en met ~~2.23~~2.24.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.21~~2.22 tot en met ~~2.23~~2.24.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een bouwwerk in afwijking van artikel ~~2.21~~2.22, ~~2.22~~2.23 of ~~2.23~~2.24, worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

JJ

Het opschrift van artikel 2.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.25~~ 2.26 Toepassingsbereik

KK

Het opschrift van artikel 2.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.26~~ 2.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

LL

Artikel 2.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.27~~ 2.28 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of behouden van een brug in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.282.29~~ tot en met ~~2.302.31~~.
2. Bij het weghalen van een brug in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.282.29~~, ~~2.302.31~~ en ~~2.312.32~~.

MM

Artikel 2.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.28~~ 2.29 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de brug worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de brug wordt geplaatst of weggehaald; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de brug worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de brug; en
 - b. de objectgegevens.

NN

Het opschrift van artikel 2.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.29~~ 2.30 Eisen aan de brug

OO

Het opschrift van artikel 2.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.30~~ 2.31 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

PP

Het opschrift van artikel 2.31 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.31~~ 2.32 Weghalen van de brug

QQ

Artikel 2.32 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.32~~ 2.33 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.292.30~~ en ~~2.302.31~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.292.30~~ en ~~2.302.31~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een brug in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.292.30~~ of ~~2.302.31~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

RR

Het opschrift van artikel 2.33 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.33~~ 2.34 Toepassingsbereik

SS

Het opschrift van artikel 2.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.34~~ 2.35 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

TT

Het opschrift van artikel 2.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.35~~ 2.36 Toepassingsbereik

UU

Het opschrift van artikel 2.36 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.36~~ 2.37 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

VV

Artikel 2.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.37~~ 2.38 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of behouden van een duiker in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.382.39~~ tot en met ~~2.412.42~~.
2. Bij het weghalen van een duiker in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.382.39~~, ~~2.412.42~~ en ~~2.422.43~~.

WW

Artikel 2.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.38~~ 2.39 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de duiker worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de duiker wordt geplaatst of weggehaald; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de duiker worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de duiker; en
 - b. de objectgegevens.

XX

Artikel 2.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.39~~ 2.40 Afmetingen en capaciteit duiker

1. De duiker heeft een lengte van ten hoogste 15 meter.
2. ~~De capaciteit van de duiker wordt bepaald volgens paragraaf 4.4 en tabel 13 in bijlage 1 van het Beschrijvend deel, inclusief toelichting bij de Legger Wateren.~~
De duiker heeft een inwendige diameter van minimaal 1,2 m. De binnenonderkant van de duiker wordt gelegd op 0,8 m onder het laagst geldende streefpeil ter plaatse.
3. Een duiker in een watersysteem dat varend wordt onderhouden heeft:
 - a. een minimaal doorvaartprofiel met een breedte van 2,50 meter.
 - b. een minimale doorvaarthoogte van 1,10 meter ten opzichte van het plaatselijk hoogste geldende streefpeil.

c. een minimale waterdiepte van 0,90 meter ten opzichte van het plaatselijk laagst geldende streefpeil.

4. Bij recreatieve vaarroutes wordt de minimale doorvaarthoogte, bedoeld in de omgevingsverordening of het omgevingsplan, aangehouden.

YY

Het opschrift van artikel 2.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.40~~ 2.41 Waterpeil

ZZ

Artikel 2.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.41~~ 2.42 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1. De oever aan weerszijde van de duiker wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.
2. Het beheer en onderhoud van de duiker en het oppervlaktewater binnen 3 meter rondom de duiker wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

AAA

Het opschrift van artikel 2.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.42~~ 2.43 Weghalen duiker

BBB

Artikel 2.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.43~~ 2.44 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~ en ~~2.392.40~~ tot en met ~~2.412.43~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.392.40~~ tot en met ~~2.412.43~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een duiker in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.392.40~~, ~~2.402.41~~, 2.42 of ~~2.412.43~~. worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCC

Het opschrift van artikel 2.44 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.44~~ 2.45 Toepassingsbereik

DDD

Het opschrift van artikel 2.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.45~~ 2.46 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

EEE

Artikel 2.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.46~~ 2.47 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen, ~~behouden of weghalen~~ behouden van een toegangsdam in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.472.48~~ tot en met 2.50.
2. Bij het weghalen van een toegangsdam in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8 en 2.48 en 2.51.

FFF

Artikel 2.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.47~~ 2.48 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~ vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van ~~deeen~~ toegangsdam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de toegangsdam wordt geplaatst of weggehaald; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de toegangsdam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de toegangsdam; en
 - b. de objectgegevens.

GGG

Artikel 2.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.48~~ 2.49 ~~Duiker~~ Aanleggen en onderhouden toegangsdam

1. De toegangsdam wordt voorzien van een duiker.
2. Bij het plaatsen van de duiker wordt voldaan aan paragraaf 2.1.5.
3. Het beheer en onderhoud van de toegangsdam en het oppervlaktewaterlichaam binnen 3 meter rondom de toegangsdam wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

HHH

Artikel 2.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.49~~ 2.50 Bergingscapaciteit oppervlaktewaterlichaam

1. Het verlies aan bergingscapaciteit in het oppervlaktewaterlichaam door aanleg van de ~~damtoegangsdam~~ wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied een bestaand oppervlaktewaterlichaam te verbreden of nieuw oppervlaktewater te graven met tenminste hetzelfde oppervlak. De bergingscapaciteit wordt bepaald op basis van het hoogst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.
2. Het eerste lid geldt niet als er bij de aanleg van de ~~damtoegangsdam~~ minder dan 35 m² van het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt.

III

Het opschrift van artikel 2.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.50~~ 2.51 Weghalen ~~damtoegangsdam~~

JJJ

Artikel 2.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.51~~ 2.52 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.482.49~~ en ~~2.492.50~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.482.49~~ en ~~2.492.50~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of weghalen van een toegangsdam in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.482.49~~ of ~~2.492.50~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

KKK

Het opschrift van artikel 2.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.52~~ 2.53 Toepassingsbereik

LLL

Artikel 2.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.53~~ 2.54 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied natuurvriendelijke oever.
- ~~2.3.~~ Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden en beschermingszone A bij een waterkering.
- ~~3.4.~~ Het is verboden zonder omgevingsvergunning zonnepanelen op water of een drijvend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.
5. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op tijdelijke drijvende bouwwerken die voor een periode van maximaal 12 maanden worden geplaatst en behouden.

MMM

Artikel 2.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.54~~ **2.55** Aanwijzing algemene regels

1. ~~Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.55 tot en met 2.57.~~
Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap** wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8 en 2.56 tot en met 2.58.
2. Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in de **aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8, 2.57 en 2.58.
- ~~2.3.~~ Het eerste en tweede lid is zijn niet van toepassing op zonnepanelen op water en drijvende bouwwerken zoals bedoeld in artikel ~~2.53~~2.54, ~~derde~~vierde lid.
4. Bij het tijdelijk plaatsen en behouden van een drijvend bouwwerk voor een periode van maximaal 12 maanden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3 en de artikelen 2.8, 2.57 en 2.58.

NNN

Artikel 2.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.55~~ **2.56** Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
 - b. de objectgegevens.

000

Artikel 2.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.56~~ ~~2.57~~ Plaatsing van het bouwwerk

1. Het bouwwerk wordt meer dan 50 meter van de in- of uitstroomopening van een gemaal, inlaat of stuw gerealiseerd.
2. In het beperkingengebied rietoever wordt een steiger voor de rietkraag geplaatst en verbonden met de oever met een loopplank van maximaal 1 meter breed.
3. De doorvaart wordt niet door het bouwwerk belemmerd.

PPP

Het opschrift van artikel 2.57 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.57~~ ~~2.58~~ Onderhoud van het bouwwerk

QQQ

Artikel 2.58 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.58~~ ~~2.59~~ Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.562.57~~ en ~~2.572.58~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.562.57~~ en ~~2.572.58~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of ander overhangend bouwwerk, met uitzondering van zonnepanelen op water, in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.562.57~~ of ~~2.572.58~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

RRR

Het opschrift van artikel 2.59 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.59~~ ~~2.60~~ Toepassingsbereik

SSS

Het opschrift van artikel 2.60 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.60~~ ~~2.61~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

TTT

Het opschrift van artikel 2.61 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.61~~ 2.62 Toepassingsbereik

UUU

Het opschrift van artikel 2.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.62~~ 2.63 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

VVV

Artikel 2.63 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.63~~ 2.64 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, behouden of weghalen van een taludtrap in het beperkingengebied regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer, beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer of beperkingengebied overige waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.64~~2.65 tot en met ~~2.68~~2.69.

WWW

Artikel 2.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.64~~ 2.65 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het plaatsen van de taludtrap worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de taludtrap wordt geplaatst; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de taludtrap worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de taludtrap; en
 - b. de objectgegevens.

XXX

Het opschrift van artikel 2.65 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.65~~ 2.66 Constructie van de taludtrap

YYY

Het opschrift van artikel 2.66 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.66~~ 2.67 Plaatsing van de taludtrap

ZZZ

Het opschrift van artikel 2.67 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.67~~ 2.68 Onderhoud

AAAA

Het opschrift van artikel 2.68 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.68~~ 2.69 Weghalen taludtrap

BBBB

Artikel 2.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.69~~ 2.70 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.65~~2.66 tot en met ~~2.67~~2.68.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.65~~2.66 tot en met ~~2.67~~2.68.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een taludtrap in afwijking van de artikelen ~~2.65~~2.66, ~~2.66~~2.67 enof ~~2.67~~2.68 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCCC

Paragraaf 2.1.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.10 Aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten

Artikel ~~2.70~~ Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel ~~2.71~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg, fietspad, wandelpad of uitrit aan te leggen in het beperkingengebied waterkering en in beschermingszone A bij een waterkering.
[Vervallen]

DDDD

Na paragraaf 2.1.9 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 2.1.10 Plaatsen, behouden en weghalen van woonboten

Artikel 2.71 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.72 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.
3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

EEEE

Paragraaf 2.1.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.11 Aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak

Artikel ~~2.72~~ 2.73 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak in het beheergebied.

Artikel ~~2.73~~ 2.74 Aanwijzing van vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 25 m² verhard oppervlak aan te brengen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering meer dan 2000 m² verhard oppervlak aan te brengen.
3. Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangebracht, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.

Artikel ~~2.74~~ 2.75 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanbrengen van verhard oppervlak wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.75 en 2.76, als er niet meer dan 2000 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.
Bij het aanbrengen, behouden en weghalen van minder dan 25m² verhard oppervlak binnen het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.
2. Bij het aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.
3. Bij het aanbrengen van verhard oppervlak tussen 230 m² en 2000 m² wordt tevens voldaan aan de artikelen 2.76 en 2.77.
4. Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangelegd, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.

Artikel ~~2.75~~ 2.76 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het aanbrengen van het verhard oppervlak worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het verhard oppervlak wordt aangebracht; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het aanbrengen van het verhard oppervlak worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van het verhard oppervlak; en
 - b. de objectgegevens.

Artikel ~~2.76~~ 2.77 Compensatie verhard oppervlak

1. ~~Het nieuw aangebrachte verharde oppervlak wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied 10 procent van de oppervlakte ervan als verbreed of nieuw oppervlaktewater te graven.~~
In gebied zonder peilbesluitplicht moet water dat afvloeit van verhard oppervlakte worden geïnfiltreerd in de bodem en behouden blijven binnen hetzelfde beperkingengebied.
2. ~~Het eerste lid is niet van toepassing als er minder dan 800 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.~~
In gebied met peilbesluitplicht zal water bij voorkeur worden geïnfiltreerd in de bodem voor zover dit niet leidt tot grondwateroverlast bij omliggende percelen.
3. Indien gebruik gemaakt wordt van een infiltratievoorziening, moeten de voorwaarden hiervoor worden besproken met het hoogheemraadschap.
4. Voor zover infiltratie op grond van het eerste of tweede lid niet mogelijk of wenselijk is, zal het nieuw aangebrachte verharde oppervlak wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied 15 procent van de oppervlakte ervan als verbreed of nieuw oppervlaktewater te graven.
5. Het vierde lid is niet van toepassing als er minder dan 230 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.
6. Voordat het verharde oppervlak wordt aangelegd, wordt de vereiste compensatie gerealiseerd.

Artikel ~~2.77~~ 2.78 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.76~~2.77.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.76~~2.77.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanbrengen van verhard oppervlak in afwijking van artikel ~~2.76~~2.77 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

FFFF

Het opschrift van artikel 2.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.78~~ 2.79 Toepassingsbereik

GGGG

Het opschrift van artikel 2.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.79~~ 2.80 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHH

Artikel 2.80 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.80~~ 2.81 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen of behouden van een windturbine buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel ~~2.81~~2.82.

IIII

Het opschrift van artikel 2.81 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.81~~ 2.82 Afstand tot het beperkingengebied waterkering

JJJJ

Artikel 2.82 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.82~~ 2.83 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.81~~2.82.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.81~~2.82.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of behouden van een windturbine in afwijking van artikel ~~2.81~~2.82 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - b. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - c. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - d. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

KKKK

Het opschrift van artikel 2.83 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.83~~ 2.84 Toepassingsbereik

LLLL

Het opschrift van artikel 2.84 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.84~~ 2.85 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

MMMM

Artikel 2.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.85~~ ~~2.86~~ Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van ontgravingen in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het plaatsen, behouden en weghalen van bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.2;
 - b. het plaatsen, behouden en weghalen van bruggen, bedoeld in paragraaf 2.1.3;
 - c. het plaatsen, behouden en weghalen van aquaducten, bedoeld in 2.1.4;
 - d. het plaatsen, behouden en weghalen van duikers, bedoeld in paragraaf 2.1.5;
 - e. het plaatsen, behouden en weghalen van toegangsdammen, bedoeld in paragraaf 2.1.6;
 - f. het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en overhangende bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.7;
 - g. het plaatsen en weghalen van lozings- en onttrekkingswerken, bedoeld in paragraaf 2.1.8;
 - h. het plaatsen, behouden en weghalen van taludtrappen, bedoeld in paragraaf 2.1.9;
 - ~~i. het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;~~
 - ~~j. i.~~ het plaatsen, behouden en weghalen van windturbines, bedoeld in paragraaf 2.1.12;
 - ~~k. j.~~ het plaatsen van bodemenergiesystemen, bedoeld in paragraaf 2.1.13;
 - ~~l. k.~~ het plaatsen of aanbrengen, behouden en weghalen van drainagebuizen en ontwateringsgreppels, bedoeld in paragraaf 2.1.15;
 - ~~m. l.~~ het leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen, bedoeld in paragraaf 2.1.18;
 - ~~n. m.~~ het graven van proefsleuven, bedoeld in paragraaf 2.1.19;
 - ~~o. n.~~ het graven van nieuw oppervlaktewater, bedoeld in paragraaf 2.1.20;
 - ~~p. o.~~ het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in paragraaf 2.1.21; en
 - ~~q. p.~~ het aanleggen, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers, bedoeld in paragraaf 2.1.24.

NNNN

Het opschrift van artikel 2.86 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.86~~ ~~2.87~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOO

Artikel 2.87 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.87~~ ~~2.88~~ Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van een ontgraving in beschermingszone B bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.88~~~~2.89~~ en ~~2.89~~~~2.90~~.

PPPP

Artikel 2.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.88~~ ~~2.89~~ Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het uitvoeren van de ontgraving worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie van de ontgraving; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van de ontgraving worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de ontgraving; en
- b. de objectgegevens.

QQQQ

Artikel 2.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.89~~ 2.90 ~~Diepte~~ Oppervlak en diepte van de ontgraving

~~De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.~~
Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

RRRR

Artikel 2.90 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.90~~ 2.91 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.89~~2.90.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.89~~2.90.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het uitvoeren van een ontgraving in afwijking van artikel ~~2.89~~2.90 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

SSSS

Het opschrift van artikel 2.91 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.91~~ 2.92 Toepassingsbereik

TTTT

Het opschrift van artikel 2.92 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.92~~ 2.93 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

UUUU

Artikel 2.93 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.93~~ 2.94 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen of aanbrengen, behouden of weghalen van een drainagebuis of ontwateringsgriepel buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.94~~2.95 tot en met ~~2.96~~2.97.

VVVV

Artikel 2.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.94~~ 2.95 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijftien~~ vijftien werkdagen voor het plaatsen van de drainagebuis of het aanbrengen van de ontwateringsgreppel worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de drainagebuis wordt geplaatst of de ontwateringsgreppel wordt aangebracht; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de drainagebuis of het aanbrengen van de ontwateringsgreppel worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de drainagebuis of ontwateringsgreppel; en
 - b. de objectgegevens.

WWWW

Artikel 2.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.95~~ 2.96 Plaatsing Ligging en plaatsing

1. Bij het aanbrengen van de drainagebuis of ontwateringsgreppel worden geen peilgrenzen gekruist.
2. De hoge kant van de drainagebuis of ontwateringsgreppel wordt meer dan 5 meter uit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geplaatst of aangebracht.

XXXX

Het opschrift van artikel 2.96 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.96~~ 2.97 Weghalen

YYYY

Artikel 2.97 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.97~~ 2.98 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.95~~ 2.96.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.95~~ 2.96.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen van een drainagebuis of het aanbrengen van een ontwateringsgreppel in afwijking van artikel ~~2.95~~ 2.96 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

ZZZZ

Het opschrift van artikel 2.98 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.98~~ 2.99 Toepassingsbereik

AAAAA

Het opschrift van artikel 2.99 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.99~~ 2.100 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

BBBBB

Het opschrift van artikel 2.100 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.100~~ 2.101 Specifieke zorgplicht

CCCCC

Het opschrift van artikel 2.101 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.101~~ 2.102 Maatwerkvoorschriften

DDDDD

Het opschrift van artikel 2.102 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.102~~ 2.103 Toepassingsbereik

EEEEE

Artikel 2.103 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.103~~ 2.104 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van grondonderzoek door middel van grondboring of sondering in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.104~~2.105 en ~~2.105~~2.106.

FFFFF

Artikel 2.104 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.104~~ 2.105 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het uitvoeren van het grondonderzoek worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het grondonderzoek wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

GGGGG

Artikel 2.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.105~~ 2.106 Uitvoering

1. In het beperkingengebied primaire waterkering of in beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april: Gedurende wateroverlast, hogere waterstanden dan normale peilen, verweking van de waterkering of andere waterkeringbedreigende omstandigheden vinden geen werkzaamheden plaats.
2. De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de ondergrond zo droog is dat er geen rijsporen of andere schade wordt veroorzaakt.
3. Boorgaten worden na uitvoering van de werkzaamheden gevuld met zwelstaven of kleikorrels om verbindingen tussen watervoerende lagen af te dichten.

HHHHH

Artikel 2.106 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.106~~ 2.107 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.105~~2.106.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.105~~2.106.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het uitvoeren van grondonderzoek in afwijking van artikel ~~2.105~~2.106 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

IIIIII

Het opschrift van artikel 2.107 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.107~~ 2.108 Toepassingsbereik

JJJJJ

Het opschrift van artikel 2.108 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.108~~ 2.109 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

KKKKK

Subparagraaf 2.1.17.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Subparagraaf 2.1.17.3 Plaatsen, behouden en weghalen van peilbuizen

Artikel ~~2.109~~ 2.110 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van peilbuizen in het beperkingengebied waterkering ~~met bijbehorende beschermingszones en beschermingszone A bij een waterkering.~~

Artikel 2.110 2.111 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen algemene regels

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilbuis te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones. Bij het plaatsen en behouden van een peilbuis in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.112 en 2.113.
2. Bij het weghalen van een peilbuis in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.112 tot en met 2.114.

Artikel 2.112 Gegevens en documenten

Ten minste vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van een peilbuis worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de peilbuis wordt geplaatst;
- c. de diepte en afmeting van de peilbuis;
- d. de gegevens van de eigenaar van de peilbuis; en
- e. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Artikel 2.113 Uitvoering

1. Gedurende wateroverlast, hogere waterstanden dan normale peilen, verweking van de waterkering of andere waterkeringbedreigende omstandigheden vinden geen werkzaamheden plaats.
2. De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de ondergrond zo droog is dat er geen rijsporen of andere schade wordt veroorzaakt.

Artikel 2.114 Weghalen van een peilbuis

1. Nadat de peilbuis is weggehaald wordt de bodem zo snel mogelijk aangevuld.
2. De verdichting van de aanvulling is gelijk aan de bestaande dichtheid van het grondlichaam van de waterkering of beschermingszone. De afsluitende laag wordt afgesloten met zwelklei om overlast te voorkomen.
3. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen.
4. De aanvulling wordt zodanig afgewerkt dat boven en naast de aanvulling geen plasvorming ontstaat.
5. Bij een aanvulling in het talud wordt het talud afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.
6. Overtollige of uitgekomen grond, puin of ander materiaal wordt direct afgevoerd en wordt voor zoveel als nodig is vervangen door schone grondsoorten.
7. Onder een grasmatvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,20 meter teelaarde.

Artikel 2.115 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.113 en 2.114.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.113 en 2.114.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een peilbuis in afwijking van artikel 2.113 of 2.114 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;

- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

LLLLL

Paragraaf 2.1.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.18 Leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen

Artikel ~~2.111~~ 2.116 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing als:
 - a. bij het leggen van de kabel of leiding gebruik wordt gemaakt van een bestaande mantelbuis; en
 - b. er sprake is van een minimale grondroering.

Artikel ~~2.112~~ 2.117 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, te leggen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden of beschermingszone A bij een waterkering.
3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een huisaansluiting te leggen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering, wanneer hierbij de waterkering wordt gekruist.
- ~~3~~ 4. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een leiding te leggen, te behouden of weg te halen in beschermingszone B bij een waterkering, als: deze een druk van 10 bar of hoger heeft;
 - a. deze een druk van 10 bar of hoger heeft;
 - b. deze een binnendiameter van 125 mm of groter heeft; of
 - c. het een transportleiding is.

Artikel ~~2.113~~ 2.118 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in de aangewezen hoge gronden buiten het beperkingengebied vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.120 tot en met 2.122.
2. Bij het weghalen van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in de aangewezen hoge gronden wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.121 en 2.122.
- ~~1~~ 3. Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.114 tot en met 2.117. Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden en vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.119 tot en met 2.122.

- 2.4. Bij het weghalen van een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.114, 2.116 en 2.117. Bij het weghalen van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.119, 2.121 en 2.122.
5. Bij het leggen, behouden of weghalen van een huisaansluiting in het **beperkingengebied waterkering** waarbij de waterkering niet wordt gekruist, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 2.3 en de artikelen 2.119 tot en met 2.122.

Artikel **2.114 2.119** Gegevens en documenten

1. Ten minste **vijfvijftien** werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel, **leiding** of **leidinghuisaansluiting** worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de kabel, **leiding** of **leidinghuisaansluiting** wordt gelegd; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk vier weken na afronding van het leggen van de kabel, **leiding** of **leidinghuisaansluiting** worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de kabel, **leiding** of **leidinghuisaansluiting**; en
 - b. de objectgegevens.
3. Informatie over de start van de werkzaamheden wordt verstrekt door middel van het MOOR platform.

Artikel **2.115 2.120** Ligging van de kabel, **leiding** of **leidinghuisaansluiting**

1. De kabel of leiding moet ondergronds liggen.
2. De kabel of leiding moet op voldoende afstand van een waterloop liggen:
 - a. ten minste 1 meter uit het leggerprofiel; of
 - b. als het bestaande profiel groter is dan het leggerprofiel: 1 meter uit het bestaande profiel.
3. De kabel of leiding moet op **voldoende minimaal 5 meter** afstand van een kunstwerk liggen, zodat onbelemmerd onderhoud aan het kunstwerk en de kabel of leiding mogelijk is.
4. In afwijking van het eerste lid kan een kabel of leiding aan een kunstwerk worden bevestigd, als:
 - a. de functies van het kunstwerk niet worden beïnvloed;
 - b. doorstroming of het doorvaartprofiel niet wordt verkleind; en
 - c. vervanging of vernieuwing van het kunstwerk te allen tijde mogelijk blijft.
5. **Indien de huisaansluiting geheel of gedeeltelijk in de langsrichting van de waterkering loopt, vindt vooroverleg plaats met het hoogheemraadschap**
6. **Het tracé van een huisaansluiting bedraagt maximaal 50 meter in de langsrichting van de waterkering.**

Artikel **2.116 2.121** Tijdens en direct na werkzaamheden

1. **Een huisaansluiting in een waterkering wordt uitsluitend aangelegd in open ontgraving en wordt aan het einde van de dag weer dichtgemaakt.**
2. Tijdens het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden de doorstroming en doorvaart in het oppervlaktewaterlichaam en kunstwerken niet gestremd of belemmerd.
3. Direct na het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden het talud en de waterbodem in oorspronkelijke staat hersteld in goede aansluiting op het bestaande talud en de waterbodem.

Artikel ~~2.117~~ 2.122 Behouden en onderhoud van een kabel of leiding

1. Een huisaansluiting, kabel of leiding mag alleen behouden blijven, mits deze in bedrijf is. Een buiten bedrijf gestelde kabel of leiding wordt weggehaald door of in opdracht van de initiatiefnemer of zijn rechtsopvolger. De wijze van weghalen wordt afgestemd met het hoogheemraadschap.
2. De leiding wordt zodanig onderhouden dat er geen lekkage ontstaat.
3. Een beschadigde ~~kabel of~~ leiding wordt zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen. De wijze van reparatie en vervanging wordt afgestemd met het hoogheemraadschap.

Artikel ~~2.118~~ 2.123 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.115~~ 2.120 tot en met ~~2.117~~ 2.122.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen en ~~2.115~~ 2.120 tot en met ~~2.117~~ 2.122.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in afwijking van artikel ~~2.115~~ 2.120, ~~2.116~~ 2.121 of ~~2.117~~ 2.122 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

MMMMM

Het opschrift van artikel 2.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.119~~ 2.124 Toepassingsbereik

NNNNN

Artikel 2.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.120~~ 2.125 Aanwijzing algemene regels

Bij het graven van een proefsleuf in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.121~~ 2.126 tot en met ~~2.124~~ 2.129.

OOOOO

Artikel 2.121 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.121~~ 2.126 Gegevens en documenten

Ten minste vijftien werkdagen voor het graven van de proefsleuf worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit; en
- b. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

PPPPP

Het opschrift van artikel 2.122 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.122~~ 2.127 Toegestane ontgravingen

QQQQQ

Het opschrift van artikel 2.123 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.123~~ 2.128 Aanvullen van de ontgraving

RRRRR

Het opschrift van artikel 2.124 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.124~~ 2.129 Grasmatt

SSSSS

Artikel 2.125 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.125~~ 2.130 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.122~~ 2.127 tot en met ~~2.124~~ 2.129.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.122~~ 2.127 tot en met ~~2.124~~ 2.129.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het graven van een proefsleuf in afwijking van artikel en ~~2.122~~ 2.127, ~~2.123~~ 2.128 of ~~2.124~~ 2.129 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

TTTTT

Artikel 2.126 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.126~~ 2.131 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het graven van nieuw oppervlaktewater in het beheergebied.
2. De paragraaf is niet van toepassing op het uitvoeren van compenserende maatregelen die zijn voorgeschreven in een vergunning.

UUUUU

Het opschrift van artikel 2.127 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.127~~ 2.132 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

VVVVV

Artikel 2.128 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.128 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.129 tot en met 2.132.
2. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater in beschermingszone B bij een primaire waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.129 en 2.132.

[Vervallen]

WWWWW

Na artikel 2.127 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.133 Aanwijzing algemene regels

Bij het graven van nieuw oppervlaktewater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8 en 2.134 tot en met 2.137.

XXXXX

Artikel 2.129 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.129~~ 2.134 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het graven van het oppervlaktewater worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het oppervlaktewater wordt gegraven; ~~en~~
 - c. de afmetingen van de te graven waterloop;
 - ~~e~~ d. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit; ~~en~~
 - e. wanneer zich in de grond waarin wordt gegraven een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de vergraving een groter oppervlak dan 500 m² betreft, dient een waterbodemimmissietoets te worden overlegd. Dit hoeft niet wanneer de werkzaamheden aantoonbaar worden uitgevoerd voor het realiseren van KRW maatregelen.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het graven worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van het oppervlaktewater; en
 - b. de objectgegevens.

YYYYY

Artikel 2.130 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.130~~ 2.135 Eisen aan het water

1. Er wordt geen verbinding gemaakt tussen oppervlaktewateren met verschillende waterpeilen.

2. Het doorstroomprofiel wordt bepaald volgens paragraaf 4.4 en tabel 14 in bijlage 1 van het Beschrijvend deel, inclusief toelichting bij de Legger Wateren. De leggerclassificatie en afmeting(en) wordt in het vooroverleg bepaald door het hoogheemraadschap.
3. De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.
4. Een nieuwe waterloop is minimaal 2,0 meter breed op de waterlijn ten opzichte van het laagst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.
5. Indien op grond van artikel 2.134 eerste lid sub d een waterbodemmimotoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemmimotoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

ZZZZZ

Het opschrift van artikel 2.131 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.131~~ 2.136 Ligging van het water

AAAAA

Artikel 2.132 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.132~~ 2.137 Diepte Oppervlak en diepte van de ontgraving

De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.
Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

BBBBB

Artikel 2.133 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.133~~ 2.138 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~ en ~~2.1302.135~~ tot en met ~~2.1322.137~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.1302.135~~ tot en met ~~2.1322.137~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het graven van nieuw oppervlaktewater in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.1302.135~~, ~~2.1312.136~~ en/of ~~2.1322.137~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCCCC

Artikel 2.134 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.134~~ 2.139 Toepassingsbereik

1. ~~Deze paragraaf is van toepassing op het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.~~
Deze paragraaf is van toepassing op het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en beschermingszone B bij een primaire waterkering
2. De paragraaf is niet van toepassing op het uitvoeren van compenserende maatregelen die zijn voorgeschreven in een vergunning.

DDDDDD

Het opschrift van artikel 2.135 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.135~~ 2.140 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

EEEEEE

Artikel 2.136 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.136~~ 2.141 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.1372.142~~ en ~~2.1382.143~~.
2. Bij het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in beschermingszone B bij een primaire waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.1372.142~~ en ~~2.1392.144~~.

FFFFFF

Artikel 2.137 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.137~~ 2.142 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het verbreden van het oppervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed; ~~en~~
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit; ~~en~~
 - d. wanneer zich in de grond waarin het oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de verbreding een groter oppervlak dan 500 m² betreft, dient een waterbodemmimmissietoets te worden overlegd. Dit hoeft niet wanneer de werkzaamheden aantoonbaar worden uitgevoerd voor het realiseren van KRW maatregelen.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van de verbreding worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van de verbreding; en
 - b. de objectgegevens.

GGGGGG

Artikel 2.138 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.138~~ **2.143** Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1. Het oppervlaktewaterlichaam blijft voldoen aan het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.
2. De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.
3. Beschoeiingen of andere werken die hun functie verliezen worden weggehaald.
4. Het oppervlaktewaterlichaam wordt zodanig verbreed en onderhouden dat er geen verlanding plaatsvindt.
5. De verbreding bedraagt minimaal 0,30 m.
6. Indien op grond van artikel 2.142 eerste lid sub d een waterbodemimmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemimmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

HHHHHH

Artikel 2.139 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.139~~ **2.144** Diepte Oppervlak en diepte van de ontgraving

~~De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.~~
Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

IIIIII

Artikel 2.140 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.140~~ **2.145** Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.1382.143~~ en ~~2.1392.144~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.1382.143~~ en ~~2.1392.144~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.1382.143~~ of ~~2.1392.144~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

JJJJJJ

Paragraaf 2.1.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.22 ~~Geheel Dempen of gedeeltelijk dempen~~ versmallen van oppervlaktewater

Artikel ~~2.141~~ 2.146 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het ~~geheel dempen~~ of ~~gedeeltelijk dempen~~ ~~versmallen~~ van oppervlaktewater in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, ~~het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.~~

Artikel ~~2.142~~ 2.147 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, een oppervlaktewater geheel te dempen
- 1 2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied primair oppervlaktewater of het beperkingengebied secundair oppervlaktewater een oppervlaktewater geheel te dempen.
- 2 3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied primair oppervlaktewater een oppervlaktewater ~~gedeeltelijk te dempen~~ ~~versmallen~~.

Artikel ~~2.143~~ 2.148 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het geheel dempen van een oppervlaktewater in het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7, 2.144, 2.145 en 2.147.
Bij het dempen van een oppervlaktewater in het **beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering** wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8, 2.149, 2.150 en 2.152.
2. Bij het ~~gedeeltelijk dempen~~ ~~versmallen~~ van een oppervlaktewater in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.7~~ 2.8, ~~2.144~~ 2.149, ~~2.146~~ 2.151 en ~~2.147~~ 2.152.

Artikel ~~2.144~~ 2.149 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~ ~~vijftien~~ werkdagen voor het ~~geheel dempen~~ of ~~gedeeltelijk dempen~~ ~~versmallen~~ van het oppervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het water wordt gedempt ~~of versmald~~; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van de demping ~~of versmalling~~ worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van de demping ~~of versmalling~~; en
 - b. de objectgegevens.

Artikel ~~2.145~~ 2.150 Demping over de totale lengte

1. Het ~~water~~ ~~oppervlaktewater~~ wordt over de volledige lengte gedempt.
2. Er ontstaat geen afgesloten ~~water~~ ~~oppervlaktewater~~ waaruit het water niet kan wegstromen.

Artikel ~~2.146~~ 2.151 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1. Het oppervlaktewaterlichaam blijft na het uitvoeren van de ~~demping~~ ~~versmalling~~ voldoen aan het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.
2. De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.
3. Beschoeiingen of andere werken die hun functie verliezen worden weggehaald.

Artikel ~~2.147~~ 2.152 Compensatie

1. Het verlies aan berging in het oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied bestaand ~~wateroppervlaktewater~~ te verbreden of een nieuw ~~wateroppervlaktewaterlichaam~~ te graven met tenminste dezelfde oppervlakte. De bergingscapaciteit wordt bepaald op basis van het hoogst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.
2. ~~Het eerste lid is niet van toepassing op dempingen van minder dan 35m².~~
Bij het graven van oppervlaktewater wordt voldaan aan paragraaf 2.1.20.
3. Bij het verbreden van bestaand oppervlaktewater wordt voldaan aan paragraaf 2.1.21.

Artikel ~~2.148~~ 2.153 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~ en ~~2.1452.150~~ tot en met ~~2.1472.152~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.1452.150~~ tot en met ~~2.1472.152~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het geheel of gedeeltelijk dempen van water in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.1452.150~~, ~~2.1462.151~~ of ~~2.1472.152~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

KKKKKK

Artikel 2.149 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.149~~ 2.154 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van beschoeiingen en andere profielbeschermingen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.
2. De paragraaf is niet van toepassing op het aanleggen, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers, bedoeld in paragraaf 2.1.24.

LLLLLL

Het opschrift van artikel 2.150 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.150~~ 2.155 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

MMMMMM

Artikel 2.151 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.151~~ 2.156 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of behouden van een beschoeiing of andere profielbescherming in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende be-

schermingszone A wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.152~~~~2.157~~ eerste en ~~2.153~~tweede lid en 2.158.

2. Bij het weghalen van een beschoeiing of andere profielbescherming in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.157~~ derde lid en ~~2.154~~~~2.159~~.

NNNNNN

Artikel 2.152 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.152~~ ~~2.157~~ Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~~~vijftien~~ werkdagen voor het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de beschoeiing of andere profielbescherming wordt geplaatst; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de beschoeiing of andere profielbescherming; en
 - b. de objectgegevens.

- ~~3.~~
~~Ten minste vijftien werkdagen voor het weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:~~
 - ~~a. de aard van de activiteit;~~
 - ~~b. de locatie waar de beschoeiing of andere profielbescherming wordt weggehaald;~~
 - ~~c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit; en~~
 - ~~d. wanneer zich in de grond, oever of waterbodem waaruit de beschoeiing of andere profielbescherming wordt weggehaald en niet wordt teruggeplaatst, een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of indien de beschoeiing of andere profielbescherming die wordt verwijderd een lengte heeft langer dan 100 meter, dient een waterbodemimmissietoets te worden overlegd. Dit hoeft niet wanneer de werkzaamheden aantoonbaar worden uitgevoerd voor het realiseren van KRW maatregelen.~~

O00000

Het opschrift van artikel 2.153 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.153~~ ~~2.158~~ Plaatsing beschoeiing of andere profielbescherming

PPPPPP

Artikel 2.154 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.154~~ ~~2.159~~ Weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming

1. De beschoeiing of andere profielbescherming wordt in overleg met het hoogheemraadschap weggehaald.
2. Indien op grond van artikel 2.157 derde lid sub d een waterbodemimmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemimmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Q00000

Artikel 2.155 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.155~~ 2.160 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, 2.158 en ~~2.153~~.159.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, 2.158 en ~~2.153~~.159.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een ~~beschoeiing~~ beschoeiing of andere profielbescherming in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, 2.158 of ~~2.153~~.159 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

RRRRRR

Het opschrift van paragraaf 2.1.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.24 Aanleggen, behouden en ~~behouden~~weghalen van natuurvriendelijke oevers

SSSSSS

Artikel 2.156 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.156~~ 2.161 Toepassingsbereik

~~Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en behouden van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.~~

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en beperkingengebied natuurvriendelijke oever.

TTTTTT

Artikel 2.157 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.157~~ 2.162 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever weg te halen in het beperkingengebied natuurvriendelijke oever.

UUUUUU

Artikel 2.158 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.158~~ ~~2.163~~ Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.72.8~~ en ~~2.159.164~~ tot en met ~~2.161.166~~.

VVVVVV

Artikel 2.159 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.159~~ ~~2.164~~ Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
 - d. wanneer zich in de waterbodem of oever waarin de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de benodigde vergraving een groter oppervlak dan 500 m² betreft, dient een waterbodemmimotoets te worden overlegd. Dit hoeft niet wanneer de werkzaamheden aantoonbaar worden uitgevoerd voor het realiseren van KRW maatregelen.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het aanleggen van de natuurvriendelijke oever worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van de natuurvriendelijke oever; en
 - b. de objectgegevens.

WWWWWW

Artikel 2.160 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.160~~ ~~2.165~~ Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1. De oever ligt buiten het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.
2. De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.
3. Beschoeiingen of andere constructies die hun functie verliezen worden weggehaald
4. De oever wordt zodanig aangebracht dat er geen verlanding plaatsvindt.
5. Indien op grond van artikel 2.164 eerste lid sub d een waterbodemmimotoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemmimotoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

XXXXXX

Het opschrift van artikel 2.161 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.161~~ ~~2.166~~ Onderhoud

YYYYYY

Artikel 2.162 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.162~~ 2.167 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.160~~2.165 en ~~2.161~~2.166.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.160~~2.165 en ~~2.161~~2.166.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.160~~2.165 of ~~2.161~~2.166 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

ZZZZZZ

Paragraaf 2.1.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.25 Ophogen van lage percelen en bergingen

Artikel ~~2.163~~ 2.168 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het ophogen van lage percelen en bergingen in laaggelegen gebied en het beperkingengebied bergingsgebied.

Artikel ~~2.164~~ 2.165 Aanwijzing algemene regels

Bij het ophogen van een laag perceel of berging in het beperkingengebied bergingsgebied wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.165~~ en ~~2.166~~.

Artikel ~~2.169~~ 2.169 Aanwijzing vergunningplichtige activiteiten

Het is verboden zonder omgevingsvergunning percelen op te hogen in laaggelegen gebied en het beperkingengebied bergingsgebied.

Artikel ~~2.165~~ 2.165 Gegevens en documenten

1. Ten minste vijf werkdagen voor het ophogen van het lage perceel of de berging worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar het lage perceel of de berging wordt opgehoogd; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het ophogen van het lage perceel of de berging worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van de ophoging; en
 - b. de objectgegevens.

Artikel ~~2.166~~ 2.166 Compensatie verlies bergingscapaciteit

Het verlies aan bergingscapaciteit wordt in overleg met het hoogheemraadschap gecompenseerd.

Artikel ~~2.167~~ 2.167 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.166~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.166~~.

3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het ophogen van een perceel of berging in afwijking van artikel 2.166 worden gegevens en documenten verstrekt over:
- de aard van de activiteit;
 - de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

AAAAAAA

Het opschrift van artikel 2.168 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.168~~ 2.170 Toepassingsbereik

BBBBBBB

Het opschrift van artikel 2.169 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.169~~ 2.171 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCC

Artikel 2.170 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.170~~ 2.172 Aanwijzing algemene regels

Bij het realiseren van een peilafwijking in het aangewezen gebied peilafwijkingen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.171~~ 2.173 en ~~2.172~~ 2.174, als de peilafwijking wordt gerealiseerd:

- zonder een pomp; en
- zonder waterinlaat van buiten de polder.

DDDDDDD

Artikel 2.171 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.171~~ 2.173 Gegevens en documenten

- Ten minste ~~vijf~~ vijftien werkdagen voor het realiseren van de peilafwijking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - de aard van de activiteit;
 - de locatie waar de peilafwijking wordt gerealiseerd; en
 - de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
- Uiterlijk twee weken na afronding van het realiseren van de peilafwijking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - de definitieve locatie van de peilafwijking; en
 - de objectgegevens.

EEEEEEE

Het opschrift van artikel 2.172 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.172~~ 2.174 Peilregeling

FFFFFFF

Artikel 2.173 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.173~~ 2.175 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.172~~2.174.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.172~~2.174.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het realiseren van een peilafwijking in afwijking van artikel ~~2.172~~2.174 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

GGGGGGG

Het opschrift van artikel 2.174 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.174~~ 2.176 Toepassingsbereik

HHHHHHH

Artikel 2.175 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.175~~ 2.177 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

~~Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van peilregelende en peilscheidende kunstwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.~~
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilregelend of peilscheidend kunstwerk aan te leggen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

IIIIIIII

Het opschrift van artikel 2.176 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.176~~ 2.178 Toepassingsbereik

JJJJJJJ

Artikel 2.177 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.177~~ 2.179 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitzetten of onttrekken van vis in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel ~~2.178~~2.180.

KKKKKKK

Het opschrift van artikel 2.178 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.178~~ 2.180 Visplan

LLLLLLL

Artikel 2.179 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.179~~ 2.181 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.178~~2.180.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.178~~2.180.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het uitzetten of onttrekken van vis in afwijking van artikel ~~2.178~~2.180 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

MMMMMMM

Het opschrift van artikel 2.180 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.180~~ 2.182 Toepassingsbereik

NNNNNNN

Artikel 2.181 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.181~~ 2.183 Aanwijzing algemene regels

Bij het weiden van dieren in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen ~~2.182~~2.184 en ~~2.183~~2.185.

OOOOOOO

Artikel 2.182 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.182~~ 2.184 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het weiden van de dieren worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de dieren worden geweid; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

PPPPPPP

Het opschrift van artikel 2.183 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.183~~ 2.185 Bescherming van de grasmat

OOOOOO

Artikel 2.184 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.184~~ 2.186 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en ~~2.183~~2.185.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.183~~2.185.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het weiden van dieren in afwijking van artikel ~~2.183~~2.185 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

RRRRRRR

Het opschrift van paragraaf 2.1.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.30 Aanplanten, behouden en rooien van ~~bepanting~~bomen en bosschages

SSSSSSS

Artikel 2.185 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.185~~ 2.187 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanplanten, behouden en rooien van ~~bepanting~~bomen en bosschages in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, het beperkingengebied waterkering ~~met bijbehorende beschermingszones en in, beschermingszone A bij een waterkering,~~ het beperkingengebied molenbiotop ~~en het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.~~

TTTTTTT

Artikel 2.186 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.186~~ 2.188 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

- ~~2~~ 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning ~~bepanting~~een boom of bosschage aan te planten of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap ~~of het beperkingengebied molenbiotop.~~
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of bosschage aan te planten of te behouden in het beperkingengebied molenbiotop.
- ~~1~~ 3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of bosschage aan te planten, te behouden of te rooien in het beperkingengebied waterkering ~~met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden of beschermingszone A bij een waterkering.~~

UUUUUUU

Artikel 2.187 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.187~~ 2.189 Aanwijzing algemene regels

1. ~~Bij het aanplanten, behouden of rooien van een boom of bosschage in beschermingszone B bij een primaire of regionale waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.188 en 2.189.~~
2. ~~Bij het aanplanten of behouden van beplanting in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7, 2.188 en 2.190.~~
1. Bij het aanplanten of behouden van een boom of bosschage in de **aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden molenbiotop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8 en 2.190.
2. Bij het rooien van een bomen of bosschage in de aangewezen hoge gronden, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.
3. Bij het aanplanten of behouden van een boom of bosschage in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, molenbiotop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.8, 2.190 en 2.191.
4. Bij het rooien van een boom of bosschage in het **beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden**, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.

VVVVVVV

Artikel 2.188 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.188~~ Gegevens en documenten

1. Ten minste vijf werkdagen voor het aanplanten of rooien van de beplanting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de boom of bosschage wordt aangeplant of geroid; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. Uiterlijk twee weken na afronding van het aanplanten van de beplanting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve locatie van de boom of bosschage; en
 - b. de objectgegevens.

[Vervallen]

WWWWWWW

Artikel 2.189 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.189~~ 2.190 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de boom of bosschage en de grond binnen 1 meter rondom de kroonbreedte van de boom of bosschage wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

XXXXXXX

Het opschrift van artikel 2.190 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.190~~ 2.191 Doorstroomprofiel

YYYYYYYY

Artikel 2.191 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.191~~ 2.192 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, ~~2.72.8~~, ~~2.1892.190~~ en ~~2.1902.191~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.1892.190~~ en ~~2.1902.191~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanplanten of behouden van beplanting in afwijking van artikel ~~2.72.8~~, ~~2.1892.190~~ of ~~2.1902.191~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

ZZZZZZZ

Het opschrift van artikel 2.192 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.192~~ 2.193 Toepassingsbereik

AAAAAAAAA

Het opschrift van artikel 2.193 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.193~~ 2.194 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

BBBBBBBBB

Het opschrift van artikel 2.194 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.194~~ 2.195 Toepassingsbereik

CCCCCCCC

Het opschrift van artikel 2.195 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.195~~ 2.196 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

DDDDDDDD

Het opschrift van artikel 2.196 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.196~~ 2.197 Toepassingsbereik

EEEEEEEE

Het opschrift van artikel 2.197 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.197~~ 2.198 Oogmerken

FFFFFFF

Artikel 2.198 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.198~~ 2.199 Specifieke zorgplicht

1. Degene die een activiteit uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel ~~2.197~~2.198, is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
 - a. de verkeersveiligheid geborgd wordt;
 - b. de verkeersdoorstroming geborgd wordt; en
 - c. de infrastructuur van de weg intact blijft of, als dit niet mogelijk is, de aantasting van de infrastructuur wordt hersteld.
3. Degene die voornemens is een activiteit uit te voeren, informeert en betreft de omgeving, de direct belanghebbenden en de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit.

GGGGGGG

Het opschrift van artikel 2.199 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.199~~ 2.200 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

HHHHHHH

Artikel 2.200 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.200~~ 2.201 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling worden verbonden, over de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198~~2.199.
2. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling kan worden verbonden.

IIIIIII

Het opschrift van artikel 2.201 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.201~~ 2.202 Toepassingsbereik

JJJJJJJJ

Artikel 2.202 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.202~~ 2.203 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit, parkeervoorziening of halteplaats aan te leggen of te behouden in het beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg of het beperkingengebied solitair fietspad.

KKKKKKKK

Artikel 2.203 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.203~~ 2.204 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of behouden van een uitrit, parkeervoorziening of halteplaats in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198~~ 2.199, en de artikelen ~~2.204~~ 2.205 tot en met ~~2.207~~ 2.208.

LLLLLLLL

Artikel 2.204 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.204~~ 2.205 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijf~~ vijftien werkdagen voor het aanleggen van de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

MMMMMMMM

Het opschrift van artikel 2.205 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.205~~ 2.206 Het aanbrengen van verharding

NNNNNNNN

Het opschrift van artikel 2.206 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.206~~ 2.207 Bescherming omgeving

OOOOOOOO

Het opschrift van artikel 2.207 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.207~~ 2.208 Beheer en onderhoud

PPPPPPPP

Artikel 2.208 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.208~~ 2.209 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.198.199~~ en ~~2.205.206~~ tot en met ~~2.207.208~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.205.206~~ tot en met ~~2.207.208~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanleggen van een uitrit, parkeervoorziening of halteplaats in afwijking van artikel ~~2.205.206~~, ~~2.206.207~~ of ~~2.207.208~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198.199~~; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

OOOOOOO

Het opschrift van artikel 2.209 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.209~~ 2.210 Toepassingsbereik

RRRRRRR

Artikel 2.210 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.210~~ 2.211 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen en behouden werken met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198.199~~, en de artikelen ~~2.211.2.212~~ tot en met ~~2.214.2.215~~.

SSSSSSS

Artikel 2.211 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.211~~ 2.212 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het plaatsen van het werk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het werk wordt aangebracht; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

TTTTTTT

Het opschrift van artikel 2.212 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.212~~ 2.213 De aanleg

UUUUUUU

Het opschrift van artikel 2.213 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.213~~ 2.214 Bescherming omgeving

VVVVVVVV

Het opschrift van artikel 2.214 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.214~~ 2.215 Beheer en onderhoud

WWWWWWWWW

Artikel 2.215 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.215~~ 2.216 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.1982.199~~ en ~~2.2122.213~~ tot en met ~~2.2142.215~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.2122.213~~ tot en met ~~2.2142.215~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen van een werk met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling in afwijking van artikel ~~2.2122.213~~, ~~2.2132.214~~ of ~~2.2142.215~~, worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.1982.199~~; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

XXXXXXXXXX

Het opschrift van artikel 2.216 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.216~~ 2.217 Toepassingsbereik

YYYYYYYYY

Artikel 2.217 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.217~~ 2.218 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.1982.199~~, en de artikelen ~~2.2182.219~~, ~~2.2192.220~~ en ~~2.2232.224~~, als de kabel of leiding langs de weg ligt.
2. Bij het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.1982.199~~, en de artikelen ~~2.2182.219~~ en ~~2.2202.221~~ tot en met ~~2.2232.224~~, als de kabel of leiding de weg kruist.

ZZZZZZZZZ

Artikel 2.218 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.218~~ 2.219 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
2. De informatie over de start van de werkzaamheden wordt verstrekt door middel van het MOOR platform.

AAAAAAAAA

Het opschrift van artikel 2.219 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.219~~ 2.220 Ligging langs de weg

BBBBBBBBB

Het opschrift van artikel 2.220 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.220~~ 2.221 Mantelbuis

CCCCCCCCC

Het opschrift van artikel 2.221 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.221~~ 2.222 Wijze van plaatsen

DDDDDDDDD

Het opschrift van artikel 2.222 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.222~~ 2.223 Herstel van de weg

EEEEEEEEEE

Het opschrift van artikel 2.223 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.223~~ 2.224 Bescherming omgeving

FFFFFFFFF

Artikel 2.224 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.224~~ 2.225 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.198.199~~ en ~~2.219.220~~ tot en met ~~2.223.224~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.219.220~~ tot en met ~~2.223.224~~.

3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het leggen of behouden van een kabel of leiding in afwijking van artikel ~~2.219~~, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223 of ~~2.223~~2.224 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198~~2.199; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

GGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 2.225 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.225~~ 2.226 Toepassingsbereik

HHHHHHHHH

Het opschrift van artikel 2.226 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.226~~ 2.227 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

IIIIIIII

Artikel 2.227 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.227~~ 2.228 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen of behouden van een werk, reclame-uiting of stof of het houden van dieren in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198~~2.199, en de artikelen ~~2.228~~2.229 tot en met ~~2.231~~2.232.

JJJJJJJJJ

Artikel 2.228 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.228~~ 2.229 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk, de reclame-uiting of de stof of het houden van de dieren worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

KKKKKKKKK

Het opschrift van artikel 2.229 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.229~~ 2.230 De plaatsing

LLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 2.230 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.230~~ 2.231 Bescherming omgeving

MMMMMMMMMM

Het opschrift van artikel 2.231 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.231~~ 2.232 Beheer en onderhoud

NNNNNNNNN

Artikel 2.232 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.232~~ 2.233 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.198.199~~ en ~~2.229.230~~ tot en met ~~2.231.232~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.229.230~~ tot en met ~~2.231.232~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of behouden van een werk, reclame-uiting of stof of het houden van dieren in afwijking van artikel ~~2.229.230~~, ~~2.230.231~~ of ~~2.231.232~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198.199~~; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

OOOOOOOOO

Het opschrift van artikel 2.233 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.233~~ 2.234 Toepassingsbereik

PPPPPPPPP

Het opschrift van artikel 2.234 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.234~~ 2.235 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

QQQQQQQQQ

Artikel 2.235 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.235~~ 2.236 Aanwijzing algemene regels

Bij het gedeeltelijk afsluiten van een weg in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.198.199~~, en de artikelen ~~2.236.237~~ tot en met ~~2.238.239~~.

RRRRRRRRR

Artikel 2.236 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.236~~ 2.237 Gegevens en documenten

Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het afsluiten van de weg worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

SSSSSSSS

Het opschrift van artikel 2.237 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.237~~ 2.238 Belemmering

TTTTTTTT

Het opschrift van artikel 2.238 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.238~~ 2.239 Afbakening van de versmalling

UUUUUUUUU

Artikel 2.239 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.239~~ 2.240 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen ~~2.1982.199~~, ~~2.2372.238~~ en ~~2.2382.239~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~2.2372.238~~ en ~~2.2382.239~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het gedeeltelijk afsluiten van een weg in afwijking van artikel ~~2.2372.238~~ of ~~2.2382.239~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel ~~2.1982.199~~; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

VVVVVVVVV

Artikel 3.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.7 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk worden verbonden, over de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3, en de afdelingen 3.2 tot en met ~~3.193.20~~.
2. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk kan worden verbonden.

WWWWWWWWWW

Artikel 3.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.9 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:
 - a. er door een iniatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur;
 - b. het water afkomstig is van gecontroleerde of peilgestuurde drainage; of
 - c. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

XXXXXXXXXX

Artikel 3.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.11 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.13 en 3.14, worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:
 - a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
 - b. het lozen plaatsvindt bij wonen.
4. In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en documenten ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

YYYYYYYYYY

Artikel 3.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.13 Lozen van grondwater bij saneringen

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.1, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.1 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeenvverbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Aromatische organohalogenverbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 µg/l

3. Voor het lozen van dat grondwater in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.2, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.2 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

ZZZZZZZZZ

Artikel 3.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.24 Meet- en rekenbepalingen

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. ~~voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;~~
voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
 - c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
 - d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
 - e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en
 - f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

AAAAAAAAA

Artikel 3.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.26 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.
2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

3. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 20 mg/l	60 40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 100 mg/l	300 200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	30 60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:
- met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
- vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

BBBBBBBBBB

Artikel 3.32 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.32 Aanwijzing algemene regels

- Bij het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van groepsaccommodaties als de vervuilingswaarde minder dan 6 inwonerequivalenten bedraagt in het beperkingengebied primair oppervlaktewater, in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of in het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3, en artikelen 3.33 en ~~3.34~~ 3.35.
- Bij het bedrijfsmatig lozen van huishoudelijk afvalwater als de vervuilingswaarde minder dan 6 inwonerequivalenten bedraagt in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of in het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen 3.33 en ~~3.34~~ 3.35.

CCCCCCCC

Na artikel 3.33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.34 Meet- en rekenbepalingen

- Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
 - c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
 - d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
 - e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en
 - f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

DDDDDDDDDD

Artikel 3.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.34 3.35 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.
2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.5.

Tabel 3.5 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
-		
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
-		

3. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.6.

Tabel 3.6 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
-		
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l
-		

4. Huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd, wordt voor vermenging met ander afvalwater door een septictank geleid:
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:
- met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
- vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

EEEEEEEEEE

Na artikel 3.34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.36 Geen voedselvermaling

Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen in een huishouden en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

FFFFFFFFFF

Artikel 3.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.35~~ 3.37 Maatwerkvoorschriften

- Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.3, ~~3.35~~ en ~~3.34~~3.36.
- Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.34~~3.35; en 3.36
- Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.34~~3.35 of 3.36 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - de aard van de activiteit;
 - de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

GGGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.36 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.36~~ 3.38 Toepassingsbereik

HHHHHHHHHH

Artikel 3.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.37~~ 3.39 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

IIIIIIIIII

Artikel 3.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.38~~ 3.40 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van koelwater buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.39~~3.41 en ~~3.40~~3.42, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur

JJJJJJJJJJ

Artikel 3.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.39~~ 3.41 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel ~~3.40~~3.42, worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de maximale warmtevracht; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

KKKKKKKKKK

Het opschrift van artikel 3.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.40~~ 3.42 Koelwater

LLLLLLLLLLL

Artikel 3.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.41~~ 3.43 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.40~~3.42.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.40~~3.42.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.40~~3.42 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

MMMMMMMMMM

Het opschrift van artikel 3.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.42~~ 3.44 Toepassingsbereik

NNNNNNNNNN

Artikel 3.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.43~~ 3.45 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.44~~3.46 tot en met ~~3.49~~3.51.

OOOOOOOOOO

Artikel 3.44 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.44~~ 3.46 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen ~~3.46~~3.48 tot en met ~~3.48~~3.50, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel ~~3.47~~3.49; of
 - b. voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel ~~3.48~~3.50.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt weggehaald.

PPPPPPPPPP

Het opschrift van artikel 3.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.45~~ 3.47 Meet- en rekenbepalingen

QQQQQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.46~~ 3.48 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

RRRRRRRRRR

Het opschrift van artikel 3.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.47~~ 3.49 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

SSSSSSSSSS

Het opschrift van artikel 3.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.48~~ 3.50 Werkinstructie bij bouwen en slopen

TTTTTTTTTT

Het opschrift van artikel 3.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.49~~ 3.51 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

UUUUUUUUUU

Artikel 3.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.50~~ 3.52 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3, ~~3.463.48~~, ~~3.473.49~~ en ~~3.483.50~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.463.48~~, ~~3.473.49~~ en ~~3.483.50~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.463.48~~, ~~3.473.49~~ of ~~3.483.50~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

VVVVVVVVVV

Het opschrift van artikel 3.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.51~~ 3.53 Toepassingsbereik

WWWWWWWWWWW

Het opschrift van artikel 3.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.52~~ 3.54 Inerte goederen

XXXXXXXXXX

Artikel 3.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.53~~ 3.55 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.543.56~~ en ~~3.553.57~~.

YYYYYYYYYY

Het opschrift van artikel 3.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.54~~ 3.56 Lozen bij opslaan inerte goederen

ZZZZZZZZZZ

Het opschrift van artikel 3.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.55~~ 3.57 Lozen bij overslaan van inerte goederen

AAAAAAAAAAAA

Artikel 3.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.56~~ 3.58 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3, ~~3.54~~3.56 en ~~3.55~~3.57.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.54~~3.56 en ~~3.55~~3.57.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.54~~3.56 of ~~3.55~~3.57 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BBBBBBBBBBBB

Het opschrift van artikel 3.57 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.57~~ 3.59 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCC

Artikel 3.58 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.58~~ 3.60 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij opslaan en overslaan van niet-inerte goederen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.59~~3.61 tot en met ~~3.62~~3.64.

DDDDDDDDDD

Artikel 3.59 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.59~~ 3.61 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, ~~bedoeld in de artikelen 3.61 en 3.62,~~ worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.
3. Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:
 - a. zout voor het strooien op wegen;
 - b. niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
 - c. niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

EEEEEEEEEEEE

Het opschrift van artikel 3.60 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.60~~ 3.62 Meet- en rekenbepalingen

FFFFFFFFFFFF

Artikel 3.61 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.61~~ 3.63 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitloggen

1. In aanvulling op artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitloggen, worden geloosd op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten of geloosd meer dan 40 m is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel ~~3.53.7~~, gemeten in een steekmonster.

Tabel ~~3.53.7~~ Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink	1 mg/l
Minerale olie	20 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	50 µg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Som van stikstofverbindingen	10 mg/l
Som van stikstofverbindingen fosforverbindingen	2 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

GGGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.62~~ 3.64 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen

HHHHHHHHHHH

Artikel 3.63 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.63~~ 3.65 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3, ~~3.61~~3.63 en ~~3.62~~3.64.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.61~~3.63 en ~~3.62~~3.64.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.61~~3.63 of ~~3.62~~3.64 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

IIIIIIIIII

Het opschrift van artikel 3.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.64~~ 3.66 Toepassingsbereik

JJJJJJJJJJJ

Artikel 3.65 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.65~~ 3.67 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.66~~3.68 en ~~3.67~~3.69.

KKKKKKKKKKK

Het opschrift van artikel 3.66 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.66~~ 3.68 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

LLLLLLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.67 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.67~~ 3.69 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

MMMMMMMMMMMMM

Artikel 3.68 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.68~~ 3.70 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3, ~~3.663.68~~ en ~~3.673.69~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.663.68~~ en ~~3.673.69~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.663.68~~ of ~~3.673.69~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

NNNNNNNNNN

Het opschrift van artikel 3.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.69~~ 3.71 Toepassingsbereik

OOOOOOOOOO

Artikel 3.70 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.70~~ 3.72 Aanwijzing algemene regel

Bij het lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.713.73~~ tot en met ~~3.753.77~~.

PPPPPPPPPP

Artikel 3.71 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.71~~ 3.73 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel ~~3.723.74~~, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
 - b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd', bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel ~~3.733.75~~; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

QQQQQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.72~~ 3.74 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

RRRRRRRRRRR

Het opschrift van artikel 3.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.73~~ 3.75 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

SSSSSSSSSSS

Artikel 3.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.74~~ 3.76 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel ~~3.72~~3.74 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

TTTTTTTTTTT

Het opschrift van artikel 3.75 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.75~~ 3.77 Lozen van algen en bacteriën

UUUUUUUUUUU

Artikel 3.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.76~~ 3.78 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.72~~3.74 tot en met ~~3.75~~3.77.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.72~~3.74 tot en met ~~3.75~~3.77.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.72~~3.74, ~~3.73~~3.75, ~~3.74~~3.76 of ~~3.75~~3.77 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

VVVVVVVVVVV

Het opschrift van artikel 3.77 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.77~~ 3.79 Toepassingsbereik

WWWWWWWWWWW

Artikel 3.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.78~~ 3.80 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel ~~3.79~~3.81.

XXXXXXXXXXXX

Het opschrift van artikel 3.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.79~~ 3.81 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

YYYYYYYYYYYY

Artikel 3.80 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.80~~ 3.82 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.79~~3.81.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.79~~3.81.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.79~~3.81 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

ZZZZZZZZZZZZ

Het opschrift van artikel 3.81 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.81~~ 3.83 Toepassingsbereik

AAAAAAAAAAAA

Artikel 3.82 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.82~~ 3.84 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

BBBBBBBBBBBB

Artikel 3.83 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.83~~ 3.85 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij calamiteitenoefeningen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.84~~3.86 en ~~3.85~~3.87, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

CCCCCCCCCCCC

Artikel 3.84 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.84~~ 3.86 Gegevens en documenten

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel ~~3.85~~3.87, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en
- b. welke stoffen dat blusschuim bevat.

DDDDDDDDDDDD

Het opschrift van artikel 3.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.85~~ 3.87 Lozen bij calamiteitenoefeningen

EEEEEEEEEEEE

Artikel 3.86 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.86~~ 3.88 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.85~~3.87.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.85~~3.87.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.85~~3.87 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

FFFFFFFFFFFF

Het opschrift van artikel 3.87 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.87~~ 3.89 Toepassingsbereik

GGGGGGGGGGGG

Artikel 3.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.88~~ 3.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

HHHHHHHHHHHH

Artikel 3.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.89~~ 3.91 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de regels die daarover zijn opgenomen in paragrafen 3.6.2, 3.6.3 en 3.6.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur
2. Bij het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.90~~3.92 tot en met ~~3.96~~3.98, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

IIIIIIIIII

Artikel 3.90 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.90~~ 3.92 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen ~~3.92~~3.94 tot en met ~~3.96~~3.98, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; ~~en~~
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; ~~en~~
 - c. In het geval van het lozen van afvalwater afkomstig van omgekeerde osmose en ionenwisselaars zoals bedoeld in artikel 3.97, de gebruikte hulpstoffen die zijn toegevoegd aan het te lozen water.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

JJJJJJJJJJJ

Artikel 3.91 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.91~~ 3.93 Meet- en rekenbepalingen

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
 - b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
 - c. ~~voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;~~
voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;
 - d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en
 - e. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

KKKKKKKKKKKK

Artikel 3.92 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.92~~ 3.94 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

1. In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel ~~3.63.8~~, gemeten in een steekmonster.

Tabel ~~3.63.8~~ Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden geplaatst.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

LLLLLLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.93 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.93~~ 3.95 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

MMMMMMMMMMMMM

Artikel 3.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.94~~ 3.96 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

1. In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel ~~3.73.9~~, gemeten in een steekmonster.

Tabel ~~3.73.9~~ Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

NNNNNNNNNNNN

Artikel 3.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.95~~ ~~3.97~~ Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel ~~3.83.10~~, gemeten in een steekmonster.

Tabel ~~3.83.10~~ Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Chloride	200 mg/l
IJzer	2 mg/l

3. De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

OOOOOOOOOOOO

Het opschrift van artikel 3.96 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.96~~ ~~3.98~~ Lozen bij ontijzeren grondwater

PPPPPPPPPPPP

Artikel 3.97 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.97~~ ~~3.99~~ Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.923.94~~ tot en met ~~3.963.98~~.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen ~~3.923.94~~ tot en met ~~3.963.98~~.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.923.94~~, ~~3.933.95~~, ~~3.943.96~~, ~~3.953.97~~ of ~~3.963.98~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQQQQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.98 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.98~~ 3.100 Toepassingsbereik

RRRRRRRRRRRR

Artikel 3.99 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.99~~ 3.101 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

SSSSSSSSSSSS

Artikel 3.100 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.100~~ 3.102 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het maken van betonmortel en uitwassen van beton buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel ~~3.101~~3.103, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

TTTTTTTTTTTT

Het opschrift van artikel 3.101 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.101~~ 3.103 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

UUUUUUUUUUUU

Artikel 3.102 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.102~~ 3.104 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.101~~3.103.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.101~~3.103.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.101~~3.103 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;

- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

VVVVVVVVVVVVV

Het opschrift van artikel 3.103 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.103~~ 3.105 Toepassingsbereik

WWWWWWWWWWWWWW

Het opschrift van artikel 3.104 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.104~~ 3.106 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

XXXXXXXXXXXXXX

Artikel 3.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.105~~ 3.107 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

YYYYYYYYYYYYYY

Artikel 3.106 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.106~~ 3.108 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij niet-industriële voedselbereiding buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.107~~3.109 en ~~3.108~~3.110, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

ZZZZZZZZZZZZZZ

Artikel 3.107 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.107~~ 3.109 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel ~~3.108~~3.110, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

AAAAAAAAAAAAA

Het opschrift van artikel 3.108 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.108~~ 3.110 Lozen bereiden van voedingsmiddelen

BBBBBBBBBBBBB

Artikel 3.109 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.109~~ 3.111 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.108~~3.110.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.108~~3.110.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.108~~3.110 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCCCCCCCCCCCC

Het opschrift van artikel 3.110 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.110~~ 3.112 Toepassingsbereik

DDDDDDDDDDDDD

Artikel 3.111 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.111~~ 3.113 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:
 - a. er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of
 - b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

EEEEEEEEEEEEEE

Artikel 3.112 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.112~~ 3.114 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen ~~3.113~~3.115 en ~~3.114~~3.116, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur en als er geen watersysteemvreemd water wordt geloosd.

FFFFFFFFFFFFFF

Artikel 3.113 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.113~~ 3.115 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel ~~3.114~~3.116 worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

GGGGGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.114 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.114~~ 3.116 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

HHHHHHHHHHHH

Artikel 3.115 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.115~~ 3.117 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.3 en ~~3.114~~3.116.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.114~~3.116.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.114~~3.116 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

IIIIIIIIII

Het opschrift van artikel 3.116 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.116~~ 3.118 Toepassingsbereik

JJJJJJJJJJJJ

Artikel 3.117 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.117~~ 3.119 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:
 - a. er door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of
 - b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

KKKKKKKKKKKKK

Artikel 3.118 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.118~~ 3.120 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel ~~3.119~~3.121, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur en als er geen watersysteemvreemd water wordt geloosd.

LLLLLLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.119~~ 3.121 Lozen Spoelwater

MMMMMMMMMMMMM

Artikel 3.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.120~~ 3.122 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.119~~3.121.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.119~~3.121.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.119~~3.121 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

NNNNNNNNNNNNN

Na afdeling 3.17 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 3.18 Lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot

Artikel 3.123 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot, bedoeld in paragraaf 4.124, van het Besluit activiteiten leefomgeving. De artikelen in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving blijven van toepassing, tenzij daarvan in deze paragraaf expliciet wordt afgeweken.

Artikel 3.124 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:
 - a. er meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of
 - b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

Artikel 3.125 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot, bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikelen 3.126 tot en met 3.128, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

Artikel 3.126 Gegevens en documenten

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.128 worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. De aard en omvang van de lozing;
 - b. De verwachte datum van het begin van de activiteit; en
 - c. Wettelijk erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de baggerspecie.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

Artikel 3.127 Meet- en rekenbepalingen

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 3.128 Lozen vanuit een weilanddepot

Voor de activiteit geldt dat:

- a. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- b. het afvalwater door een goed onderhouden en toegankelijke bemonsteringsvoorziening stroomt;
- c. het te lozen afvalwater, gemeten volgens NEN-EN 872, voldoet aan de emissiegrenswaarden van de in tabel 3.11 genoemde stoffen/parameters.
- d. Het lozingswater dient gedurende de baggerwerkzaamheden en tot twee weken na afronding daarvan wekelijks door de vergunninghouder te worden bemonsterd, en door een STERLAB gecertificeerd laboratorium geanalyseerd te worden op onopgeloste bestanddelen conform NEN-EN 872.
- e. Na deze periode dient het lozingswater elke drie weken door de vergunninghouder te worden bemonsterd, en door een STERLAB gecertificeerd laboratorium geanalyseerd te worden op onopgeloste bestanddelen conform NEN-EN 872.

Tabel 3.11 Emissiegrenswaarde

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
<u>Onopgeloste stoffen</u>	<u>500 bij een lozing in het zelfde watersysteem; of 250 bij een lozing in een ander watersysteem dan waaruit het te lozen water afkomstig is.</u>
-	
-	

Artikel 3.129 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en artikelen 3.128.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel 3.128.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel 3.128 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. wettelijk erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de baggerspecie;
 - d. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - e. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - g. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

OOOOOOOOOOOOO

Het opschrift van afdeling 3.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling ~~3.18~~ 3.19 Uitstrooien van as

PPPPPPPPPPPP

Het opschrift van artikel 3.121 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.121~~ 3.130 Toepassingsbereik

OOOOOOOOOOOOO

Artikel 3.122 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.122~~ 3.131 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitstrooien van as in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel ~~3.123~~ 3.132.

RRRRRRRRRRRRR

Het opschrift van artikel 3.123 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.123~~ 3.132 Uitstrooien van as

SSSSSSSSSSSSS

Artikel 3.124 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.124~~ 3.133 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en ~~3.123~~ 3.132.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel ~~3.123~~ 3.132.

3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel ~~3.123.132~~ worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
 - f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

TTTTTTTTTTTTTT

Het opschrift van afdeling 3.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling ~~3.19~~ 3.20 Andere lozingen

UUUUUUUUUUUUUU

Het opschrift van artikel 3.125 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.125~~ 3.134 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVV

Artikel 3.126 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.126~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. ~~Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.~~
2. ~~Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:~~
 - a. ~~er meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur;~~
 - b. ~~het water afkomstig is van gecontroleerde of peilgestuurde drainage; of~~
 - c. ~~er watersysteemvreemd water wordt geloosd.~~

[Vervallen]

WWWWWWWWWWWWWWW

Artikel 3.127 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.127~~ 3.135 Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.
2. Het ~~verbod eerste lid~~ geldt niet voor:
 - a. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
 - b. het lozen, bedoeld in de afdelingen 3.2 tot en met ~~3.183.19~~;
 - c. het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd; en
 - d. ~~het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.~~

XXXXXXXXXXXXXX

Het opschrift van artikel 3.128 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.128~~ 3.136 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringstechnisch werk

YYYYYYYYYYYYYY

Artikel 4.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op het onttrekken van ~~oppervlaktewater~~ water aan een oppervlakte-waterlichaam en het onttrekken van grondwater.

ZZZZZZZZZZZZZ

Artikel 4.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.4 Gegevens en documenten vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten

1. Ten minste ~~vijftien~~ werkdagen voor het begin van het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, waarvoor op grond van dit hoofdstuk geen omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:
 - a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
 - b. het aantal in te richten putten;
 - c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
 - d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
 - e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
 - f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
 - g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
 - h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
 - i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.
2. Het eerste lid geldt niet:
 - a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen melding van de wateronttrekkingsactiviteit hoeft te worden gedaan.

AAAAAAAAAAAAA

Artikel 4.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.9 Meetverplichting onttrekking van grondwater en infiltratie van water

1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
3. Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 4.1 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 4.1 Parameters en meetfrequentie

Parameter	Afkorting	Frequentie
bacteriën van de coligroep		vierwekelijks
kleur		vierwekelijks
zwevende stof	SS	vierwekelijks
geleidingsvermogen voor elektriciteit		vierwekelijks
temperatuur	T	vierwekelijks
zuurgraad	pH	vierwekelijks
opgelost zuurstof	O ₂	vierwekelijks
totaal organisch koolstof	TOC	vierwekelijks
bicarbonaat	HCO ₃	vierwekelijks
nitriet	NO ₂	vierwekelijks
nitraat	NO ₃	vierwekelijks
ammonium	NH ₄	vierwekelijks
totaal fosfaat	Totaal P	vierwekelijks
fluoride	F	driemaandelijks
chloride	CL	vierwekelijks
sulfaat	SO ₄	driemaandelijks
natrium	Na	driemaandelijks
ijzer	Fe	driemaandelijks
mangaan	Mn	driemaandelijks
chromium	Cr	driemaandelijks
lood	Pb	driemaandelijks
koper	Cu	driemaandelijks
zink	Zn	driemaandelijks
cadmium	Ca	driemaandelijks
arseen	As	driemaandelijks

Parameter	Afkorting	Frequentie
nikkel	Ni	driemaandelijks
cyanide	CN	driemaandelijks
minerale olie		vierwekelijks
<u>gewasbeschermingsmiddelen adsorbeerbaar organisch halogeen</u>	AOX	vierwekelijks
vluchtig organisch gebonden chloor	VOC	vierwekelijks
vluchtige aromaten		vierwekelijks
polycyclische aromaten	PAK	driemaandelijks
fenolen		driemaandelijks
<u>adsorbeerbaar organisch halogeen gewasbeschermingsmiddelen</u>	GBM	vierwekelijks

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het bestuur de volgende gegevens verstrekt:
 - a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
 - b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.
5. De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.
6. Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet:
 - a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden uitgevoerd.

BBBBBBBBBBBBBB

Het opschrift van afdeling 4.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 4.2 Onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam

CCCCCCCCCCCC

Artikel 4.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam.

DDDDDDDDDDDD

Artikel 4.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning oppervlaktewater te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam op in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

EEEEEEEEEEEEEE

Artikel 4.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.13 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3 en aan de artikelen 4.14 en 4.15.

FFFFFFFFFFFFFF

Artikel 4.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.14 Gegevens en documenten

Ten minste vijfvijftien werkdagen voor het onttrekken van water aan een het oppervlaktewaterop-pervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar water wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

GGGGGGGGGGGGGG

Artikel 4.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.16 Maatwerkvoorschriften

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 4.3 en 4.15.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel 4.15.
3. Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam in afwijking van artikel 4.15 worden gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
 - d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3; en
 - e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

HHHHHHHHHHHHHH

Artikel 4.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.19 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een proefonttrekking buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3 en aan de artikelen 4.34.9 en 4.20 tot en met 4.24.

IIIIIIIIII

Artikel 4.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.20 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur ~~de~~gegegevens en documenten verstrekt ~~over~~zoals bedoeld in artikel 4.4.
 - a. ~~de aard van de onttrekking;~~
 - b. ~~de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en~~
 - c. ~~de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.~~
2. Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
 - b. de objectgegevens.

JJJJJJJJJJJJ

Artikel 4.21 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.21 Uitzondering meetverplichting

~~Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:~~

- a. ~~de definitieve ligging van de onttrekking; en~~
- b. ~~de objectgegevens.~~

Artikel 4.9 is niet van toepassing als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 12.000 m³ per jaar.

KKKKKKKKKKKK

Artikel 4.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.22 Debiet en duur

1. ~~Artikel 4.9 is niet van toepassing als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 12.000 m³ per jaar.~~
Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan 15.000 m³ per maand.
2. De onttrekking duurt ten hoogste zes kalendermaanden.

LLLLLLLLLLLLLL

Artikel 4.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor bronbemalingen, tenzij dit gebeurt voor het leggen, behouden of weghalen van kabels en leidingen zoals bedoeld in paragraaf 2.1.18.

MMMMMMMMMMMMMM

Artikel 4.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor bronbemaling in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor bronbemaling in het kwetsbaar gebied grondwater, als er meer grondwater wordt onttrokken dan 10.000 m³ per maand.
3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te ~~onttrekking~~onttrekken voor bronbemaling buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater, als er meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

NNNNNNNNNNNNNNN

Artikel 4.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.28 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling in het kwetsbaar gebied grondwater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen 4.9 en 4.29 tot en met 4.33, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 10.000 m³ per maand.
2. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen 4.9 en 4.29 tot en met 4.33, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

OOOOOOOOOOOOOOO

Artikel 4.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.29 Gegevens en documenten

1. Ten minste ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur ~~de gegevens en documenten verstrekt over; zoals bedoeld in artikel 4.4.~~
 - a. ~~de aard van de onttrekking;~~
 - b. ~~de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en~~
 - c. ~~de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.~~
2. Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
 - b. de objectgegevens.

PPPPPPPPPPPPPP

Artikel 4.33 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.33 Retourneren of lozen

1. In kwetsbaar gebied grondwater wordt het onttrokken grondwater geretourneerd in hetzelfde watervoerend pakket als waaruit het is onttrokken.
- ~~1~~ 2. Het onttrokken water kan binnen een straal van 500 meter van het onttrekkingspunt worden geretourneerd in de bodem in hetzelfde watervoerende pakket als waaruit het onttrokken is.
- ~~2~~ 3. Het onttrokken water kan ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd als retourneren in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.

QQQQQQQQQQQQQQQ

Artikel 4.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.37 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een grondwater- of bodemsanering buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen 4.9 en 4.38 tot en met 4.42, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

RRRRRRRRRRRRRRR

Artikel 4.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.38 Gegevens en documenten

1. Ten minste vijfvijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur de gegevens en documenten verstrekt over: zoals bedoeld in artikel 4.4.
 - a. de aard van de onttrekking;
 - b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.
2. Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
 - b. de objectgegevens.

SSSSSSSSSSSSSS

Artikel 4.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.47 Gegevens en documenten

1. Ten minste vijfvijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur de gegevens en documenten verstrekt over: zoals bedoeld in artikel 4.4.
 - a. de aard van de onttrekking;
 - b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
 - c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.
2. Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
 - b. de objectgegevens.

TTTTTTTTTTTTTTT

Artikel 4.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.49 Onttrekken oppervlaktewater niet mogelijk

Er wordt alleen grondwater onttrokken als het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam niet mogelijk is.

UUUUUUUUUUUUUUU

Artikel 4.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.62 Gegevens en documenten

1. Ten minste vijfvijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur de gegevens en documenten verstrekt over: zoals bedoeld in artikel 4.4.
 - a. de aard van de onttrekking;
 - b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en

c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2. Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:
 - a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
 - b. de objectgegevens.

VVVVVVVVVVVVVVV

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I Begripsbepalingen

<i>aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	Oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II
<i>beschoeiing</i>	<u>Een type profielverdediging die bestaat uit een verticaal geplaatste houten wand.</u> <u>Een kerende constructie die een talud of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.</u>
<i>bestuur</i>	Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap.
<i>drijvend bouwwerk</i>	<u>Een drijvende constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart.</u>
<i>groepsaccommodatie</i>	Een voorziening ten behoeve van verblijven van meerdere personen.
<i>huisaansluiting</i>	<u>De aansluiting van een kabel-/leidingtracé naar een woning of bedrijf.</u>
<i>infiltreren van water</i>	In de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater.
<i>insteek</i>	Snijpunt van de raaklijnen van het talud en het horizontale maaiveld.
<i>kabel</i>	Een transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.
<i>legger</i>	Legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.
<i>leiding</i>	Een hol transportmedium voor vloeistof of gas.
<i>lozingswerk</i>	Een werk waarmee afvalwater geloosd kan worden op het oppervlaktewaterlichaam.
<i>natuurvriendelijke oever</i>	<u>Een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie.</u> <u>Een oever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.</u>
<i>NEN 6600-1</i>	NEN 6600-1:2019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2019.
<i>NEN 6646</i>	NEN 6646/C1:2015: Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysestelsel

	- Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015.
<i>NEN 6966</i>	NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruatens – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006
<i>NEN-EN 872</i>	NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005.
<i>NEN-EN 12566-1</i>	NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016.
<i>NEN-EN 13284-1</i>	NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001.
<i>NEN-EN-ISO 5667-3</i>	NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018.
<i>NEN-EN-ISO 5815-1</i>	NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthiourem, versie 2019.
<i>NEN-EN-ISO 5815-2</i>	NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003.
<i>NEN-EN-ISO 6878</i>	NEN-EN-ISO 6878:2004: Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat spectrometrische methode, versie 2004.
<i>NEN-EN-ISO 9377-2</i>	NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de mineerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gaschromatografie, versie 2000.
<i>NEN-EN-ISO 10301</i>	NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997
<i>NEN-EN-ISO 11732</i>	NEN-EN-ISO 11732:2005: Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005.
<i>NEN-EN-ISO 11885</i>	NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009.
<i>NEN-EN-ISO 12846</i>	NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012.
<i>NEN-EN-ISO 13395</i>	NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997.
<i>NEN-EN-ISO 15587-1</i>	NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002.
<i>NEN-EN-ISO 15587-2</i>	NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;
<i>NEN-EN-ISO 15680</i>	NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische

	koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003.
<i>NEN-EN-ISO 15681-1</i>	NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), versie 2005.
<i>NEN-EN-ISO 15681-2</i>	NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalyzesysteem (CFA), versie 2018.
<i>NEN-EN-ISO 15682</i>	NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001.
<i>NEN-EN-ISO 17294-2</i>	NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016.
<i>NEN-EN-ISO 17852</i>	NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorescencespectrometrie, versie 2008
<i>NEN-EN-ISO 17993</i>	NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004
<i>NEN-ISO 5663</i>	NEN-ISO 5663:1993: Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993.
<i>NEN-ISO 15705</i>	NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;
<i>NEN-ISO 15923-1</i>	NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013
<i>niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	Ander oppervlaktewaterlichaam dan een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II.
<i>oever</i>	Het hellend vlak tussen waterbodem (waterkant) en maaiveld. Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
<i>ondersteunend kunstwerk</i>	Kunstwerk dat van belang is voor de taakuitoefening van het hoogheemraadschap of voor het functioneren van het watersysteem.
<i>onttrekken</i>	Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.
<i>profielbescherming</i>	Een kunstmatige verdediging van talud of bodem van een wateroppervlaktewater.
<i>sifon</i>	Kokervormige constructie met een verlaagd middendeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.

<i>steiger</i>	<p>Een watergerelateerde constructie aan of op het water die bedoeld is om mensen en gebruiksvorwerpen te dragen en om te plaatsen.</p> <p>Een boven het oppervlaktewater aangebrachte of op het oppervlaktewater drijvende constructie.</p>
<i>streefpeil</i>	<p>Waterniveau waar conform het peilbesluit naar wordt gestreefd.</p>
<i>talud</i>	<p>Onder helling <u>geleden</u>gelegen vlak.</p>
<i>verticale drainage</i>	<p>Mechanisch geplaatste verticale drainage (drains) met als doel grondwater natuurlijk en versneld te laten afvloeien.</p>
<i>werk</i>	<p>Door menselijk toedoen ontstane of te maken constructie met toebehoren.</p>
<i>woonboot</i>	<p>Een drijvend werk waarop gewoond wordt of waarop gewoond zou kunnen worden qua afmeting of inrichting.</p>

WWWWWWWWWWWWWWWWW

Bijlage II wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage II Overzicht Informatieobjecten

<i>aangewezen gebied peilafwijkingen</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/07e1ea151c62434c9330bb220f03075c/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/07e1ea151c62434c9330bb220f03075c/nld@2024-10-01;14224706
<i>aangewezen hoge gronden</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/1c49b6c708f8407198e8875c266cf5ac/nld@2024-10-01;14224706
<i>aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/d28e503ad696465e8a0a8683d39949e1/nld@2023-10-31;1
<i>beheergebied</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/47ed226884394e9db78b32f415a0dc80/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/47ed226884394e9db78b32f415a0dc80/nld@2024-10-01;14224706
<i>beheergebied, met uitzondering van hellend gebied en gebied met droge beddingen en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/75139fe0b71741ca87fdf6b2c77289f6/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied bergingsgebied</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/5bf38d4c44d145039499eca474eed1a9/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/5bf38d4c44d145039499eca474eed1a9/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied erftoegangsweg</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/49b2ee9cb8a4476c80c433640ac506e9/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/49b2ee9cb8a4476c80c433640ac506e9/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/944ec46cf9b74ff398a5433096b658b6/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/944ec46cf9b74ff398a5433096b658b6/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied molenbiotoop</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/2d41fe5ff1414f179207a1d97fe1a084/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied natuurvriendelijke oever</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/e9dfe1e27766410fb8d1b947a30088a3/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/ae89d10c1f8a4fbc8d20c36bdd25dd3d/nld@2023-10-31;1

	/join/id/regdata/ws0651/2023/ae89d10c1f8a4f8e8d20c36bdd25dd3d/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/497f18e65c8b47fab2f384d19182661f/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/497f18e65c8b47fab2f384d19182661f/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/f14ef9d7d9be42f8b6cebc1ef069e54a/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/32615153500e4084b196190a7ebd9ea4/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied overige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/4d8f4c8aec834435b04e24d117b2e5f4/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/4d8f4c8aec834435b04e24d117b2e5f4/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied primair oppervlaktewater</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/70bbc02bf9844d82bc33e7f697d73a87/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/70bbc02bf9844d82bc33e7f697d73a87/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied primaire harde waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/2ee7aba987874ecfaa6cb21337035ae5/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/2ee7aba987874ecfaa6cb21337035ae5/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied primaire waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/2852b236507548f983200ecb930d6458/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/2852b236507548f983200ecb930d6458/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/3d90d919b6ee423299d45666c7d16f71/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied regionale waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/1ede5900642944c7b62bb17a7d6c6d04/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/1ede5900642944c7b62bb17a7d6c6d04/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/d5e2a34fdcf94ea7b429e5c493fe682a/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/d5e2a34fdcf94ea7b429e5c493fe682a/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/4cc33e0eb41d4039ab250b9578f35b03/nld@2023-10-31;1

	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/4cc33e0eb41d4039ab250b9578f35b03/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied rietoever</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/092db4e9719a401880385315bd99346e/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/adfd64e799f94d6f9137bb89b82ecb23/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/adfd64e799f94d6f9137bb89b82ecb23/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/5c6c9863116145c1bcd4dc4af04ea99/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/5c6c9863116145c1bcd4dc4af04ea99/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied secundair oppervlaktewater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/236f3a90e0f04e85a10b2c484b59844e/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/236f3a90e0f04e85a10b2c484b59844e/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied solitair fietspad</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/067d7631245a4add95b32e664979b92f/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/067d7631245a4add95b32e664979b92f/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied tertiair oppervlaktewater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/2970d6b8960c4d3eb588bf4524ae5c7d/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/2970d6b8960c4d3eb588bf4524ae5c7d/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/3866ebd7dcee4f72a63744e72de-bea57/nld@2023-10-31;1
<i>beperkingengebied waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/a0b0a1ce821e43e3a27d014589024f73/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/a0b0a1ce821e43e3a27d014589024f73/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/f28ade010fcd42939bd3078675b768d2/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/9bf7945f9d37402ebe108dbb98c134dd/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/9bf7945f9d37402ebe108dbb98c134dd/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied weg</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/4a9146f905d54c42bae56ea061692ebe/nld@2023-10-31;1

	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/4a9146f905d54c42bae56ea061692ebe/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A aan de landzijde van een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/7ba349e917174f0f9eef5bcef6d51afb/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/7ba349e917174f0f9eef5bcef6d51afb/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/85153868df6f4397a8e5dd6825818b15/nld@2023-10-31;1
<i>beschermingszone A bij een overige waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/9317b1e5ad8d4405b6e64ac09c339a7c/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/9317b1e5ad8d4405b6e64ac09c339a7c/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een primaire harde waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/f658816d65234a52869c93bb9d4cd875/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/f658816d65234a52869c93bb9d4cd875/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een primaire waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/6692a56303e1416ab4e6ff51f6af14bf/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/6692a56303e1416ab4e6ff51f6af14bf/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/22b2af31615b42649163247995985e2d/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/22b2af31615b42649163247995985e2d/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een regionale waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/a19190152211416fbf75787c1a0cf-cf7/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/a19190152211416fbf75787c1a0cf-cf7/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/b318aac8716343bda786fe883bb2bde2/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/b318aac8716343bda786fe883bb2bde2/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/0d063a6620fe4ba49428b8dfb7272fee/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/0d063a6620fe4ba49428b8dfb7272fee/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone A bij een waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/3abc86311483482b992227e8afb7ac75/nld@2023-10-31;1

	/join/id/regdata/ws0651/2023/3abc86311483482b992227e8afb7ac75/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B aan de landzijde van een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/a01d895484b749159471137fe4878b6c/nld@2023-10-31;1
<i>beschermingszone B aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/74545b774166457eb8d841b67d8252d2/nld@2023-10-31;1
<i>beschermingszone B bij een overige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/36e6ebae12d940329d7553be4da90a1d/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/36e6ebae12d940329d7553be4da90a1d/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B bij een primaire harde waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/78dc8e83894b45cb8c2efad3d61c2985/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/78dc8e83894b45cb8c2efad3d61c2985/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B bij een primaire waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/cb8a14b215554aac8fd0c2714567f842/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/cb8a14b215554aac8fd0c2714567f842/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B bij een primaire zandige waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/9dcaf71e4ded4124b41811ff0f33a770/nld@2023-10-31;1
<i>beschermingszone B bij een regionale waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/fda7b55f654e44e793f93612efb89e38/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/fda7b55f654e44e793f93612efb89e38/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/f71950425acd45e4a62bf7ae20d5a8ae/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/f71950425acd45e4a62bf7ae20d5a8ae/nld@2024-10-01;14224706
<i>beschermingszone B bij een waterkering</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/ef38bc5cb54f4c2d85ce7c6c21efb523/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/ef38bc5cb54f4c2d85ce7c6c21efb523/nld@2024-10-01;14224706
<i>buiten het aangewezen gebied peilafwijkingen</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/6263f29a35754faaacdb-abcc781abfc/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/6263f29a35754faaacdb-abcc781abfc/nld@2024-10-01;14224706
<i>buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/6d824e92b15642bb803fdb4d799a1d66/nld@2023-10-31;1 /join/id/regdata/ws0651/2023/6d824e92b15642bb803fdb4d799a1d66/nld@2024-10-01;14224706

<i>buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/4ee5fb5a579a4b678a777428a1bb6037/nld@2024-10-01;14224706
<i>buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/64d27cd061704e569ee990515142d68e/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/64d27cd061704e569ee990515142d68e/nld@2024-10-01;14224706
<i>buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/a0402b8b73e04ae6a024ddc3057e35c3/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/a0402b8b73e04ae6a024ddc3057e35c3/nld@2024-10-01;14224706
<i>buiten kwetsbaar gebied oppervlaktewater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/7c1f277321a340698ebd7e77fcbcb6d1e/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/7c1f277321a340698ebd7e77fcbcb6d1e/nld@2024-10-01;14224706
<i>gebied met peilbesluitplicht</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/365d4b6e230748f68de44a4050c21e6c/nld@2024-10-01;14224706
<i>gebieden zonder peilbesluitplicht</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/bcd1c3e512a1497c8db7d9c2541b9e22/nld@2024-10-01;14224706
<i>hellend gebied en gebied met droge beddingen</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/177300a913a14c65a4bd5a56d4a8ad96/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/177300a913a14c65a4bd5a56d4a8ad96/nld@2024-10-01;14224706
<i>kwetsbaar gebied grondwater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/70a5bd28550b48469a4696c4661dfab9/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/70a5bd28550b48469a4696c4661dfab9/nld@2024-10-01;14224706
<i>kwetsbaar gebied grondwater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/54177e604de54747bc8bb4ad2fc64c75/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/54177e604de54747bc8bb4ad2fc64c75/nld@2024-10-01;14224706
<i>kwetsbaar gebied oppervlaktewater</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/72502554bb964a96a84d09ce881f9440/nld@2023-10-31;1 /join/id/regda-ta/ws0651/2023/72502554bb964a96a84d09ce881f9440/nld@2024-10-01;14224706
<i>beperkingengebied laaggelegen gebieden</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2024/d39b4dc72a3f46a9a13c8dd9e5799ff4/nld@2024-10-01;14224706
<i>niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regda-ta/ws0651/2023/77c654012014480298854e3eccd58944c/nld@2023-10-31;1

	/join/id/regdata/ws0651/2023/77c654012014480298854e3ecd58944c/nld@2024-10-01;14224706
<i>niet risicovol gebied verticale drainage</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/d0ce6ba8cbe8421ea4bbf8a41f4cdd69/nld@2023-10-31;1
	/join/id/regdata/ws0651/2023/d0ce6ba8cbe8421ea4bbf8a41f4cdd69/nld@2024-10-01;14224706
<i>risicovol gebied verticale drainage</i>	/join/id/regdata/ws0651/2023/ebfc19e2e0e946ccb85a004ddb00094d/nld@2023-10-31;1
	/join/id/regdata/ws0651/2023/ebfc19e2e0e946ccb85a004ddb00094d/nld@2024-10-01;14224706

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bijlage IV wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage IV Onderhoudsrichtlijnen

1 Aanleiding onderhoudsrichtlijnen

Deze bijlage bevat de richtlijnen voor het onderhoud van oppervlaktewater en kunstwerken. Wanneer het hoogheemraadschap of een door hen aangestelde partij dit onderhoud uitvoert, moet ervoor gezorgd worden dat het onderhoud mogelijk blijft. Het onderhoud van oppervlaktewater kan op twee manieren plaatsvinden: vanaf de oever (droog onderhoud) of vanaf het water (nat onderhoud).

In nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat varend onderhoud moet worden gepleegd. In verband hiermee geldt voor die gebieden dat nieuw aan te leggen en bestaande, te handhaven waterlopen (inclusief grenssloten) worden aangelegd zoals aangegeven bij onderstaand punt 3.

1 2 Richtlijnen voor onderhoud van oppervlaktewater met kraan vanaf de droge oever (rijdend)

Bij onderhoud vanaf de droge oever moet de oever aan de volgende eisen voldoen:

- bij Bij een waterbreedte van 0 tot 4 meter is moet er aan één zijde een strook van minimaal 5 meter zijn. Deze strook wordt gemeten vanaf de insteek en moet berijdbaar en vrij van obstakels zijn.
- bij waterbreedte van 4 tot 6 meter is aan beide zijden een strook van minimaal 5 meter vrij van obstakels
Bij een waterbreedte van 4 tot 6 meter moeten er aan beide zijden stroken van minimaal 5 meter zijn. Deze strook wordt gemeten vanaf de insteek en moet berijdbaar en vrij van obstakels zijn.
- bij Bij T-splitsingen/ of haakse hoeken in watergangen is een afronding van de onderhoudszone/-pad met een draaicirkel van 21 meter nodig voor de doorgang van in diameter vereist voor het onderhoudsvoertuig.
- Als een onderhoudspad na een bocht (T-splitsing/haakse hoek) niet mogelijk is, moet een draaiplaats met een draaicirkel van minimaal 21 meter in diameter worden aangelegd.
- bij Bij werken (bouw- en kunstwerken) is moet er minimaal 5 meter ruimte tussen de werken aanwezig zijn voor het onderhoud met de maaikorf, of de nieuwe werken sluiten moeten direct aansluiten op bestaande werken, waarbij zodat het oppervlaktewater wel is te onderhouden nog onderhouden kan worden.

2 3 Richtlijnen voor onderhoud van oppervlaktewater met maaiboot vanaf het water (varend)

Bij onderhoud vanaf het water moeten het oppervlaktewater en de omgeving aan de volgende eisen voldoen:

- maaiboottracé Het maaiboottracé moet voldoen aan:
 - Er moeten doorvaarbare dammen of bruggen worden aangebracht. Indien men hiervan wil afwijken, kan een maatwerkvoorschrift bij het hoogheemraadschap worden aangevraagd. Hierbij moet er nog wel een doorvaarbaar tracé van minimaal 500 meter doorvaarbare waterloop overblijven.
 - Bij gestremde of belemmerde doorvaart moet aan beide zijden een keerplaats met een draaicirkel van minimaal 10 meter in diameter worden aangelegd.
- Het dwarsprofiel van de waterloop moet voldoen aan:
 - minimaal 6 meter breed op de waterlijn
 - Minimaal 8 meter breedte op de waterlijn bij het laagst geldende streefpeil.
 - Taludhelling ten hoogste 1 : 1,5.
 - Bodembreedte minimaal 4 meter.
 - minimaal Minimaal 10 meter breedte op de waterlijn bij T-splitsingen in watergangen/haakse hoeken in verband met vanwege de draaicirkel van de maaiboot.
 - minimaal 1 meter waterdiepte
 - Minimaal 1,2 meter diepte bij het laagst geldende streefpeil.
- De kunstwerken, zoals bruggen en duikers, in de waterloop moeten een:
 - doorvaartdiepte: minimaal 90 cm (bij laagste peil)
 - Doorvaartdiepte van minimaal 90 centimeter (bij laagst geldende streefpeil) hebben.
 - doorvaarthoogte: minimaal 110 cm (bij hoogste peil)

- Doorvaarthoogte van minimaal 110 centimeter (bij hoogst geldende streefpeil) hebben.
- doorvaartbreedte: Doorvaartbreedte van minimaal 250 centimeter hebben.
- De maaiboot-te-waterlaatplaats moet:
 - Bereikbaar zijn voor transportvoertuig bereikbaar transportvoertuigen via openbare gronden.
 - minimaal 2 Minimaal twee per doorvaarbaar tracé of aanwezig zijn.
 - minimaal 1 per tracé én een keerplaats met een waterbreedte van 10m op de waterlijn De waterloop moet ter plaatse van een losplaats bij voorkeur meer dan 8 meter breed zijn op de waterlijn.
- De maaisel-uitdraai-plaats moet:
 - Bereikbaar zijn voor transportvoertuig bereikbaar transportvoertuigen via openbare gronden.
 - ongeveer 1 Ongeveer één keer per 200 meter tracé aanwezig zijn.
 - Als losplaats kan een verharde of onverharde oever dienen, vrij van obstakels over circa 10 meter breedte in de lengterichting van de waterloop.
 - De waterloop moet ter plaatse van een losplaats bij voorkeur meer dan 8 meter breed zijn op de waterlijn.
 - Het maaiveld mag ter plaatse niet meer dan 0,50 meter boven het waterpeil uitsteken.

3.4 Richtlijnen voor onderhoud van kunstwerken

Bij onderhoud van kunstwerken moeten deze aan de volgende eisen voldoen:

- het Het kunstwerk is moet bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel via openbare gronden.
- bij duikers met een diameter tot 1200mm is een ruimte van minimaal 10 meter breed aanwezig Bij niet-doorvaarbare duikers of bruggen moet er een ruimte van minimaal 10 meter breed zijn.

YYYYYYYYYYYYYYY

Het opschrift van toelichting wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting

ZZZZZZZZZZZZZZ

Het opschrift van algemene toelichting wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Algemene toelichting

AAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

1.3.2 Doelstelling waterschapsverordening

Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is het gebruik van minder en vooral overzichtelijkere regels. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding van de regels aan de doelstellingen van het waterschap. De kerntaken van een waterschap zijn het beheer van watersystemen, het waterketenbeheer en wegenbeheer. Volgens de Omgevingswet worden er regels gesteld ten aanzien van deze taken met het oog op:

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het doel van de waterschapsverordening is ervoor te zorgen dat deze taken, ongeacht activiteiten van derden, nog steeds goed en onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden en dat de doelstellingen worden gewaarborgd. Daarmee wordt beschermd wat nodig is en vrij gelaten wat kan. Om dit te bewerkstelligen is de waterschapsverordening opgebouwd aan de hand van vijf thema's: Waterkwaliteit & Grondwater, Waterkeringen, Wegen en Waterkwaliteit & Zuiveringen. Voor het thema Waterkwaliteit & Zuiveringen is grotendeels aangesloten bij de regels die vanuit de centrale overheid

naar het hoogheemraadschap overgaan. Voor de overige thema's heeft het hoogheemraadschap ~~hoofdoelen~~ hoofddoelen geformuleerd die zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Waterkwantiteit	<ul style="list-style-type: none"> • Het beschermen van de ontwaterende, af-/aanvoerende en bergende functie van het watersysteem. • Het beschermen van de ecologische toestand van het watersysteem. • Het in stand houden van het peilbeheer. • Het reguleren van onttrekking en lozingen van en naar het oppervlaktewater. • Het reguleren van aan-/afvoeren van water buiten het poldersysteem. • Het beperken van een toename van het risico op wateroverlast en waterschaarste.
Waterkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Het voorkomen dat activiteiten in, op en langs het oppervlaktewater leiden tot verslechtering van de chemische- en ecologische toestand van het oppervlaktewater.</u> • <u>Het voorkomen van vernietiging, beschadiging of beschaduwing van het aquatische biotoop.</u> • <u>Het voorkomen van directe- of indirecte lozingen van stoffen die negatieve invloed hebben op de chemische waterkwaliteit of het aquatische leven.</u>
Grondwater	<ul style="list-style-type: none"> • Het in stand houden van de aanwezige grondwaterkwaliteit. • Het voorkomen van grondwaterschaarste en grondwateroverlast. • Het handhaven van een grondwaterstand die geen inbreuk maakt op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen
Waterkeringen	<ul style="list-style-type: none"> • Het beschermen van de waterkerende functie van waterkeringen en de beschermingszones. • Het waarborgen van de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van waterkeringen. • Het behoud van noodzakelijke ruimte voor toekomstige versterkingen van waterkeringen.
Wegen	<ul style="list-style-type: none"> • Het waarborgen van de verkeersveiligheid. • Het waarborgen van een goede verkeersdoorstroming • Het faciliteren van functioneel en recreatief medegebruik.

BBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

1.3.3 Zorgplicht

Ter bescherming van de genoemde doelen is per thema een algemene zorgplicht geformuleerd. Kort gezegd is hierin bepaald dat de initiatiefnemer of de rechtsopvolger alle maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat activiteiten nadelige gevolgen hebben voor de hiervoor genoemde doelen van het hoogheemraadschap. Een initiatiefnemers of de rechtsopvolger die activiteiten uitvoeren, die de te beschermen doelen mogelijkwijs (nadelig) beïnvloeden, zullen deze zorgplicht altijd in acht moeten nemen. Activiteiten die de doelen van het hoogheemraadschap bedreigen, kunnen met behulp van deze zorgplicht worden voorkomen dan wel teniet worden gedaan. De zorgplicht werkt als een vangnet maar ook als verplichting voor initiatiefnemers om aan te tonen dat de activiteit geen negatieve effecten heeft voor het oppervlaktewater. De zorgplicht werkt daarmee als een vangnet. Dat betekent dat als er niets geregeld is, het hoogheemraadschap kan handhaven op grond van de specifieke zorgplichten.

CCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

DDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.2 Begrenzing beheergebied

EEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3 Begrenzing beperkingengebieden

De werkingsgebieden van de regels in deze verordening zijn in bijlage II bij deze verordening aangewezen en geometrisch begrensd. Door het opnemen van de geometrische informatieobjecten (GIO's) in de bijlage, worden de GIO's met daarin de werkingsgebieden een integraal onderdeel van de verordening.

In dit artikel gaat het om de beperkingengebieden waarvoor het hoogheemraadschap het waterbeheer en het wegbeheer voert. Beperkingengebieden zijn in de Omgevingswet gedefinieerd als "bij of krachtens de wet aangewezen gebieden waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object". Ieder gebied waar een regel geldt ter bescherming van een oppervlaktewaterlichaam, waterkering of bergingsgebied is dus onderdeel van het beperkingengebied met betrekking tot dat waterstaatswerk.

Er zijn verschillende zones waarvoor de bepalingen uit de waterschapsverordening gelden. Zo staan vermeld beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering en beperkingengebied weg. Andere voorbeelden zijn beperkingengebied primaire waterkering en beschermingszone A bij een primaire waterkering.

Het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam omvat zowel het water, de oevers en bijbehorende kunstwerken.

Het beperkingengebied waterkering, omvat het waterstaatswerk waterkering. De bijbehorende beschermingszones A en B zijn aparte beperkingengebieden en worden apart benoemd indien van toepassing.

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Voorbeelden van waterkeringen zijn dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden. Er zijn drie typen waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden beveiliging tegen overstroming (bijv. de zee en het IJsselmeer), regionale waterkeringen zijn belangrijk voor een specifiek gebied en alle andere zijn overige waterkeringen.

Binnen ons gebied zijn er verschillende locaties die aangeduid zijn als hoge gronden. Dit zijn gebieden waar het maaiveld hoger ligt dan het maalstoppeil, en waar vanwege de aanwezigheid van zeer brede en hoge dijken, een dijkdoorbraak praktisch onmogelijk is. Een treffend voorbeeld hiervan is de stad Alkmaar, waar grote delen van de binnenstad zich 30 tot 40 centimeter boven het maalstoppeil bevinden. Hierdoor is de kans op overstroming in deze gebieden nihil, aangezien het water, met uitzondering van incidentele windopstuwing, niet hoger kan komen dan het maalstoppeil. Gezien het minimale overstromingsrisico in deze hoge gronden, is besloten om bepaalde regels uit de waterschapsverordening voor deze gebieden te versoepelen of niet van toepassing te verklaren. Deze beslissing draagt bij aan een efficiënter beheer van het gebied en voorkomt onnodige regeldruk, terwijl de waterveiligheid gewaarborgd blijven.

In de legger is vastgelegd aan welke eisen de waterstaatswerken moeten voldoen wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie.

FFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 Begrenzing overige gebieden

GGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.5 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

HHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.6 Normadressaat

IIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.7 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

JJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.8 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

KKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.9 Beoordelingsregels omgevingsvergunning

LLLLLLLLLLLLLLLLL

Na sectie '' worden drie secties ingevoegd, luidende:

Artikel 1.10 Wijzigen en intrekking omgevingsvergunning

Het hoogheemraadschap krijgt in dit artikel de mogelijkheid om een vergunning te wijzigen of in te trekken. Die mogelijkheid is aanwezig wanneer de doelen van deze verordening niet gehaald worden. Een initiatiefnemer kan ook vragen om het intrekken van een vergunning. Een andere mogelijkheid om een vergunning te wijzigen of in te trekken is een verplichting voortvloeiend uit een voor Nederland bindend verdrag van een volkenrechtelijke organisatie of wettelijke voorschrift dat een gevolg is van dit bindend verdrag. Voorbeelden van een volkenrechtelijke organisatie zijn de Verenigde Naties en de Europese gemeenschap. Het hoogheemraadschap trekt een vergunning niet in wanneer een wijziging van of aanvulling op die vergunning volstaat.

Artikel 1.11 Afwijken van regels door maatwerkvoorschrift

Indien een initiatiefnemer niet voldoet aan de algemene regels, kan een verzoek om een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd. Ook het hoogheemraadschap zelf kan ambtshalve besluiten om maatwerkvoorschriften op te leggen als dat nodig is.

Indien zowel een vergunningplichtige activiteit als een maatwerkvoorschrift wordt aangevraagd, worden deze activiteiten in gezamenlijkheid beoordeeld en gemotiveerd, zonder dat hierbij expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen vergunningplichtige activiteiten en maatwerkvoorschriften.

Artikel 1.12 Wijzigen en intrekken maatwerkvoorschrift

Het hoogheemraadschap krijgt in dit artikel de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te wijzigen of in te trekken.

MMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.10~~1.13 Uitzondering beheeractiviteiten

Het hoogheemraadschap voert als beheerder van het watersysteem vele handelingen aan waterstaatswerken uit. De handelingen die het hoogheemraadschap daar uitvoert, zijn in het belang van de aan het hoogheemraadschap opgedragen taken en vallen onder beheer en onderhoud. Vaak zijn deze handelingen overeenkomstig de functie van het betreffende waterstaatswerk. Daarom geldt voor deze handelingen geen vergunningplicht, informatieplicht of verplichting om een maatwerkvoorschrift aan te vragen. Wel heeft het hoogheemraadschap een vergunning nodig voor handelingen die het hoogheemraadschap niet als beheerder uitvoert, maar bijvoorbeeld als eigenaar van grond of gebouwen.

Een onderhoudsproject wordt gedefinieerd als een werk waarbij:

- de (norm)afmetingen van de legger in stand worden gehouden (bijvoorbeeld dijkherstel inclusief een bepaalde overhoogte en bij baggeren inclusief de overdiepte);
- het gaat over het vervangen van een bestaand kunstwerken (bijvoorbeeld grotere diameter duiker of automatisering van een stuw, het vervangen van een gemaal door gemaal met een vergelijkbare capaciteit (+/-15%) ed.);
- het moeten verplaatsen van een kunstwerk. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke kunstwerk. Aanvullend wordt hierbij gebruik gemaakt van een cirkel van max. 15 meter in diameter waarbinnen het nieuwe object dan wordt gerealiseerd. Valt het object buiten deze cirkel dan geldt een vergunningplicht;
- het werk geen nadelig effect (beperkingen) heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Indien het hoogheemraadschap als beheerder evenwel nieuwe werken uitvoert of wijzigingen aanbrengt in bestaande waterstaatswerken, waardoor de ~~legger wijzigt~~ normatieve staat (ligging, of die grote impact hebben oprichting, vorm, afmeting en constructie) van het waterstaatswerk wijzigt in de omgeving, legger kan het bestuur ofwel:

- a. een projectbesluit vaststellen als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet;
- b. een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

Als er een projectbesluit is vastgesteld, is vergunning op grond van deze verordening niet meer aan de orde.

NNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~1.11~~1.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

OOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.121.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

PPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.131.16 Informereren over een ongewoon voorval

QQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.141.17 Gegevens en documenten bij een ongewoon voorval

RRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

SSSSSSSSSSSSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 Oogmerken

~~Dit artikel geeft aan met welke oogmerken de regels in deze afdeling zijn gesteld.~~

Dit artikel geeft aan met welke oogmerken de activiteiten rekening moeten houden De oogmerken zijn de doelstellingen die het hoogheemraadschap stelt voor de verschillende onderdelen van het watersysteem. Deze doelstellingen luiden:

- a. het beschermen van het functioneren van het watersysteem. Daarbij gaat het om een ontwaterende functie, de aan- en afvoer en de bergende functie;
- b. Het beschermen de kwaliteit van het water. Die kwaliteit bestaat uit twee onderdelen: de ecologische en chemische toestand. Activiteiten mogen aantoonbaar de kwaliteit niet verslechteren;
- c. Het instandhouden van de waterpeilen. Het hoogheemraadschap stelt peilbesluiten vast voor het instellen van peilen. Activiteiten mogen deze peilen niet beïnvloeden;
- d. Het beperken van de risico's op wateroverlast. De neerslag wordt door de klimaatverandering extremer. Het hoogheemraadschap past daarvoor het watersysteem aan zodanig dat het risico op wateroverlast niet toeneemt. Activiteiten moeten daar ook aan voldoen. Het hoogheemraadschap neemt daarvoor de landelijk afgesproken neerslagsituatie als leidraad. Een neerslagsituatie van 75 mm/dag die thans 1 keer per 100 jaar voorkomt mag niet tot inundatie van het watersysteem leiden en tot schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen leiden;
- e. Het beperken van waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag voor nuttig gebruik. Neerslag kan ook langdurig achterwege blijven. Voorbeelden zijn het jaar 2018 met een maandenlange droge periode. Het hoogheemraadschap werkt met een programma aan het beperken van waterschaarste in deze droge perioden. Het kan neerslag daarvoor vasthouden met tijdelijk hogere waterstanden tot gevolg of het kan neerslag bergen om in de droge perioden te gebruiken voor aanvoerwater. Activiteiten mogen de maatregelen voor waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag niet belemmeren;
- f. Het waarborgen van de doorvaarbaarheid van vaarwegen. In opdracht van de provincie Noord-Holland onderhoudt het hoogheemraadschap ca 100 km vaarwegen. Deze vaarwegen moeten voldoen aan internationale of nationale afmetingen. Activiteiten mogen deze afmetingen niet verkleinen.

TTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling. De specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van deze afdeling is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle activiteiten die onder de reikwijdte van deze afdeling vallen. De algemene regels van de afdeling en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete activiteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.2. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen.

Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit uitvoert onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het hoogheemraadschap zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift maar dat hoeft niet. Ook wanneer het hoogheemraadschap degene die de activiteit uitvoert mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal (Stb. 2018, 293, p. 526–527).

Artikel 2.3 bevat een specifieke zorgplicht ten aanzien van het watersysteem. Deze zorgplicht geldt voor een ieder, en een ieder kan op een schending van deze zorgplicht worden aangesproken. Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel, bestaande uit het tweede lid, verplicht degene die de activiteit uitvoert om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. In het tweede deel (tweede en derde lid) wordt de open norm van lid 1 nader geconcretiseerd. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit uitvoert om de vereiste zorg in te vullen.

Onderdeel g, h, i en j van het tweede lid is gebaseerd op de kaderrichtlijn water. Met de stroomgebiedbeheerplannen gaat het om de plannen als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water. De stroomgebiedbeheerplannen en de bijbehorende factsheets geven een overzicht van de toestand, problemen, doelen en maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit voor het betreffende stroomgebied.

Onderdeel g is de basisregel van de kaderrichtlijn water dat activiteiten in en langs het water niet tot een achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van dat betreffende water en/of ontvangende water mogen leiden. Onderdeel h verplicht activiteiten met een toets aan te tonen dat die chemische en ecologische toestand inderdaad niet achteruit gaat. Onderdeel i gaat in op het beschermen van de bestaande lichtinval in en op het water en gaat tevens in op de condities voor plantengroei in en langs het water zodanig dat de ecologische doelen van dat water niet in gevaar komen. Onderdeel j gaat over de verspreiding van flora en fauna in het watersysteem. Planten en dieren in het water bewegen zich in en door het water. De verspreiding van planten gaat langzaam, vissen verspreiden zich veel sneller. Het hoogheemraadschap maakt de verspreiding van flora en fauna mogelijk met onder andere vispassages. Activiteiten mogen deze verspreiding niet belemmeren.

Artikel 2.5 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning waterbodem

Als sprake is van werkzaamheden aan of in een waterstaatswerk waarbij een verontreinigde of een niet verontreinigde waterbodem geheel of gedeeltelijk wordt weggehaald, zoals bij baggeren van een haven, moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheid weg te halen baggerspecie. Daarnaast moet de omvang van het te baggeren oppervlak worden vermeld en dient een waterbodemimmissietoets uitgevoerd te worden die een inschatting geeft wat de impact van de activiteit is op de chemisch en ecologische toestand.

Een waterbodemimmissietoets is vereist bij vergraving van de waterbodem indien zich in de waterbodem een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of de vergraving meer dan 500 m² oppervlakte bedraagt. Met de waterbodemimmissietoets wordt vastgesteld wat het effect van de nieuwe waterbodem op de chemische en ecologische waterkwaliteit is. Uitgezonderd zijn onderhoudswerkzaamheden en KRW maatregelen.

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning bodem (verticale drainage)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na sectie '' wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Artikel 2.7 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning ophogen lage percelen en bergingen

In dit artikel zijn de aanvraagvereisten opgenomen voor een omgevingsvergunning voor het ophogen van lage percelen en bergingen.

YYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.72.8~~ Algemene regel onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.82.9~~ Tijdelijk weghalen bouwwerk

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.92.10~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en de algemene regel inzake onderhoud van artikel ~~2.72.8~~. De keuze om maatwerkvoorschriften mogelijk te maken sluit aan bij de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.

De bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is de opvolger van onder meer de maatwerkbevoegdheden ter uitwerking van de zorgplichten van artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en

artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens, en de specifieke maatwerkbevoegdheden die in diverse artikelen van die besluiten waren opgenomen. Met het verruimen van de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen, wordt overigens niet beoogd dat het hoogheemraadschap vaker dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik zal maken van die bevoegdheid. Maatwerk blijft een uitzondering; de algemene regels in dit hoofdstuk voldoen in de meeste gevallen. Maar als lokale omstandigheden of een bijzondere bedrijfsvoering maatwerk nodig maken, dan kan daarin wel worden voorzien.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld, als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 2.1 kan worden verbonden. Hiervoor is gekozen om voorschriften voor een activiteit zo veel mogelijk samen te brengen in één document.

BBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-102.11~~ Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-112.12~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

~~Bouwwerken op en nabij een waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de erosiebestendigheid, stabiliteit bij een waterkering met overslag. Bij overslag stroomt water over de waterkering en langs het object. De aansluiting tussen object en grasmatt is nooit helemaal goed afgesloten en hierdoor ontstaat erosie. Dit kan weer leiden tot instabiliteit van de waterkering. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.~~

Bouwwerken op en nabij een waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Door belasting van eigen gewicht, kiervorming langs fundering, winddruk, erosie rondom het bouwwerk door stromingsconcentratie kunnen belastingen optreden die verschillende faalmechanismen beïnvloeden. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom in een groot aantal gevallen beoordelen of de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.

Alle bouwwerken in primaire en regionale waterkeringen zijn vergunningplichtig. Daarnaast zijn in overige waterkeringen of beschermingszone A bij alle waterkeringen ook bouwwerken die een woon- of verblijfsfunctie hebben, een fundering hebben die dieper is dan 30 cm of die niet eenvoudig te verplaatsen of weg te halen zijn, altijd vergunningplichtig. Bouwwerken in beschermingszone A bij een primaire of regionale kering zijn ook vergunningplichtig als ze niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het tweede lid, maar wel groter zijn dan 10 m². Bouwwerken op overige keringen of beschermingszone A bij een overige kering, of bouwwerken die kleiner zijn dan 10 m² in beschermingszone A bij een primaire of regionale kering, zijn niet vergunningplichtig en vallen onder de algemene regels van artikel 2.13.

DDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-122.13~~ Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.132.14 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van een bouwwerk aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

FFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.142.15 Beheer en onderhoud

GGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.152.16 Bouwwerk in een oppervlaktewaterlichaam

HHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.162.17 Stormseizoen

IIIIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.172.18 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8 en 2.142.15 tot en met 2.162.17.

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.182.19 Toepassingsbereik

KKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.192.20 Aanwijzing algemene regels

LLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-202.21 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het plaatsen van het seizoenstrandbouwwerken aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

MMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-212.22 Plaatsen bouwwerken

NNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-222.23 Beheer en onderhoud van het bouwwerk

OOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-232.24 Weghalen van het bouwwerk

PPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-242.25 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen 2-212.22 tot en met 2-232.24.

QQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-252.26 Toepassingsbereik

RRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-262.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

SSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-272.28 Aanwijzing algemene regels

TTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-282.29~~ Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijftien~~ werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de brug aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de brug wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

UUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-292.30~~ Eisen aan de brug

VVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-302.31~~ Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

WWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-312.32~~ Weghalen van de brug

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-322.33~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen ~~2-72.8~~, ~~2-292.30~~ en ~~2-302.31~~.

YYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-332.34~~ Toepassingsbereik

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2-342.35~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

AAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.352.36 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.362.37 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.372.38 Aanwijzing algemene regels

DDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.382.39 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het plaatsn of weghalen van de duiker aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken.

Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de duiker wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

EEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.392.40 Afmetingen en capaciteit duiker

FFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.402.41 Waterpeil

GGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.412.42 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

HHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.422.43 Weghalen duiker

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.432.44 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8 en 2.392.40 tot en met 2.412.42.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.442.45 Toepassingsbereik

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.452.46 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.462.47 Aanwijzing algemene regels

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.472.48 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het plaatsen van de toegangsdam aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de toegangsdam wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.482.49 Aanleggen en onderhouden toegangsdam

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.492.50 Bergingscapaciteit oppervlaktewaterlichaam

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-502.51 Weghalen toegangsdam

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-512.52 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen 2-72.8, 2-482.49 en 2-492.50.

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-522.53 Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, en andere drijvende en overhangende bouwwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering. Een drijvende steiger valt onder de definitie steiger en niet onder de definitie drijvend bouwwerk.

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-532.54 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

In het beperkingengebied natuurvriendelijke oevers mag er niet zonder vergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk worden geplaatst. Dit om de maatregelen te beschermen die in het kader van de KRW zijn aangelegd.

Voor Ook voor het plaatsen van een overhangend bouwwerk of een drijvend bouwwerk in een vaarweg, in een beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering of beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap wil elk geval beoordelen. Het effect op de waterkwaliteit verschilt per waterlichaam en per project. De gevolgen zijn bovendien afhankelijk van de constructie en de mate van bedekking van het water. Ook bij vaarwegen is de aantasting en versmalling van de vaarweg is voor elke locatie anders. Steigers, vlonders, botenhuizen, zonnepanelen en andere drijvende of overhangende bouwwerken kunnen de waterkering of de (ecologische) waterkwaliteit schaden. Daarom moet de constructies een minimaal effect hebben op het lichtklimaat van het water, met andere woorden de ligging en afmetingen van de constructie zorgen ervoor dat deze zo min mogelijk lichtinval tegenhoudt. In en langs oevers die specifiek voor dit doel natuurvriendelijk zijn ingericht, worden geen werken en dus ook geen steigers toegestaan omdat deze werken de natuurontwikkeling schaadt. Onder een overhangend bouwwerk, zonder steunpunten in het oppervlaktewaterlichaam en met voldoende doorvaarthoogte boven de waterlijn is onderhoud mogelijk indien het water voldoende afmeting heeft voor een maaiboot. De invloed van een dergelijk overhangend bouwwerk op de waterhuishouding zal beperkt zijn.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-542.55 Aanwijzing algemene regels

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.552.56 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van het bouwwerk aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit. Onder het bouwwerk wordt hier verstaan: steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en andere overhangende bouwwerken. Een drijvende steiger valt onder de definitie steiger en niet onder de definitie drijvend bouwwerk.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.562.57 Plaatsing van het bouwwerk

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.572.58 Onderhoud van het bouwwerk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.582.59 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen 2.72.8, 2.562.57 en 2.572.58.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.592.60 Toepassingsbereik

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.602.61 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.612.62 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.622.63 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.632.64 Aanwijzing algemene regels

DDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.642.65 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het plaatsen van de taludtrap aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de taludtrap wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

EEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.652.66 Constructie van de taludtrap

FFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.662.67 Plaatsing van de taludtrap

GGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.70

Deze paragraaf gaat over het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering:
[Vervallen]

HHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.672.68 Onderhoud

IIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.71

Aanleg van nieuwe wegen, paden of uitritten hebben effect op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op het bestaande netwerk. Deze activiteiten in de nabijheid van of op een waterkering kunnen leiden ook tot instabiliteit van de waterkering door het plaatsen van extra gewicht. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.
[Vervallen]

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.682.69 Weghalen taludtrap

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.692.70 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen 2.652.66 tot en met 2.672.68.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Na sectie '' worden twee secties ingevoegd, luidende:

Artikel 2.71 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.72 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Voor het plaatsen, behouden of weghalen van een woonboot in een vaarweg, in/bij een waterkering en beschermingszone A bij een waterkering (met uitzondering van hooggelegen gronden) of een oppervlaktewaterlichaam is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap.

Het effect op de waterkwaliteit verschilt per waterlichaam en per object. De gevolgen zijn bovendien afhankelijk van de constructie en de mate van bedekking van het water. Ook bij vaarwegen is de aantasting en versmalling van de vaarweg voor elke locatie anders. Woonboten kunnen de waterkering of de (ecologische) waterkwaliteit schaden. Voor waterveiligheid is het van belang dat de doorstroming gewaarborgd blijft, dat de dijkbekleding niet aangetast wordt en dat er geen erosie van de kering plaatsvindt. Daarbij moet het leggerprofiel van de waterkering aanwezig blijven en is het niet toegestaan dat er wordt gegraven in de waterkering.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-722.73 Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het aanbrengen van verhard oppervlak in het beheergebied van het hoogheemraadschap. Het doel van deze regels is het beschermen van het functioneren van het bestaande oppervlaktewatersysteem en het voorkomen van verslechtering. Deze regels gaan specifiek over het beschermen van de wijze waarop regenwater het watersysteem bereikt.

Regenwater dat op een onverhard oppervlak valt, zakt voor een belangrijk deel weg in de bodem (infiltratie). Een deel van het regenwater verdampt, een deel stroomt ondergronds vertraagd af naar het oppervlaktewater (ontwatering) of komt elders weer aan de oppervlakte (kwel), terwijl een ander deel terecht komt in het grondwater (wegzijging). Slechts een beperkt deel van de regen stroomt bovengronds direct af naar het oppervlaktewater.

De mate waarin het water kan infiltreren verschilt per bodemtype. Zandgrond infiltreert goed en kan veel regenwater bergen, klei- en veengrond veel minder.

Bij het maken van werken, zoals bij de nieuwbouw van stedelijk gebied, de bouw van schuren of kassen, de aanleg van parkeerterreinen of wegen, is er sprake van het verharderen van oppervlak waar voorheen water in de bodem kon infiltreren. Bij verhard oppervlak vindt nauwelijks of geen infiltratie in de bodem plaats. Vrijwel al het water stroomt direct of via het (regenwater)rioolstelsel af naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem een grote regenwaterhoeveelheid moet opvangen dan een onverhard oppervlak. Dat kan tot ongewenste peilstijgingen leiden. Tevens zal minder water worden toegevoegd aan het grondwater. Dit kan leiden tot (ongewenst) verlaging van de grondwaterstand en zelfs tot verdroging van de bodem.

Het hoogheemraadschap wil niet dat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van een verhardingstoename zwaarder wordt belast dan voordien. Om het basisniveau voor preventie van wateroverlast te behouden, is het van belang dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende waterberging wordt aangebracht zodat de extra regenwaterhoeveelheid in de ontwikkeling zelf geborgen kan worden en niet wordt afgewenteld op de omgeving (waterneutraal bouwen). De initiatiefnemer van de verhardingstoename neemt voldoende compenserende maatregelen, zodat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verhardingstoename niet zwaarder wordt belast dan voordien. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer.

Het hoogheemraadschap hanteert de volgende voorkeurvulgorde voor het compenseren van de verhardingstoename:

- a. Infiltratie in de bodem, al dan niet met behulp van een infiltratievoorziening;
- b. Compensatie door realisatie extra oppervlaktewater
- c. Compensatie door middel van alternatieve vormen van waterberging zoals bijvoorbeeld een wadi.

In het geval er gebruik gemaakt wordt van alternatieve vormen van waterberging, wil het hoogheemraadschap de alternatieve waterberging wel inzichtelijk hebben omdat het hoogheemraadschap deze waterberging opneemt in de legger. In dat geval zullen er dus regels gelden op grond van de waterschapsverordening.

Het hoogheemraadschap hanteert:

- een vergunningplicht voor het aanbrengen van verhard oppervlak boven 2000 m²;
- een zorgplicht (algemene regels) onder de 2000 m².

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-732.74 Aanwijzing van vergunningplichtige gevallen

Regenwater dat op een onverharde bodem valt, zakt voor een belangrijk deel weg in de bodem (infiltratie). Bij verhard gebied vindt nauwelijks of geen infiltratie in de bodem plaats. Vrijwel al het water stroomt direct of via het (regenwater)rioolstelsel af naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem een grote afvoerpiek moet opvangen.

Om het basisniveau voor preventie van wateroverlast te behouden, is het van belang dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende waterberging wordt aangebracht en de opgave niet afgewenteld wordt op de omgeving (waterneutraal bouwen). De initiatiefnemer van de verhardingstoename

neemt voldoende compenserende maatregelen, zodat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verhardingstoename niet zwaarder wordt belast dan voordien. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer. Daar waar de verharding aanzienlijk toeneemt, is het nodig om de benodigde te vergroten waterbergingscapaciteit te kwantificeren met een maatwerkberekening.

Standaard wordt gecompenseerd in vergroting van het wateroppervlak. Maar als gevolg van verdere verstedelijking neemt de druk op de openbare ruimte toe waardoor de openbare ruimte vaak multifunctioneel wordt benut. Hierdoor is de ruimte beperkt om waterberging te realiseren. Er zijn vormen van waterberging ontwikkeld die een alternatief kunnen vormen voor het realiseren van extra oppervlaktewater. De beleidsregels van het hoogheemraadschap geven ruimte aan de toepassing van deze andere vormen van waterberging.

Daar waar de verharding toeneemt met meer dan 2000 m², is het nodig om de benodigde compensatiemaatregel te kwantificeren met een maatwerkberekening. Gezien de diversiteit aan grondsoorten, droogleggingen, afvoersituaties enzovoort zijn maatwerkberekeningen noodzakelijk om per verhardingstoename de vereiste hoeveelheid compensatie te bepalen.

Het hoogheemraadschap volgt overeenkomstig de handreiking wateroverlast beperken voor de compensatiemaatregelen de landelijke maatlat groen klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De maatwerkberekening wordt gebaseerd op de in deze maatlat genoemde neerslagsituatie van 70 mm per dag die 1 keer per 100 jaar (T=100) voorkomt.

Voor een meer exacte bepaling kan een ontwikkelaar ervoor kiezen om de benodigde compensatie zelf te berekenen. Hiervoor kunnen aanvullende modelberekeningen door of namens en voor rekening van de initiatiefnemer worden uitgevoerd. De benodigde compensatie kan hierbij iets hoger of lager uitvallen. Bij uitvoering van een modelberekening door de initiatiefnemer geeft het hoogheemraadschap de volgende randvoorwaarden mee voor het bepalen van de referentiesituatie en benodigde compenserende maatregelen:

- de hydrologische eenheid (bijvoorbeeld een polder) waarin de ontwikkeling plaatsvindt dient in zijn geheel in de modellering te worden meegenomen. De benodigde gegevens (kenmerken van het gebied en het watersysteem) levert het hoogheemraadschap op aanvraag;
- voor de modellering wordt gebruik gemaakt van een neerslag-afvoermodel waarin de onverzadigde zone is opgenomen. Indien gebruik gemaakt wordt van Sobek-RR dient er gerekend te worden met de Capsim-module in combinatie met Hellinga – de Zeeuw, zoals aangegeven in de handleiding van Deltares);
- indien gebruik wordt gemaakt van een neerslag-afvoermodel in combinatie met een hydraulisch model dient overleg plaats te vinden met het hoogheemraadschap over de aanlevering van gegevens (dimensies waterlopen en kunstwerken).

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.742.75 Aanwijzing algemene regels

Voor het aanbrengen van verhard oppervlak met een maximum van 2000 m² gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor het aanbrengen van verhard oppervlak met een maximum van 2000 m² gelden algemene regels. Bij het aanbrengen van minder dan 230 m² verhard oppervlakte geldt alleen de specifieke zorgplicht en hoeft er geen informatie te worden aangeleverd of compensatie te worden gerealiseerd.

Deze regels gaan uit van het eenmalig aanbrengen van verharding. Wanneer een initiatiefnemer of de rechtsopvolger meerdere malen verhard oppervlak aanbrengt met een oppervlakte minder dan totaal 230 m², kan het hoogheemraadschap eventueel maatwerkvoorschriften stellen of geldt een vergunningplicht indien de grens van 2.000 m² (cumulatief) wordt overschreden.

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.752.76 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijf werkdagen voor het aanbrengen van het verhard oppervlak aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het verhard oppervlak wordt aangebracht en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

De initiatiefnemer voor het verhard van een oppervlak levert vijftien dagen voor het graven informatie waaruit blijkt:

- Wijze van verharden;
- Locatie van de verharding
- Locatie en de wijze van de compensatiemaatregel;
- Startdatum en de geschatte einddatum van het aanbrengen van de verharding en de compensatiemaatregel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.762.77 Compensatie verhard oppervlak

Verhard oppervlak bestaat bijvoorbeeld uit gebouwen, terreinverharding en wegen. Door de aanleg van verhard oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd naar het water, waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. Om dit effect te compenseren is extra waterberging nodig. Het hiervoor benodigde extra wateroppervlak is 10% van het nieuwe aangebrachte verharde oppervlak en kan worden gemaakt door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw water te graven. Indien het nieuw aangebrachte verharde oppervlak kleiner is dan 800 m² is de toename van het risico op wateroverlast gering. In deze situatie hoeft daarom geen compensatie plaats te vinden.

Deze regels gaan uit van het eenmalig aanbrengen van verharding. Wanneer een initiatiefnemer of de rechtsopvolger meerdere malen verhard oppervlak aanbrengt met een oppervlakte minder dan 800 m², kan het hoogheemraadschap eventueel maatwerkvoorschriften stellen of geldt een vergunningplicht indien de grens van 2.000 m² (cumulatief) wordt overschreden.

In dit artikel heeft het hoogheemraadschap de voorkeursvolgorde voor compensatie uitgewerkt:

- a. Bij zandgrond is er sprake van verplichte infiltratie in de bodem vanwege het beschermen van de grondwaterstand;
- b. Ook bij andere grondsoorten heeft infiltratie in de bodem de voorkeur, voor zover dat niet leidt tot (grond)wateroverlast in de directe omgeving.

Als de initiatiefnemer extra verhard oppervlak wil aanleggen in een gebied waar het niet mogelijk of wenselijk is regenwater snel in de bodem te infiltreren, is de volgende compensatie in de vorm van aanleg van oppervlaktewater vereist:

<i>Oppervlakte aanleg extra verhard oppervlak</i>	<i>Minimaal benodigd oppervlak extra open water, uitgedrukt als percentage van het aan te leggen extra verhard oppervlak</i>
< 230 m ²	Geen, op grond van artikel 2.76 lid 5
≥ 230 m ² < 2.000 m ²	15%
≥ 2.000 m ²	Maatwerkberekening

Het benodigde extra wateroppervlak kan de initiatiefnemer maken door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw water te graven. Voor de realisatie van het benodigde compenserende oppervlaktewater hanteert het hoogheemraadschap de regels zoals opgenomen in de paragraaf 'Graven van nieuw oppervlaktewater'.

Het hoogheemraadschap stelt als voorwaarde dat de initiatiefnemer de compensatiemaatregel voorafgaand aan het verharden van het oppervlak aanlegt. Een andere volgorde leidt tot een tijdelijke vermindering van de bergingscapaciteit van het watersysteem waardoor het risico voor wateroverlast toeneemt.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.772.78 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2.76.

Dit artikel gaat over activiteiten volgens artikel 2.3 en 2.76 waar het het hoogheemraadschap de mogelijkheid heeft om maatwerkvoorschriften te stellen. Het biedt het hoogheemraadschap en de initiatiefnemer de mogelijkheid om af te wijken van de regels in artikel 2.76. De initiatiefnemer dient een maatwerkvoorschriftaanvraag te voorzien van de volgende gegevens:

- Wijze van verharden;
- Locatie van de verharding;
- Locatie en de wijze van de compensatiemaatregel;
- Startdatum en de geschatte einddatum van het aanbrengen van de verharding en de compensatiemaatregel;
- Hoe de initiatiefnemer de zorgplicht overeenkomstig artikel 2.3 invult;
- Hoe de initiatiefnemer de omgeving heeft betrokken bij het plannen voor het initiatief.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.782.79 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.792.80 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.802.81 Aanwijzing algemene regels

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.812.82 Afstand tot het beperkingengebied waterkering

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.822.83 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in het artikel 2.812.82.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.832.84 Toepassingsbereik

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.842.85 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.852.86 Toepassingsbereik

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.862.87 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.872.88 Aanwijzing algemene regels

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.882.89 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijf~~vijftien~~ werkdagen voor het uitvoeren van de ontgraving aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie van de ontgraving en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.892.90 Oppervlak en diepte van de ontgraving

De pleistocene grondlaag is de ondergrond van de Nederlandse bodem die gevormd is tijdens de ijstijd uit het Pleistoceen. Ontgravingen, dieper dan de pleistocene grondlaag, hebben een te groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering. Deze zijn niet toegestaan.

Ontgravingen kunnen een groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering hebben. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan het uitvoeren van ontgravingen onder de algemene regels. Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.902.91 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2.892.90.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.912.92 Toepassingsbereik

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.922.93 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.932.94 Aanwijzing algemene regels

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.942.95 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het plaatsen van de drainagebuis of ontwateringsgreppel aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de drainagebuis wordt geplaatst of ontwateringsgreppel wordt aangebracht en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.952.96 Ligging en plaatsing

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.962.97 Weghalen

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.972.98 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in het artikel 2.952.96.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.982.99 Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.992.100 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1002.101 Specifieke zorgplicht

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1012.102 Maatwerkvoorschriften

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1022.103 Toepassingsbereik

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1032.104~~ Aanwijzing algemene regels

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1042.105~~ Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijfvijftien~~ werkdagen voor het uitvoeren van het grondonderzoek aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het grondonderzoek wordt uitgevoerd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1052.106~~ Uitvoering

~~De erosiebestendigheid van de waterkering moet gewaarborgd blijven. Na het uitvoeren van het onderzoek moet de grasmat hersteld worden om te zorgen dat er geen erosie optreedt. Bij het weghalen van peilbuizen moet de afsluitende laag afgesloten worden om overlast te voorkomen.~~

Deze tekst dient er om te zorgen dat de werkzaamheden enkel buiten kritische perioden uitgevoerd worden. Door werkzaamheden zoals sonderingen en peilbuizen plaatsen, creëer je zwakke plekken in de dijk, terwijl het belangrijk is deze intact te houden, zodat deze op het moment van hoog water of storm zijn functie uit kan voeren. Wateroverlast, hoge waterstanden en verweking van de waterkering (of een combinatie hiervan) kan het risico vergroten van een instabiele dijk. Het stormseizoen duurt van oktober t/m april. Dit is een vrij lange periode waarbinnen we ook vaak te maken hebben met normale/droge omstandigheden. In deze perioden kunnen bovenstaande werkzaamheden zonder risico's uitgevoerd worden. De toezichthouder dijken is op de hoogte van de werkzaamheden en kan tevens bepalen of het waterkeringbedreigende omstandigheden betreft.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1062.107~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in het artikel ~~2.1052.106~~.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1072.108~~ Toepassingsbereik

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1082.109~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.109~~.110 Toepassingsbereik

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.110~~.111 Aanwijzing algemene regels

Het plaatsen van peilbuizen heeft invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering. Het hoogheemraadschap ~~wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan~~ heeft algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen ~~volgende~~ worden ~~en onder welke vergunningvoorschriften~~ ~~gewaarborgd door het stellen van algemene regels.~~

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Na sectie '' worden vier secties ingevoegd, luidende:

Artikel 2.112 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Artikel 2.113 Uitvoering

Dit artikel dient er om te zorgen dat de werkzaamheden enkel buiten kritische perioden uitgevoerd worden. Door werkzaamheden zoals sonderingen en peilbuizen plaatsen, creëer je zwakke plekken in de dijk, terwijl het belangrijk is deze intact te houden, zodat deze op het moment van hoog water of storm zijn functie uit kan voeren. Wateroverlast, hoge waterstanden en verweking van de waterkering (of een combinatie hiervan) kan het risico vergroten van een instabiele dijk. Het stormseizoen duurt van oktober t/m april. Dit is een vrij lange periode waarbinnen we ook vaak te maken hebben met normale/droge omstandigheden. In deze perioden kunnen bovenstaande werkzaamheden zonder risico's uitgevoerd worden. De toezichthouder dijken is op de hoogte van de werkzaamheden en kan tevens bepalen of het waterkeringbedreigende omstandigheden betreft.

Artikel 2.114 Weghalen van een peilbuis

In dit artikel zijn de algemene regels beschreven die van toepassing zijn bij het weghalen van een peilbuis.

In dit artikel wordt genoemd dat de afsluitende laag moet worden afgesloten met zwelklei. Zwelklei is een kleisoort met grote zwelcapaciteit en lage doorlatendheid en wordt o.a. gebruikt voor het dichten van gaten in de kernzone of bijbehorende beschermingszones. Werkzaamheden kunnen gaten achterlaten in de onderliggende grondlagen. Door toepassing van zwelklei worden gaten afgedicht. Dit gebeurt doordat de klei het aanwezige water in de ondergrond opneemt en opzwelt. Hiermee is het gat afgedicht.

Artikel 2.115 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.247 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.113 en 2.114.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.116 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.117 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.118 Aanwijzing algemene regels

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.119 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel of leiding aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.120 Ligging van de kabel, leiding of huisaansluiting

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.121 Tijdens en direct na werkzaamheden

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.122 Behouden en onderhoud van een kabel of leiding

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1182.123~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen ~~2.1152.120~~ tot en met ~~2.1172.122~~.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1192.124~~ Toepassingsbereik

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1202.125~~ Aanwijzing algemene regels

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.128~~

Voor het graven van nieuw water in het beheergebied, met uitzondering van hellend gebied en gebied met droge beddingen en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering, gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
[Vervallen]

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1212.126~~ Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijftien~~ werkdagen voor het graven van de proefsleuf aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1222.127~~ Toegestane ontgravingen

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **2.1232.128** Aanvullen van de ontgraving

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **2.1242.129** Grasmat

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **2.1252.130** Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen **2.1222.127** tot en met **2.1242.129**.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **2.1262.131** Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het graven van nieuw nieuwe sloten en watergangen oppervlaktewater in het beheergebied van het hoogheemraadschap.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **2.1272.132** Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden om zonder een vergunning een sloot of watergang te graven in een dijk of kade of in de beschermingszone van deze dijk of kade. Een sloot of watergang kan de stevigheid van de dijk of kade ondergraven

Het is verboden zonder een vergunning een sloot of watergang in of langs een hellend gebied te graven. Hellende gebieden zijn de duinen, de strandwallen en stuwwallen of die gebieden waar geen peilbesluitplicht geldt. Sloten of watergang in hellende gebieden kunnen de grondwaterstand onnodig verlagen als deze te diep of niet altijd watervoerend zijn gegraven.

Het is verboden zonder vergunning een sloot of watergangen te graven in de Wieringermeer en de Westzanerpolder. Deze polders hebben zoute kwel waarbij het slootpatroon is ontworpen op enerzijds het afvangen van de kwel (diepe sloten en watergangen) en anderzijds het vasthouden van neerslagwater met de ondiepe sloten of beddingen. Een nieuwe sloot kan de balans in of tussen deze systemen verstoren.

In het hellend gebied in en langs de duinen, de strandwallen en stuwwallen, en in de polders waar in de ondiepe ondergrond zoute kwel aanwezig is moet terughoudend zijn met het plaatsen van te diep uitgegraven wateren. In de Wieringermeer en Westzanerpolder is dit versterkt aanwezig door de extra grote drooglegging van de hoofdwateren.

Het hellend gebied is vrij afwaterend en het benodigde profiel voor de aan-/afvoer van water is afhankelijk van de helling van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam. De helling van de bodem volgt vaak de helling van het maaiveld en de wateren zijn soms alleen bij neerslag watervoerend. In deze gebieden, bestaande uit de duinen en duinrand en de stuwwallen op Texel en Wieringen, is het noodzakelijk afwijkende normen te hanteren. De wateren moeten voldoende afvoercapaciteit

van de sloot. Voor een aanvoersloot baseert het hoogheemraadschap zich op het oppervlak van het verzorgingsgebied van de aanvoerlocatie. Voor de afmetingen van de meeste sloten is een berekening nodig. Voor het gebruik van deze algemene regel heeft het hoogheemraadschap de afmetingen van een nieuwe sloot of watergang vastgesteld op een doorstroomprofiel met een breedte van minimaal 2 meter op de waterlijn.

- c. De vorm van de sloot en watergang is zodanig dat de helling van de slootkant stabiel is. Afhankelijk van de grondsoort is de helling flauwer of steiler.
- d. Een nieuwe sloot heeft minimaal een doorstroomprofiel met een breedte van 2 meter op de waterlijn.
- e. Wanneer zich in de toekomstige waterbodem een bodemverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt of het nieuw te graven oppervlaktewater een oppervlakte groter dan 500 m² beslaat, dient een waterbodemimmissietoets te worden uitgevoerd. De waterbodemimmissietoets heeft tot doel om te bepalen of de kwaliteit van de toekomstige waterbodem nadelige effecten heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Waterpeilen zijn afgestemd op de hoogte en het grondgebruik van gebieden. Als gebieden met verschillende waterpeilen met elkaar verbonden worden stroomt water uit het gebied met het hoogste waterpeil weg, waardoor het waterpeil daar zakt, met mogelijke nadelige gevolgen voor funderingen van gebouwen, oevers, etc.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1312.136 Ligging van het water

Aan het graven van nieuw water worden eisen gesteld over de minimale afmetingen. Die gaan over breedte en diepte en dit is afhankelijk van de benodigde waterafvoer in perioden van hevige neerslag.

Dit artikel gaat over de plek waar de nieuwe sloot of watergang gegraven wordt. Die plek bevindt zich op het eigendom van de initiatiefnemer.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1322.137 Oppervlak en diepte van de ontgraving

De pleistocene grondlaag is de ontgrond van de Nederlandse bodem die gevormd is tijdens de ijstijd uit het Pleistoceen. Ontgravingen, dieper dan de pleistocene grondlaag, hebben een te groot op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering. Deze zijn niet toegestaan.

Ontgravingen kunnen een groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering hebben. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan het uitvoeren van ontgravingen onder de algemene regels. Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1332.138 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8 en 2.1302.135 tot en met 2.1322.137.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.140.145~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen ~~2.72.8~~, ~~2.1382.143~~ en ~~2.1392.144~~.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1412.146~~ Toepassingsbereik

~~Deze paragraaf gaat over het geheel of gedeeltelijk dempen van water in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.~~

Deze paragraaf gaat over het dempen of versmallen van oppervlaktewater in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Onder geheel dempen wordt verstaan het dempen over de gehele breedte van een waterloop. Onder ~~gedeeltelijk dempen~~ versmallen van een waterloop wordt verstaan het ~~versmallen~~ gedeeltelijk dempen van een waterloop, bijvoorbeeld door het talud aan te passen, of door het aanleggen van een eiland in een groot water of het plaatsen van een pijler voor een brug.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1422.147~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Voor het versmallen van bestaand ~~water~~ primaire oppervlaktewater is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap wil elk geval apart beoordelen, zo'n aantasting en versmalling van de ~~watgang~~ primaire waterloop is op elke locatie anders. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig.

Voor een goede aan- en afvoer van water is het belangrijk dat waterlopen van voldoende afmeting blijven, met name die ~~wateren~~ oppervlaktewateren die nodig zijn voor het waterbeheer op regionaal en polderniveau. Door middel van een categorie-indeling geeft het hoogheemraadschap het belang van elk oppervlaktewaterlichaam. Om schade te beperken tijdens de steeds vaker optredende klimaatbuien is het nodig om het overschot aan water flexibel te kunnen sturen naar speciaal hiervoor ingerichte waterbergingen of naar locaties waar de schade minder groot is. Hierin ~~speelt met name het spelen~~ de zogenoemde primaire stelsel van wateren en secundaire oppervlaktewateren een belangrijke rol.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.1432.148~~ Aanwijzing algemene regels

Voor het geheel dempen van een tertiair oppervlaktewater en het ~~gedeeltelijk dempen~~ versmallen van een secundair of tertiair oppervlaktewater, gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

|||||

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1442.149 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het geheel dempen of gedeeltelijk dempen ver-smallen van het water aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te ver-strekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het water wordt gedempt en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1452.150 Demping over de totale lengte

Tertiaire wateren oppervlaktewateren zijn de haarvaten van het regionale watersysteem. Omdat ze geen rol hebben in de aan- en afvoer van water kunnen ze worden gedempt onder de voorwaarde dat het water in de volledige lengte wordt gedempt.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1462.151 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

In perioden met hevige neerslag is het om wateroverlast te voorkomen van belang dat dit water goed kan worden afgevoerd. Daarom stelt het hoogheemraadschap eisen aan de minimale afme-tingen van het water oppervlaktewater over de breedte en diepte.

Door uitzakken of uitspoelen van de oever komen grond of andere stoffen in het water. Hiermee wordt het doorstroomprofiel verkleind.

Obstakels kunnen de doorstroming van het water of het onderhoud van het water hinderen en moeten daarom weggehaald worden als ze niet meer nodig zijn.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1472.152 Compensatie

In perioden met hevige neerslag kan niet al het water direct worden afgevoerd. In het water opper-vlaktewater is ruimte om water tijdelijk te bergen door het waterpeil te laten stijgen tot het water kan worden afgevoerd. Om te voorkomen dat door het dempen of versmallen van water oppervlak-tewater de capaciteit voor waterberging vermindert, is compensatie vereist.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1482.153 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8 en 2.1452.150 tot en met 2.1472.152.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.149.154 Toepassingsbereik

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.150.155 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.151.156 Aanwijzing algemene regels

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.152.157 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijftien~~ **vijftien** werkdagen voor het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de beschoeiing of andere profielbeschermingen wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.153.158 Plaatsing beschoeiing of andere profielbescherming

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.154.159 Weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.155.160 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8 en 2.153.158.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.159~~.164 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijftien~~ werkdagen voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.167

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2.166.
[Vervallen]

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.160~~.165 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.161~~.166 Onderhoud

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.162~~.167 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen ~~2.72~~.8, ~~2.160~~.165 en ~~2.161~~.166.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.163~~.168 Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het ophogen van lage percelen en bergingen in een bergingsgebied. Als door hevige neerslag vanuit het water omliggende percelen en/of bebouwing onder water komen te staan spreken we van wateroverlast. Laag gelegen percelen komen dan als eerste onder water te staan. Deze gebieden vormen als het ware de noodventielen van een polder bij hevige neerslag. Bij ophogen van deze percelen kunnen ze niet meer gebruikt worden voor waterberging, waardoor de rest van het gebied meer/sneller wateroverlast kan krijgen. De hoeveelheid water die in de oude

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1732.175 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2-1722.174.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1742.176 Toepassingsbereik

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1752.177 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1762.178 Toepassingsbereik

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1772.179 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1782.180 Visplan

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-1792.181 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2-1782.180.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1862.188 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1872.189 Aanwijzing algemene regels

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1892.190 Beheer en onderhoud

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1902.191 Doorstroomprofiel

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1912.192 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.72.8, 2.1892.190 en 2.1902.191.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1922.193 Toepassingsbereik

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1932.194 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1942.195 Toepassingsbereik

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2022.203 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2032.204 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2042.205 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het aanleggen van de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats wordt aangelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2052.206 Het aanbrengen van verharding

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2062.207 Bescherming omgeving

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2072.208 Beheer en onderhoud

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2082.209 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2-1982.199 en over de algemene regels in artikelen 2-2052.206 tot en met 2-2072.208.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2092.210 Toepassingsbereik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2102.211 Aanwijzing algemene regels

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2112.212 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk met een verkeersfunctie aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het werk met een verkeersfunctie wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2122.213 De aanleg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2132.214 Bescherming omgeving

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2142.215 Beheer en onderhoud

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2152.216 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2-1982.199 en over de algemene regels in artikelen 2-2122.213 tot en met 2-2142.215.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2162.217 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2172.218 Aanwijzing algemene regels

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2182.219 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het leggen van de kabel of leiding aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2192.220 Ligging langs de weg

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2202.221 Mantelbuis

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2212.222 Wijze van plaatsen

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2222.223 Herstel van de weg

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2-2232.224 Bescherming omgeving

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de activiteit plaatsvindt en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2372.238 Belemmering

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2382.239 Afbakening van de versmalling

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2392.240 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.1982.199 en over de algemene regels in artikelen 2.2372.238 en 2.2382.239.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.2 Oogmerken

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.3 Specifieke zorgplicht

Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een lozingsactiviteit uitvoert moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren.

De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met 3.193.20. De specifieke zorgplicht geldt ook voor lozingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van afdeling 3.193.20 is vereist.

Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle lozingsactiviteiten die

onder de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. De algemene regels van de afdelingen 2.2 en verder en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete lozingsactiviteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.2 (waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen) en de strekking die in het tweede lid van dit artikel is opgenomen. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen. Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift (zie het navolgende artikel) maar dat hoeft niet. Ook wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.4 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.5 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.6 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.7 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 3.3 over de algemene regels over ongewone voorvallen en over de algemene regels over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met ~~3.193.20~~. De keuze om maatwerkvoorschriften generiek mogelijk te maken sluit ook hier aan bij de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.13 Lozen van grondwater bij saneringen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.14 Lozen van grondwater bij ontwatering

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.15 Maatwerkvoorschriften

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.16 Toepassingsbereik

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 Aanwijzingen algemene regels

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.18 Gegevens en documenten

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.19 Lozen van afvloeiend hemelwater

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.20 Maatwerkvoorschriften

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.29 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.30 Verbod bedrijfsmatig lozen huishoudelijk afvalwater

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.31 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.32 Aanwijzing algemene regels

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.33 Gegevens en documenten

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Na sectie '' wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Artikel 3.34 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze afdeling emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.34~~3.35 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Na sectie '' wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Artikel 3.36 Geen voedselvermaling

Het is niet toegestaan om afvalwater via een voedselrestvermaler te lozen op het oppervlaktewater. Een voedselrestvermaler vermaalt verteerbare etensresten met toevoeging van water tot een vloeibare afvalstof. Deze vloeibare afvalstof wordt vervolgens met het afvalwater geloosd. De vermalen stoffen kunnen leiden tot verstopping van de septic tank, maar zorgen ook voor een ongewenste toename van organische afvalstoffen in het afvalwater en het oppervlaktewater.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.353.37~~ Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over artikel 3.3 en ~~3.343.35~~. Door het stellen van een maatwerkvoorschrift kan het waterschap in een individueel, concreet geval (bijvoorbeeld een innovatieve techniek) een lozing na beoordeling alsnog toestaan. De initiatiefnemer zal hierbij moeten onderbouwen dat met de afwijking nog steeds kan worden voldaan aan de zorgplicht en aan de voorgeschreven normen. Het hoogheemraadschap kan vervolgens al dan niet instemmen met de aanvraag. Indien noodzakelijk, kan het hoogheemraadschap daarnaast nadere maatwerkvoorschriften aan de aanvraag verbinden.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.363.38~~ Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.373.39~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.383.40~~ Aanwijzing algemene regels

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.393.41~~ Gegevens en documenten

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.793.81 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.803.82 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 3.3, over de algemene regels over ongewone voorvallen en over de algemene regels over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met ~~3.193.20~~. De keuze om maatwerkvoorschriften generiek mogelijk te maken sluit ook hier aan bij de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Deze bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is de opvolger van onder meer de maatwerkbevoegdheden ter uitwerking van de zorgplichten van artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens, en de specifieke maatwerkbevoegdheden die in diverse artikelen van die besluiten waren opgenomen. Met het verruimen van de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen, wordt overigens niet beoogd dat het bevoegd gezag vaker dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik zal maken van die bevoegdheid. Maatwerk blijft een uitzondering; de algemene regels in dit hoofdstuk voldoen in de meeste gevallen. Maar als lokale omstandigheden of een bijzondere bedrijfsvoering maatwerk nodig maken, dan kan daarin wel worden voorzien.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.813.83 Toepassingsbereik

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.823.84 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.833.85 Aanwijzing algemene regels

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.843.86 Gegevens en documenten

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-853.87 Lozen bij calamiteitenoefeningen

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-863.88 Maatwerkvoorschriften

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-873.89 Toepassingsbereik

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-883.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-893.91 Aanwijzing algemene regels

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-903.92 Gegevens en documenten

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-913.93 Meet- en rekenbepalingen

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3-923.94 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1013.103~~ Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1023.104~~ Maatwerkvoorschriften

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1033.105~~ Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1043.106~~ Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1053.107~~ Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1063.108~~ Aanwijzing algemene regels

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1073.109~~ Gegevens en documenten

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1083.110~~ Lozen bereiden van voedingsmiddelen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1173.119 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1183.120 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1193.121 Lozen Spoelwater

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1203.122 Maatwerkvoorschriften

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.126

Om wateroverlast te voorkomen stelt het hoogheemraadschap een maximum aan de afvoer van water naar oppervlaktewater van 50 m³ per uur. Het gaat in dit voorschrift alleen om (schoon) hemelwater en systeemeigen water. Met dit laatste wordt water bedoeld dat onderdeel is van hetzelfde watersysteem als het water waarin het wordt gebracht.
[Vervallen]

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Na sectie '' worden zeven secties ingevoegd, luidende:

Artikel 3.123 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot dat is ingericht voor het tijdelijk opslag ten behoeve van de ontwatering van baggerspecie. De initiatiefnemer beoogt met deze activiteit het door de ontwatering vrijgekomen afvalwater te lozen op het oppervlaktewaterlichaam waar de baggeractiviteit heeft plaatsgevonden of op een ander oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden gesteld met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater.

Voor deze activiteit geldt een meldplicht, omdat het waterschap zicht wil houden op lozingen vanuit weilanddepots vanwege de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het afvalwater.

Artikel 3.124 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Om wateroverlast te voorkomen stelt het hoogheemraadschap een maximum aan de afvoer van water naar oppervlaktewater van 50 m³ per uur. Het gaat in dit voorschrift alleen om (schoon) hemelwater en systeemeigen water. Met dit laatste wordt water bedoeld dat onderdeel is van hetzelfde watersysteem als het water waarin het wordt gebracht.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1233.132~~ Uitstrooien van as

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1243.133~~ Maatwerkvoorschriften

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1253.134~~ Toepassingsbereik

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1273.135~~ Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater

Voor het verrichten van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap is een omgevingsvergunning vereist, als die lozing niet is geregeld in de afdelingen 3.2 tot en met ~~3.183.19~~ van deze waterschapsverordening. Dit sluit aan op de systematiek van artikel 6.2 van de Waterwet: voor alle lozingen is een vergunning vereist, tenzij voor de lozing een vrijstelling geldt. De vergunningplicht is beperkt tot het lozen van stoffen of warmte (oftewel de gevolgen voor de waterkwaliteit). Een eventuele vergunningplicht voor het lozen van water (oftewel de gevolgen voor de waterkwantiteit) staat in het tijdelijke deel van deze waterschapsverordening. Beide vergunningen kunnen natuurlijk wel gelijktijdig worden aangevraagd. De vergunningplicht geldt niet voor het lozen van warmte of stoffen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. Voor die lozingen is al in dat besluit bepaald in welke gevallen een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit is vereist. De vergunningplicht geldt ook niet voor water dat afkomstig is uit het oppervlaktewaterlichaam waarop het wordt geloosd, als daaraan geen stoffen zijn toegevoegd. Er zijn dan immers geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit te verwachten. De vergunningplicht geldt ook niet voor lozingen afkomstig van wonen.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~3.1283.136~~ Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringstechnisch werk

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling gaat over het onttrekken van ~~oppervlaktewater~~ water aan een oppervlaktewaterlichaam en het onttrekken van grondwater. Het bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op deze activiteiten.

Artikel 4.9 Meetverplichting onttrekking van grondwater en infiltratie van water

LL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.10 Maatwerkvoorschriften

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling gaat over het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Iedere onttrekking van oppervlaktewater in een kwetsbaar gebied kan de waterkwaliteit of -kwantiteit nadelig beïnvloeden. Het aanpassen van de waterhuishouding in en nabij de waterkering heeft ook invloed op de stabiliteit van de waterkering. Om deze redenen hanteert het hoogheemraadschap een vergunningplicht, zodat per geval nagegaan kan worden of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

In peilgebieden waar het hoogheemraadschap geen of beperkt water kan aanvoeren is het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam beperkt mogelijk. Het betreft het hellend gebied met name in en langs de duinen, de strandwallen en stuwwallen en geheel Texel. De peilgebieden met beperkte aanvoermogelijkheden liggen verspreid over het beheergebied, het betreft hier ook zogenoemde hoogwatervoorzieningen waar het van belang is dat het waterpeil niet verlaagd wordt. Daarnaast wil het hoogheemraadschap het onttrekken van water beperken in peilgebieden waar het peilbeheer is gericht op het verminderen van het inlaten van gebiedsvreemd water.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.13 Aanwijzing algemene regels

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.14 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijfvijftien werkdagen voor het onttrekken van het oppervlaktewater aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar water wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.22 Debiet en duur

Het debiet heeft invloed op het effect op de freatische grondwaterstand. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft door het opgenomen debiet zodanig beperkt dat hier geen schade voor de omgeving van wordt verwacht.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.23 Stijghoogte watervoerend pakket

Voorschrift is ter voorkoming van onnodige wegpompen van grondwater. Het hoogheemraadschap zet in op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon-zoetwater grondwater. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat er geen schade of uitputting van de grondwatervoorraad van wordt verwacht.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.24 Retourneren of lozen van onttrokken water

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.25 Maatwerkvoorschriften

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.26 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het debiet heeft invloed op het effect op de freatische grondwaterstand. Het onttrekken van grondwater voor bronbemaling kan de stabiliteit van de waterkering ernstig in gevaar brengen of de grondwaterstand zodanig beïnvloeden dat schade voor een derde of uitputting van de grondwaterstand kan ontstaan. Om deze reden hanteert het hoogheemraadschap een vergunningsplicht bij bepaalde onttrekkingen, namelijk alle onttrekkingen voor bronbemaling in de waterkeringen en grote onttrekkingen voor bronbemaling in kwetsbare gebieden. In deze gevallen kan het hoogheemraadschap nagaan of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.28 Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.29 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijftien~~ werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor bronbema-lingen aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie het grondwater wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.30 Uitzondering meetverplichting

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.31 De onttrekking

~~Het reguleren van de onttrekkingen uit het eerste watervoerend pakket zijn een bevoegdheid van het hoogheemraadschap.~~ De onttrekkingsduur heeft invloed op het effect op de freatische grondwater grondwaterstand. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft door de duur zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.32 Stijghoogte watervoerend pakket

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.33 Retourneren of lozen

Het grondwaterbeleid is er op gericht om de functies in kwetsbare gebieden te beschermen. Om de invloed op de gebieden te beperken is voorgeschreven om een mitigerende maatregelen zoals infiltratie van zoetwater in de bodem toe te passen.

Het hoogheemraadschap streeft naar het in stand houden van de grondwatervoorraad en -kwaliteit van het grondwatersysteem. De voorkeursvolgorde geeft aan hoe men in het belang van de bescher- ming van het milieu met grondwater moet omgaan. Het verantwoord omgaan benutten en duurzaam verbeteren.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.34 Maatwerkvoorschriften

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.35 Toepassingsbereik

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.36 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.37 Aanwijzing algemene regels

De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft door het opgenomen maximale debiet zodanig beperkt dat hier geen schade of uitputting van de grondwatervoorraad of grondwaterschaarste wordt verwacht. De kleinere grondwateronttrekkingen zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de algemene regels.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.38 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ~~vijf~~vijftien werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor grondwater- en bodemsaneringen aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken.

Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie het grondwater wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.39 Uitzondering meetverplichting

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.40 De onttrekking

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.48 Uitzondering meetverplichting

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.49 Onttrekken oppervlaktewater niet mogelijk

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.50 De onttrekking

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.51 Maatwerkvoorschriften

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.52 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.53 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.54 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.55 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

