

## Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor het onttrekken en lozen van grondwater parallel aan de Carlsonstraat in Kampen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten om de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

*Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het onttrekken en lozen van grondwater t.b.v. het leggen van een kabel parallel aan de Carlsonstraat in Kampen (dossiernummer Z/24/063819) van 10 september 2024.*

Het besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag is op 10 oktober 2024 verzonden aan de aanvrager. De aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten uit de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening WDODelta. Er zijn geen aanvullingen ontvangen.

### Informatie

Het besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag om omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 10 oktober 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze dit besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag kunt u contact opnemen via bovengenoemd mailadres.

### Bezwaar

Tot en met 21 november 2024 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

- uw naam en adres;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de vergunning waartegen het bezwaar is gericht (wij verzoeken u in ieder geval het dossiernummer te vermelden);
- de gronden van bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.