

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het leggen van telecomkabels op de locatie nabij Pomplaan 3 in Leersum (code HDSR518940)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen voor het leggen van telecomkabels op de locatie nabij Pomplaan 3 in Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit besluit is verzonden op 25 oktober 2024.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn en dat hiervoor alleen de specifieke zorgplicht geldt. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 6 december 2024, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 29 oktober 2024