

Aanvraag omgevingsvergunning voor herinrichting Nieuwe Drostendiep, stuw B, K08 en D02: onttrekken van water aan waterloop t.b.v. aanbrengen klepstuw Oosterhesselereg te Oosterhesselen

Het dagelijks bestuur heeft op 28 oktober 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor herinrichting Nieuwe Drostendiep, stuw B, K08 en D02: onttrekken van water aan waterloop t.b.v. aanbrengen klepstuw Oosterhesselereg te Oosterhesselen.

De aanvraag is geregistreerd onder het volgende nummer: Z-2452139.

Waarom laat het dagelijks bestuur u dit weten?

Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten of werkzaamheden uit te voeren op of bij waterstaatswerken (bijvoorbeeld een watergang of waterkering) of het onttrekken of lozen van oppervlaktewater of grondwater in beheer bij het waterschap.

Met dit bericht (kennisgeving) laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Hoe gaat het verder?

Waarschijnlijk neemt het waterschap voor 10 december 2024 een definitief besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Als het waterschap de gevraagde omgevingsvergunning heeft verleend, laat het waterschap dat weten met een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u hierop reageren (bezwaar maken). U kunt nu nog niet reageren.

Informatie of vragen over de aanvraag van de Omgevingsvergunning?

U kunt op dit moment de aanvraag van de omgevingsvergunning bekijken en vragen stellen. U kunt hiervoor bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.