

Aanvraag vergunning voor aanbrengen kabel of leiding, Anthuriumweg 2 in Bleiswijk.

(D2024-02-001307, ontvangstdatum 8 februari 2024)

Het hoogheemraadschap heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het leggen van middenspanningskabels, het plaatsen van een duiker tbv het plaatsen van een nieuw MS verdeelstation, Anthuriumweg 2 in Bleiswijk.

Waarom publiceert het hoogheemraadschap dit bericht?

Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt bij het hoogheemraadschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen of aan te leggen in en rondom het water, de dijk of een weg van het hoogheemraadschap. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het hoogheemraadschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

We nemen waarschijnlijk binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, publiceren we een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen of mailen met het hoogheemraadschap. Dit kan via

het telefoonnummer 010 - 45 37 300 of het e-mailadres vergunningen@hhs.nl.