

## **Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor een kabel of mantelbuis aanleggen, plaatsen of in stand houden nabij Statumweg 21 in Lemele**

Op 4 november 2024 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen voor een nieuw station inlussen in bestaande leidingen nabij Statumweg 21 in Lemele (dossiernummer Z/24/064822).

### **Procedure**

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Dit betekent dat binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. De termijn kan eventueel één keer worden verlengd met zes weken. Ook is het mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

### **Geen bezwaar**

U kunt nu geen bezwaar maken. Via een publicatie laten wij weten of de omgevingsvergunning wordt verleend of geweigerd. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

### **Informatie**

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact met ons opnemen via [vergunningen@wdodelta.nl](mailto:vergunningen@wdodelta.nl) onder vermelding van het genoemde dossiernummer.