

## Bekendmaking wijziging Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023

Het algemeen bestuur,

Overwegende dat,

- de juridische regels in de Waterschapsverordening zijn gebaseerd op in de Waterschapswet en Omgevingswet opgenomen functionele taken van het waterschap en de daaruit afgeleide doelen;
- de juridische regels in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ontsloten via 'Regels op de Kaart';
- de juridische regels niet in strijd mogen zijn met het Nederlands of internationaal recht;
- onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de juridische regels voorkomen dienen te worden;
- omissies in de juridische regels hersteld dienen te worden;
- juridische regels in de Waterschapsverordening geactualiseerd dienen te worden wanneer nieuwe of verbeterde regels nodig zijn vanuit het oogpunt van het watersysteem- en/of zuiveringsbeheer;

Maakt, na beraadslaging tijdens zijn vergadering d.d. 23 oktober 2024 en gezien enkele tekstuele omissies, ter aanvulling op de op 28 oktober 2024 bekendgemaakte wijzigingen (Waterschapsblad 2024, 22707 op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl)), bekend de hiernavolgende onderdelen van de Waterschapsverordening te wijzigen:

### Artikel I

De regeling 'Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023' wordt gewijzigd zoals aangegeven in Bijlage A.

### Artikel II

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag nadat die bekend is gemaakt in het Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest op [officielebekendmakingen.nl](http://officielebekendmakingen.nl).

*Roeland van der Schaaf, dijkgraaf*

*Bas Tammes, secretaris-directeur*

*Dit document bevat  
verschilmarkering t.o.v.  
eerdere regelingtekst.*

*Tekst en afbeeldingen die  
worden toegevoegd zijn  
onderstreept en groen  
gemarkeerd, of van een  
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die  
worden verwijderd zijn  
doorgestreept en rood  
gemarkeerd, of van een rood  
kader voorzien.*

---

## Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 3.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### Artikel 3.51 Vergunningplicht

- 1 Dit artikel is van toepassing op de activiteit, bedoeld in artikel 3.49, die plaatsvindt in beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam of in beperkingengebied I of in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam.¶
- 2 Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, is een omgevingsvergunning vereist.
- 3 De omgevingsvergunning wordt verleend als op basis van de aanvraag tenminste vaststaat dat:
  - a. de algemene zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13 en in artikel 1.14, en de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.50, niet geschonden worden;
  - b. het aanleggen van het gemaal noodzakelijk is;
  - c. ingeval van doorkruising van een prioritaire vismigratieroute, het gemaal vispasseerbaar is;
  - d. ingeval van doorkruising van een niet-prioritaire vismigratieroute, de activiteit niet leidt tot een onaanvaardbare doorkruising van een vismigratieroute;
  - e. het gemaal visveilig is;
  - f. de ontvangende en leverende peilgebieden beschikken over aan- en afvoer- en bergingscapaciteit die overeenstemmen met de gemaalcapaciteit;
  - g. het watersysteem ter plaatse blijft voldoen aan de afvoernormen van het waterschap;
  - h. het gemaal een passende pompcapaciteit heeft;
  - i. ingeval in afwijking van artikel 3.50, aanhef en onder b, de activiteit leidt tot wijziging van het waterpeil, een vergunning is verleend voor het wijzigen van het waterpeil of de activiteit in overeenstemming is met een maatregel uit een peilbesluit;
  - j. het gemaal bereikbaar is vanaf de openbare weg;
  - k. beheer, onderhoud en bediening op een doelmatige manier kunnen worden uitgevoerd, waaronder het telemetrisch kunnen bedienen van het gemaal;
  - l. een doelmatig beheer- en onderhoudsplan beschikbaar is;
  - m. een doelmatig objectbedieningsplan beschikbaar is;
  - n. voor het waterschap geen buitenproportionele meerkosten ontstaan.
- 4 Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, geldt dat:
  - a. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
  - b. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht;
  - c. ingeval een prioritaire vismigratieroute wordt doorkruist, het gemaal vispasseerbaar wordt gemaakt;
  - d. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
  - e. het gemaal telemetrisch te bedienen is.
- 5 Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, geldt dat direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.

B

Artikel 3.139 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### Artikel 3.139 Vergunningplicht

- 1 Dit artikel is van toepassing op de activiteit, bedoeld in artikel 3.137, die plaatsvindt in beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam of in beperkingengebied I of in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam.¶

- 2 Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, is een omgevingsvergunning vereist.
- 3 De omgevingsvergunning wordt verleend als op basis van de aanvraag tenminste vaststaat dat:
  - a. de algemene zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13 en in artikel 1.14, en de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.138, niet geschonden worden;
  - b. de stuw noodzakelijk is;
  - c. ingeval van doorkruising van een prioritaire vismigratieroute, de stuw vispasseerbaar is;
  - d. ingeval van doorkruising van een niet-prioritaire vismigratieroute, de activiteit niet leidt tot een onaanvaardbare doorkruising van een vismigratieroute;
  - e. ingeval in afwijking van artikel 3.138, aanhef en onder b, de activiteit leidt tot wijziging van het waterpeil aan de hoogwaterzijde van de stuw, een vergunning is verleend voor het wijzigen van het waterpeil of de activiteit in overeenstemming is met een maatregel uit een peilbesluit;
  - f. ingeval de activiteit plaatsvindt in en nabij een primair oppervlaktewaterlichaam:
    - 1°. dat de overstortbreedte van de stuw voldoet aan de afvoernormen van het waterschap;
    - 2°. de minimaal benodigde doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam in stand blijft;
    - 3°. beheer, onderhoud en bediening op een doelmatige manier kunnen worden uitgevoerd.
  - g. voor het waterschap geen buitenproportionele meerkosten ontstaan.
- 4 Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, geldt dat:
  - a. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
  - b. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
  - c. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
  - d. de kruinhoogte van de stuw minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;
  - e. ingeval een prioritaire vismigratieroute wordt doorkruist, een vispassage wordt aangelegd of een andere geschikte maatregel wordt getroffen om de negatieve effecten van de doorkruising van de migratieroute op te heffen;
  - f. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
  - g. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht.
  - h. Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, geldt dat direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.

## C

Artikel 3.247 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### **Artikel 3.247 Toepassingsbereik**

Deze paragraaf is van toepassing op het op grond van artikel 4.894, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, lozen van afvalwater vanaf een agrarische wasplaats in beperkingengebied I van een oppervlaktewaterlichaam en in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam.¶

## D

Artikel 3.254 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### **Artikel 3.254 Toepassingsbereik**

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van een koude- of warmtevracht, afkomstig uit een systeem dat voorziet in de winning van thermische energie uit het oppervlaktewater, in beperkingengebied I van een oppervlaktewaterlichaam en in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam.¶

---

E

Binnen bijlage 5 wordt de volgende sectie op de aangegeven wijze gewijzigd:

**Artikel 1.51 Asverstrooiing**

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as van een mens of dier door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

~~Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 6 december 2023 te Groningen~~

~~Roeland van der Schaaf, dijkgraaf~~ ————— ~~Bas Tammes, secretaris-directeur~~

F

Bijlage 6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### Bijlage 6 Overzicht Geografische Informatieobjecten

<i>aangewezen oppervlaktewaterlichamen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/01e52141-fdd2-4937-bfdf-3464402b08e5/nld@2023-12-14;1</a>
<i>beperkingengebied A (beheergebied)</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/2ba7caac-0fcd-4f86-a108-cda031718175/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied C-I van rioolwaterzuiveringsinstallaties</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/58828cd4-285b-400f-bde9-e817fbc03b0d/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied C-II van rioolgemalen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/6a9e6cf5-d44b-49ce-b81d-f001d0955fc1/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied C-III van persleidingen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/84c90fc4-98ca-458d-a910-2e7ee6f92bb1/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied C-IV van persleidingen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/1459fa8f-2594-4655-8ab6-f9826b71e0b4/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied C-V van persleidingen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/59203cac-ca80-407a-b911-b40cc91914a6/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied I van bergingsgebieden</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/3f1bf58f-874c-4157-8c4e-3a32789b82e4/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied I van overige waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/8b029eca-3667-441d-a723-18464b915db3/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied I van primaire oppervlaktewaterlichamen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/941eb5e3-9395-4b2c-94cb-364977f03368/nld@2023-12-14;1</a> <a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/941eb5e3-9395-4b2c-94cb-364977f03368/nld@2024-11-08;2</a>
<i>beperkingengebied I van primaire waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/252e5424-20bc-4c41-9deb-bd8d221b26aa/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied I van regionale waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/1b8d09e7-ef3e-4a37-9e90-0b34d12d3ac4/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied I van secundaire oppervlaktewaterlichamen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/ddf5f546-e0e8-461e-b976-0086625530d2/nld@2023-12-14;1</a>
<i>beperkingengebied I van tertiaire oppervlaktewaterlichamen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/b59be2c8-bdad-4a79-add8-e900a31d7f5d/nld@2023-12-14;1</a>
<i>beperkingengebied II van overige waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/972e9f18-29ea-4db1-a557-6bdff638d863/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied II van primaire oppervlaktewaterlichamen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/da39f6e9-80e4-4fb7-bf88-fb4624326c29/nld@2023-12-14;1</a> <a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/da39f6e9-80e4-4fb7-bf88-fb4624326c29/nld@2024-11-08;2</a>
<i>beperkingengebied II van primaire waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/babd4e94-ca7a-4515-a6c7-fe97c1548604/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied II van regionale waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/4e318f68-9fa6-4823-ae8e-b15cc3702c84/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied III van overige waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/523db201-cfa4-4c37-b268-6d4f513d157a/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied III van primaire waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/752dd162-7e69-4ab7-85a9-6d5385ceaff5/nld@2024-10-28;2</a>
<i>beperkingengebied III van regionale waterkeringen</i>	<a href="#">/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/81b66004-bc5c-479a-91a5-306fca0c5964/nld@2024-10-28;2</a>

<i>binnen bebouwde kom</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/3935ad92-ffab-4480-8e6b-8638e9a43e53/nld@2023-12-14;1
<i>buiten bebouwde kom</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/b7b8593a-1a6f-4550-ba43-c36385b96e24/nld@2023-12-14;1
<i>droge oevergebieden</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/e8efa47b-9eae-40c2-8e24-07e1c9b44c4a/nld@2023-12-14;1
<i>ecologisch waardevolle oppervlaktewaterlichamen</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/60b2329c-14dc-4769-811c-0e8f104a1646/nld@2023-12-14;1
<i>ev-leidingen</i>	/join/id/regdata/ws0647/2024-10-25/8fa37c3a-966b-4135-b259-094dbbed0b3f/nld@2024-10-25;1
<i>gebied waar bij calamiteiten regels gelden voor grondwater onttrekken</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/eba1d6ff-6099-4a46-9ebe-d44ec43b9e18/nld@2023-12-14;1
<i>gebied waar bij calamiteiten regels gelden voor lozen oppervlaktewater</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/7b5c98ce-85b3-44c4-a8b5-e76ff44aeb41/nld@2023-12-14;1
<i>gebied waar bij calamiteiten regels gelden voor onttrekken oppervlaktewater</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/cc641859-d7b4-437c-9441-32dec7c512bd/nld@2023-12-14;1
<i>gebied waar bij calamiteiten regels gelden voor water in de bodem brengen</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/8c4b0b73-449a-4695-ad9f-d6fc874650f9/nld@2023-12-14;1
<i>gebied waar bij overige calamiteiten regels gelden</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/73012a61-d0f2-42b6-b3f1-db5eb6e98b0a/nld@2023-12-14;1
<i>honden aangelijnd toegestaan</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/679776d0-6413-42e5-8078-7ab6e6e4287e/nld@2023-12-14;1
<i>natuurvriendelijke oevers</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/8d8de61e-6dc2-458e-a6bb-0f92835847d3/nld@2023-12-14;1
<i>niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/0d2bba59-92b1-4594-ba19-ac3a91ef0587/nld@2023-12-14;1
<i>niet-prioritaire vismigratieroutes</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/c03397a2-9e99-4078-b5bf-a829e0712e82/nld@2023-12-14;1
<i>peilgebiedsgrenzen</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/eebae3f9-bf1a-4b39-b662-7e4c48fc3d/nld@2024-10-28;2
<i>prioritaire vismigratieroutes</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/447d8501-63f5-47b3-9962-3b2d346f3433/nld@2023-12-14;1
<i>stuwende peilgebieden</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/0af136d5-aaf6-47a1-842c-325924854e9e/nld@2023-12-14;1
<i>vaarwegen</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/5e61aaa8-17a7-4dcd-8353-d8ab101c3651/nld@2023-12-14;1
<i>varend onderhoud</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/9e043fcb-4fca-4fd4-a5be-825f9787db4f/nld@2023-12-14;1
<i>wateraanvoer onmogelijk</i>	/join/id/regdata/ws0647/2023-12-14/0f05c1bc-3003-4003-985e-a2c62a6e2585/nld@2023-12-14;1

## G

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

### **Toelichting op artikel 1.13: Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater**

#### *Artikel 1.13 – Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater*

In de situaties dat niet wordt aangesloten op de riolering maar direct wordt geloosd in het oppervlaktewater worden met dit artikel lozingseisen in de vorm van emissiegrenswaarden gesteld. Hierbij wordt voor lozingen in het oppervlaktewater een onderscheid gemaakt tussen lozingen in niet-aangewezen wateren (wateren die geen bijzondere bescherming behoeven) en aangewezen wateren (wateren die wel bijzondere bescherming behoeven). **De lijst van aangewezen wateren is**

---

~~opgenomen in bijlage II bij deze verordening.~~ Aan de hier gestelde lozingseisen ligt het CIW- rapport 'Individuele Behandeling van Afvalwater, IBA-systemen' van januari 1999 ten grondslag.

De voorwaarden die aan de beperkte directe lozingen in het oppervlaktewater van huishoudelijk afvalwater worden gesteld, komen in grote lijnen overeen met de hieraan voorafgaande voorwaarden op grond van het voormalige Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.

Voor beperkte lozingen van huishoudelijk afvalwater kan de lozer er, in afwijking van de emissiegrenswaarden op grond van tabel 1.3, voor kiezen te lozen via een septic tank. Deze voorziening is geschikt voor lozingen tot en met 5 inwonerequivalenten. Vandaar dat in het derde lid van dit artikel is aangegeven dat lozingen van huishoudelijk afvalwater van minder dan 6 inwonerequivalenten via zo'n voorziening geloozd mogen worden.

Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden die voorafgaand aan de inwerkingtreding van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen afvalwater huishoudens golden op grond van de Regeling Wvo septic tank en de Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming. Oudere voorzieningen die nog steeds zijn afgestemd op de hoeveelheid te lozen afvalwater, mogen ook worden gebruikt. De voor 2009 geplaatste voorzieningen kunnen namelijk niet worden getoetst aan de norm voor het hydraulisch rendement, omdat de in de NEN-EN 12566-1 beschreven beproevingsprocedure niet in het veld toepasbaar is.