

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het graven en dempen van watergang(en) en het vervangen van bruggen nabij Weijland 59 te Nieuwerbrug aan den Rijn (code HDSR511779)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit buiten behandeling gelaten voor het graven en dempen van watergang(en) en het vervangen van bruggen nabij locatie Weijland 59 te Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit besluit is verzonden op 2 december 2024.

Beoordeling en Besluit

De aanvraag is buiten behandeling gelaten vanwege het niet ontvangen van de gevraagde aanvullende informatie. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 13 januari 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR

Houten, 4 december 2024