

Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-646109 wijzigingsbesluit watervergunning WF-350791 voor diverse werkzaamheden op verschillende locaties in Marrum

Op verzenddatum 12 december 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend aan Gemeente Noardeast-Fryslân te Dokkum.

Op 6 juni 2023 hebben wij aan Gemeente Noardeast-Fryslân een watervergunning verleend met kenmerk WF-350791. De verleende vergunning heeft betrekking op het aanleggen van verhard oppervlak (woningen en wegen) op de locaties Easterstrjitte en Sinnebuorren, het dempen van een watergang ter hoogte van Wilhelminastraat 34, het verbreden van bestaande watergangen plus het aanleggen van een duiker ten noordoosten van de Easterstrjitte 23 en ter hoogte van perceel kadastraal bekend gemeente Marrum, sectie A, nummer 2707, te Marrum.

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op :

- Het elders realiseren van de compensatie en het dempen van extra watergangen.
- De duiker die in de betreffende watervergunning is aangeduid wordt verschoven (ter hoogte van de locatie Oudhuisterwegje 14 te Marrum)
- Er dient ten behoeve van de dempingen 534 m2 aan compenserend wateroppervlak te worden gerealiseerd.
- In de betreffende watervergunning is per abuis compensatie voor versnelde afvoer van hemelwater van nieuw verhard oppervlak meegenomen. Aangezien voor het plan door het waterschap reeds een wateradvies (met kenmerk WF-268918) is afgegeven, is versnelde afvoer van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak niet vergunningplichtig.
- In het wijzigingsverzoek zijn de te graven en te verbreden watergangen, gelegen bij de percelen met de kadastrale aanduiding MRM sectie A 405, MRM sectie A 2806, MRM sectie A 2675 en MRM sectie A 2772 opgenomen. De extra te dempen watergangen/greppels zijn gelegen bij de percelen met de kadastrale aanduiding MRM sectie A 2675 en MRM sectie D 348 en 349. Alle werkzaamheden vinden plaats aan de oostzijde van de dorpskern van Marrum.

De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de verzenddatum, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. U kunt ook naar de website van Wetterskip Fryslân gaan om digitaal bezwaar te maken, klik hiervoor op deze link.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Verder is van belang dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Indien u bezwaar heeft gemaakt en een spoedeisend belang heeft, dan kunt u met toepassing van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen), een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.