

Kennisgeving inzet noodbevoegdheid dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas deelt mee

Gelet op

- artikel 19.15 Omgevingswet (voorheen 5:30 Waterwet), in samenhang met artikel 56 Waterschaps-wet

Overwegende dat

- Vanwege de grote hoeveelheden neerslag op 22 december 2023 de calamiteitenorganisatie van het waterschap is opgestart;
- Sinds eind december 2023 veel neerslag is gevallen in het stroomgebied van de Maas;
- Op basis van verwachtingen van Rijkswaterstaat en eigen gegevens van het waterschap berekeningen zijn gemaakt voor de aanwezige dassenburcht in de primaire kering van de Maas nabij Sint Agatha ter hoogte van dijkpaal 112;
- Het voor het waterschap niet duidelijk was welke omvang de aanwezige burcht had. Hierdoor kon de veiligheid niet gegarandeerd worden;
- Op 3 januari 2024 de afvoer van 1.500 m³ per seconde bij Sint Pieter is bereikt. In het plan 'Noodmaatregelen dassen graverij' is opgenomen dat bij deze afvoer besloten moet worden of de burcht verwijderd moet worden;
- De burcht al langere tijd aanwezig was en de prognoses van de waterstanden wezen op een grote kans dat Maaswater buitendijks tegen de kering kon komen.
- Hierdoor dreigde gevaar voor de waterkering conform artikel 19.13 lid 1 Omgevingswet (voorheen artikel 5.28 Waterwet);
- Het gevaar voor de waterkering kon leiden tot een ramp of groter gevaar.
- Het gevaar voor de kering kon worden verkleind door het verwijderen van de burcht en het herstellen van de waterkering;
- Bij het verwijderen van de burcht is gehandeld volgens het dassenprotocol Noord-Brabant;
- De werkzaamheden zijn begeleid door een ecologisch deskundige;
- Er contact is geweest met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
- Het dagelijks bestuur is bijeengeroepen op 3 januari 2024 en heeft besloten to het verwijderen van de dassenburcht op 4 januari 2024;

Gelet op bovenstaande;

Het dagelijks bestuur op 3 januari 2024 besloten heeft gebruik te maken van zijn bevoegdheid uit artikel 19.15 Omgevingswet (voorheen 5.30 Waterwet) tot het nemen van maatregelen om in de gemeente Land van Cuijk in Sint Agatha ter hoogte van dijkpaal 112 een dassenburcht te verwijderen en de kering te herstellen;

De dijkgraaf heeft de overwegingen en het besluit besproken met de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk. De burgemeester heeft haar akkoord hierop gegeven.

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Hoe maakt u digitaal bezwaar?

U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Via <https://www.aaenmaas.nl/regelen/bezwaar-beslissing-bestuur> komt u terecht bij het formulier 'Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan'. Dit formulier is een hulpmiddel om te voldoen aan de vereisten van een bezwaarschrift.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening (datum van indienen);
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.