

## Wijzigingsbesluit peilbesluiten De Pleyt 2013, De Koekoek 2013, De Keulevaart 2013, De Hoekse Molen 2013 en Oudegein 2014

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 12 januari 2024 bekendgemaakt, beschikbaar via Waterschapsblad 2024, 438.]

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 9 mei 2023 met nummer DM1942100;

### Gelet op:

- Artikel 5.2 van de Waterwet;
- Artikel 7.5 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;
- Artikel 2.16 tot en met 2.18b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht;
- Artikel 77 van de Waterschapswet.

### Overwegende dat:

Het waterschap naar aanleiding van de maatregelen in het project “Waterberging en -doorvoer Willeskop” de aanpassing van de peilen en de peilgebieden in de nieuwe natuurpeilgebieden dient vast te leggen in een wijziging van het peilbesluit;

### Besluit:

#### Artikel I

[wijzigd peilbesluit De Pleyt 2013]

#### Artikel II

Het peilbesluit De Keulevaart 2013 als volgt te wijzigen:

- A. In artikel 1 ‘Gebied’ wordt de bij het besluit behorende kaart vervangen door ‘Peilbesluitkaart De Keulevaart’ d.d. 04-10-2023.
- B. Artikel 3 ‘Peilen’, tabel 1 wordt als volgt gewijzigd:
  - PG0638 wordt verwijderd.
  - PG0640 wordt verwijderd.
  - PG0831 wordt verwijderd.
  - PG0939 wordt verwijderd.
- C. Artikel 3 ‘Peilen’, tabel 2 wordt als volgt gewijzigd:
  - KEU\_101 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,05 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_102 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_103 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_104 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_105 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_106 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,10 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_107 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_108 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,15 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_109 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_110 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,15 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_111 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_112 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,80 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_113 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,05 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_114 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,10 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_115 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,05 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_116 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_117 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,05 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_118 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_119 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
  - KEU\_120 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.

- KEU\_121 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,92 m t.o.v. NAP.
- KEU\_122 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_123 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_124 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_125 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_126 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KEU\_127 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
- KEU\_128 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,15 m t.o.v. NAP.
- KEU\_129 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,05 m t.o.v. NAP.
- KEU\_130 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,90 m t.o.v. NAP.
- KEU\_131 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_132 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
- KEU\_133 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,85 m t.o.v. NAP.
- KEU\_134 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,90 m t.o.v. NAP.
- KEU\_135 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,90 m t.o.v. NAP.
- KEU\_136 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_137 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,80 m t.o.v. NAP.
- KEU\_138 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,85 m t.o.v. NAP.
- KEU\_139 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_140 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KEU\_141 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,45 m t.o.v. NAP.
- KEU\_142 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KEU\_143 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,30 m t.o.v. NAP.
- KEU\_144 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_145 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
- KEU\_146 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KEU\_147 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,35 m t.o.v. NAP.
- KEU\_148 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,65 m t.o.v. NAP.
- KEU\_149 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KEU\_150 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
- KEU\_151 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,90 m t.o.v. NAP.
- KEU\_152 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KEU\_153 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KEU\_154 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KEU\_155 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KEU\_156 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KEU\_157 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,50 m t.o.v. NAP.
- Het waterpeil van PG0985 wordt gewijzigd naar een vastpeil van -1,90 m t.o.v. NAP.

### **Artikel III**

[wijzigt peilbesluit De Koekoek 2013]

### **Artikel IV**

[wijzigt peilbesluit De Hoekse Molen 2013]

### **Artikel V**

[wijzigt peilbesluit Oudegein 2014]

### **Artikel V Inwerkingtreding**

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

*Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2023.*

*J.C.H. Haan, Voorzitter*

*F.H.M. Apeldoorn, Secretaris*

### **Bekendmaking:**

**Peilbesluiten Lopikerwaard zijn gewijzigd vastgesteld**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2023 door het Algemeen Bestuur van het waterschap de peilbesluiten Lopikerwaard gewijzigd zijn vastgesteld.

### **Korte omschrijving wijziging peilbesluit**

In een peilbesluit staat welk waterpeil het oppervlaktewater in een bepaald gebied heeft. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven. Met het project Waterberging- en doorvoer Willeskop (2023) zijn peilwijzigingen noodzakelijk. Omdat het vastgestelde waterpeil in een aantal watergangen gaat wijzigen, is een wijziging van het peilbesluit noodzakelijk. De wijziging van het waterpeil geldt voor het gebied rondom Natuurgebied Willeskop, gelegen in de gemeentes Oudewater en Lopik in de provincie Utrecht. Dit gebied viel in twee aparte peilbesluiten; peilbesluit De Keulevaart 2013 en peilbesluit De Pleyt 2013.

Voor het aanpassen van natuurgebied Willeskop tot een waterbergingsgebied zijn peilaanpassingen nodig. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op aangrenzende percelen en voor belanghebbenden. De wijziging in het peilbesluit betreft het toevoegen van een maximaal peil bij een calamiteit en het toevoegen van een watergang aan PG1266a. De wijzigingen die betrekking hebben op peilgebieden PG1266a en PG1251 worden na realisatie van de werkzaamheden na een nieuwe bekendmaking ingesteld.

### **Overige wijzigingen**

Bij de jaarlijkse actualiteitstoets zijn delen van de peilbesluiten niet actueel bevonden. Door de wijziging voor de waterberging is het noodzakelijk om 2 peilbesluiten deels te wijzigen. Naast de noodzakelijke aanpassingen voor het project Waterberging en -doorvoer zijn administratieve correcties meegenomen. Het gaat daarbij om geïnventariseerde hoogwatervoorzieningen en het corrigeren van peilgebiedsgrenzen. Er zijn geen nieuwe peilafwegingen gemaakt voor de gebieden buiten PG1266a en PG1251.

In het peilbesluit stond opgenomen dat de hoogwatervoorzieningen nog toegevoegd moesten worden. Door onduidelijkheden bij het opstellen van de peilbesluiten in 2013 over de waterhoogte en onderhoudsafspraken, is de afspraak gemaakt dat deze gebieden na een inventarisatie toegevoegd kunnen worden aan het peilbesluit. De inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij gelet is op de situatie ten tijde van het vaststellen van het peilbesluit. Met het toevoegen van de hoogwatervoorzieningen komt het waterschap de belofte na die gemaakt is, door ze op te nemen in het peilbesluit.

Tijdens de inspraakperiode zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn samen met de reactie van het waterschap opgenomen in het inspraakrapport (zie bijlage). Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het peilbesluit aan te passen. Het ontwerp peilbesluit is ongewijzigd.

### **Stukken inzien**

U kunt het besluit inclusief bijlagen van 13 januari 2024 tot en met 23 februari 2024 inzien op de website van het waterschap [www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen](http://www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen).

### **Beroep na vaststelling**

Belanghebbenden kunnen van 13 januari 2024 tot en met 23 februari 2024, beroep instellen bij de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden verzocht het besluit te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking: 20 januari 2024.

### **Informatie**

Meer informatie over het peilbesluit staat op de site van het waterschap, klik hiervoor op de link [Peilbesluiten - HDSR](#). Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met Hielke van der Ster, projectleider planvorming en peilbesluiten, via 06 – 5524 0625 of e-mail [Hielke.van.der.Ster@hdr.nl](mailto:Hielke.van.der.Ster@hdr.nl).

Houten, 12 januari 2024

