

Wijzigingsbesluit peilbesluiten De Pleyt 2013, De Koekoek 2013, De Keulevaart 2013, De Hoekse Molen 2013 en Oudegein 2014

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 12 januari 2024 bekendgemaakt, beschikbaar via Waterschapsblad 2024, 438.]

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 9 mei 2023 met nummer DM1942100;

Gelet op:

- Artikel 5.2 van de Waterwet;
- Artikel 7.5 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;
- Artikel 2.16 tot en met 2.18b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht;
- Artikel 77 van de Waterschapswet.

Overwegende dat:

Het waterschap naar aanleiding van de maatregelen in het project “Waterberging en -doorvoer Willeskop” de aanpassing van de peilen en de peilgebieden in de nieuwe natuurpeilgebieden dient vast te leggen in een wijziging van het peilbesluit;

Besluit:

Artikel I

[wijzigd peilbesluit De Pleyt 2013]

Artikel II

[wijzigd peilbesluit De Keulevaart 2013]

Artikel III

Het peilbesluit De Koekoek 2013 als volgt te wijzigen:

- A. In artikel 1 ‘Gebied’ wordt de bij het besluit behorende kaart vervangen door ‘Peilbesluitkaart De Koekoek’ d.d. 04-10-2023.
- B. Artikel 3 ‘Peilen’, tabel 1 wordt als volgt gewijzigd:
 - PG0831 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,40 m t.o.v. NAP.
 - PG0022 wordt verwijderd.
 - PG0047 wordt verwijderd.
 - PG0856 wordt verwijderd.
- C. Artikel 3 ‘Peilen’, tabel 2 wordt als volgt gewijzigd:
 - KOE_101 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,34 m t.o.v. NAP.
 - KOE_102 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,53 m t.o.v. NAP.
 - KOE_103 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
 - KOE_104 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
 - KOE_105 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
 - KOE_106 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
 - KOE_107 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
 - KOE_108 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
 - KOE_109 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,90 m t.o.v. NAP.
 - KOE_110 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
 - KOE_111 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,70 m t.o.v. NAP.
 - KOE_112 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,90 m t.o.v. NAP.
 - KOE_113 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,80 m t.o.v. NAP.
 - KOE_114 wordt toegevoegd met een vastpeil van -2,00 m t.o.v. NAP.
 - KOE_115 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,85 m t.o.v. NAP.
 - KOE_116 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,50 m t.o.v. NAP.

- KOE_117 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_118 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_119 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,95 m t.o.v. NAP.
- KOE_120 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_121 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_122 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_123 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_124 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_125 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
- KOE_126 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,80 m t.o.v. NAP.
- KOE_127 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_128 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
- KOE_129 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_130 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_131 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
- KOE_132 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,90 m t.o.v. NAP.
- KOE_133 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
- KOE_134 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_135 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_136 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,80 m t.o.v. NAP.
- KOE_137 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_138 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_139 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_140 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_141 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_142 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_143 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,20 m t.o.v. NAP.
- KOE_144 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_145 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_146 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,73 m t.o.v. NAP.
- KOE_147 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_148 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_149 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_150 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_151 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_152 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_153 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
- KOE_154 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_155 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
- KOE_156 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,20 m t.o.v. NAP.
- KOE_157 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,25 m t.o.v. NAP.
- KOE_158 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_159 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_160 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_161 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,05 m t.o.v. NAP.
- KOE_162 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_163 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,48 m t.o.v. NAP.
- KOE_164 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,63 m t.o.v. NAP.
- KOE_165 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_166 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_167 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,62 m t.o.v. NAP.
- KOE_168 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,62 m t.o.v. NAP.
- KOE_169 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_170 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,17 m t.o.v. NAP.
- KOE_171 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_172 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,52 m t.o.v. NAP.
- KOE_173 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_174 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,74 m t.o.v. NAP.
- KOE_175 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,21 m t.o.v. NAP.
- KOE_176 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_177 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_178 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,85 m t.o.v. NAP.

- KOE_179 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,32 m t.o.v. NAP.
- KOE_180 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,74 m t.o.v. NAP.
- KOE_181 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,77 m t.o.v. NAP.
- KOE_182 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,93 m t.o.v. NAP.
- KOE_183 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_184 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_185 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_186 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_187 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_188 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,13 m t.o.v. NAP.
- KOE_189 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,95 m t.o.v. NAP.
- KOE_190 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_191 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,24 m t.o.v. NAP.
- KOE_192 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_193 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_194 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_195 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_196 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,03 m t.o.v. NAP.
- KOE_197 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,63 m t.o.v. NAP.
- KOE_198 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_199 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_200 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_201 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,14 m t.o.v. NAP.
- KOE_202 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_203 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_204 wordt toegevoegd met een bovenpeil van -0,80 m t.o.v. NAP.
- KOE_205 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,36 m t.o.v. NAP.
- KOE_206 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,56 m t.o.v. NAP.
- KOE_207 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,25 m t.o.v. NAP.
- KOE_208 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_209 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_210 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,69 m t.o.v. NAP.
- KOE_211 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_212 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_213 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,03 m t.o.v. NAP.
- KOE_214 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,78 m t.o.v. NAP.
- KOE_215 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_216 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,38 m t.o.v. NAP.
- KOE_217 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,44 m t.o.v. NAP.
- KOE_218 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,66 m t.o.v. NAP.
- KOE_219 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,37 m t.o.v. NAP.
- KOE_220 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,78 m t.o.v. NAP.
- KOE_221 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,38 m t.o.v. NAP.
- KOE_222 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,39 m t.o.v. NAP.
- KOE_223 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,00 m t.o.v. NAP.
- KOE_224 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,98 m t.o.v. NAP.
- KOE_225 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,17 m t.o.v. NAP.
- KOE_226 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,09 m t.o.v. NAP.
- KOE_227 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,26 m t.o.v. NAP.
- KOE_228 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_229 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_230 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,10 m t.o.v. NAP.
- KOE_231 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,06 m t.o.v. NAP.
- KOE_232 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,01 m t.o.v. NAP.
- KOE_233 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,13 m t.o.v. NAP.
- KOE_234 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,02 m t.o.v. NAP.
- KOE_235 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_236 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,17 m t.o.v. NAP.
- KOE_237 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,13 m t.o.v. NAP.
- KOE_238 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,02 m t.o.v. NAP.
- KOE_239 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,18 m t.o.v. NAP.
- KOE_240 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,13 m t.o.v. NAP.

- KOE_241 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,08 m t.o.v. NAP.
- KOE_242 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_243 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,06 m t.o.v. NAP.
- KOE_244 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_245 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,02 m t.o.v. NAP.
- KOE_246 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,36 m t.o.v. NAP.
- KOE_247 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_248 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,24 m t.o.v. NAP.
- KOE_249 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,20 m t.o.v. NAP.
- KOE_250 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,09 m t.o.v. NAP.
- KOE_251 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,09 m t.o.v. NAP.
- KOE_252 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,19 m t.o.v. NAP.
- KOE_253 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,17 m t.o.v. NAP.
- KOE_254 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,15 m t.o.v. NAP.
- KOE_255 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,26 m t.o.v. NAP.
- KOE_256 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_257 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_258 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,20 m t.o.v. NAP.
- KOE_259 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,46 m t.o.v. NAP.
- KOE_260 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_261 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_262 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_263 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,11 m t.o.v. NAP.
- KOE_264 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_265 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,22 m t.o.v. NAP.
- KOE_266 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_267 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,10 m t.o.v. NAP.
- KOE_268 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,11 m t.o.v. NAP.
- KOE_269 wordt toegevoegd met een bovenpeil van -1,28 m t.o.v. NAP.
- KOE_270 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,44 m t.o.v. NAP.
- KOE_271 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
- KOE_272 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_273 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,55 m t.o.v. NAP.
- KOE_274 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_275 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_276 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_277 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_278 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_279 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_280 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_281 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,62 m t.o.v. NAP.
- KOE_282 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,67 m t.o.v. NAP.
- KOE_283 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,30 m t.o.v. NAP.
- KOE_284 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_285 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_286 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,61 m t.o.v. NAP.
- KOE_287 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,58 m t.o.v. NAP.
- KOE_288 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_289 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,45 m t.o.v. NAP.
- KOE_290 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,70 m t.o.v. NAP.
- KOE_291 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,35 m t.o.v. NAP.
- KOE_292 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,65 m t.o.v. NAP.
- KOE_293 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,50 m t.o.v. NAP.
- KOE_294 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,43 m t.o.v. NAP.
- KOE_295 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,52 m t.o.v. NAP.
- KOE_296 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,40 m t.o.v. NAP.
- KOE_297 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,20 m t.o.v. NAP.
- KOE_298 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,60 m t.o.v. NAP.
- KOE_299 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,05 m t.o.v. NAP.
- KOE_300 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,02 m t.o.v. NAP.
- KOE_301 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,12 m t.o.v. NAP.
- KOE_302 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,20 m t.o.v. NAP.

- KOE_303 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,00 m t.o.v. NAP.
 - KOE_304 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,02 m t.o.v. NAP.
 - KOE_305 wordt toegevoegd met een vastpeil van -0,20 m t.o.v. NAP.
 - KOE_306 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,10 m t.o.v. NAP.
 - KOE_307 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,06 m t.o.v. NAP.
 - KOE_308 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,06 m t.o.v. NAP.
 - KOE_309 wordt toegevoegd met een bovenpeil van 0,02 m t.o.v. NAP.
 - KOE_310 wordt toegevoegd met een vastpeil van 0,35 m t.o.v. NAP.
 - KOE_311 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,77 m t.o.v. NAP.
 - KOE_312 wordt toegevoegd met een bovenpeil van -1,25 m t.o.v. NAP.
 - KOE_313 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,75 m t.o.v. NAP.
 - KOE_314 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,54 m t.o.v. NAP.
 - KOE_315 wordt toegevoegd met een vastpeil van -1,78 m t.o.v. NAP.
 - KOE_316 wordt toegevoegd met een bovenpeil van -0,80 m t.o.v. NAP.
- D. Artikel 4 'Peilbeheer' wordt lid 6 toegevoegd:
- Het watersysteem van peilgebied PG1266a is ingericht om als aanvoer te dienen in perioden met extreme piekafvoer op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In perioden met extreme piekafvoer mogen de peilen worden verhoogd tot -1,25 m t.o.v. NAP in het bovenstroomse deel van de Korenmolenvliet tot aan het nieuwe verdeelwerk. De verhoogde waterstand wordt gebruikt om water aan te voeren richting het waterbergingsgebied 'Natuurgebied Willeskop' of af te voeren richting de Lek.

Artikel IV

[wijzigt peilbesluit De Hoekse Molen 2013]

Artikel V

[wijzigt peilbesluit Oudegein 2014]

Artikel V Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2023.

J.C.H. Haan, Voorzitter

F.H.M. Apeldoorn, Secretaris

Bekendmaking:

Peilbesluiten Lopikerwaard zijn gewijzigd vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2023 door het Algemeen Bestuur van het waterschap de peilbesluiten Lopikerwaard gewijzigd zijn vastgesteld.

Korte omschrijving wijziging peilbesluit

In een peilbesluit staat welk waterpeil het oppervlaktewater in een bepaald gebied heeft. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven. Met het project Waterberging- en doorvoer Willeskop (2023) zijn peilwijzigingen noodzakelijk. Omdat het vastgestelde waterpeil in een aantal watergangen gaat wijzigen, is een wijziging van het peilbesluit noodzakelijk. De wijziging van het waterpeil geldt voor het gebied rondom Natuurgebied Willeskop, gelegen in de gemeentes Oudewater en Lopik in de provincie Utrecht. Dit gebied viel in twee aparte peilbesluiten; peilbesluit De Keulevaart 2013 en peilbesluit De Pleyt 2013.

Voor het aanpassen van natuurgebied Willeskop tot een waterbergingsgebied zijn peilaanpassingen nodig. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op aangrenzende percelen en voor belanghebbenden. De wijziging in het peilbesluit betreft het toevoegen van een maximaal peil bij een calamiteit en het toevoegen van een watergang aan PG1266a. De wijzigingen die betrekking hebben op peilgebieden PG1266a en PG1251 worden na realisatie van de werkzaamheden na een nieuwe bekendmaking ingesteld.

Overige wijzigingen

Bij de jaarlijkse actualiteitstoets zijn delen van de peilbesluiten niet actueel bevonden. Door de wijziging voor de waterberging is het noodzakelijk om 2 peilbesluiten deels te wijzigen. Naast de noodzakelijke

aanpassingen voor het project Waterberging en -doorvoer zijn administratieve correcties meegenomen. Het gaat daarbij om geïnventariseerde hoogwatervoorzieningen en het corrigeren van peilgebiedsgrenzen. Er zijn geen nieuwe peilafwegingen gemaakt voor de gebieden buiten PG1266a en PG1251.

In het peilbesluit stond opgenomen dat de hoogwatervoorzieningen nog toegevoegd moesten worden. Door onduidelijkheden bij het opstellen van de peilbesluiten in 2013 over de waterhoogte en onderhoudsafspraken, is de afspraak gemaakt dat deze gebieden na een inventarisatie toegevoegd kunnen worden aan het peilbesluit. De inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij gelet is op de situatie ten tijde van het vaststellen van het peilbesluit. Met het toevoegen van de hoogwatervoorzieningen komt het waterschap de belofte na die gemaakt is, door ze op te nemen in het peilbesluit.

Tijdens de inspraakperiode zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn samen met de reactie van het waterschap opgenomen in het inspraakrapport (zie bijlage). Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het peilbesluit aan te passen. Het ontwerp peilbesluit is ongewijzigd.

Stukken inzien

U kunt het besluit inclusief bijlagen van 13 januari 2024 tot en met 23 februari 2024 inzien op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

Beroep na vaststelling

Belanghebbenden kunnen van 13 januari 2024 tot en met 23 februari 2024, beroep instellen bij de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden verzocht het besluit te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding


Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking: 20 januari 2024.

Informatie

Meer informatie over het peilbesluit staat op de site van het waterschap, klik hiervoor op de link [Peilbesluiten - HDSR](#). Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met Hielke van der Ster, projectleider planvorming en peilbesluiten, via 06 – 5524 0625 of e-mail Hielke.van.der.Ster@hdr.nl.

Houten, 12 januari 2024.

Peilbesluitkaart De Koekoek 2013 oost



Peilbesluitkaart De Koekoek 2013 west

