Waterschap Rivierenland

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland

Nr. 7453

19 april 2024

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het aanleggen van een trottoir nabij primair water, het lozen vanaf nieuw verhard oppervlak en het aanbrengen van lozingsvoorzieningen t.p.v. de Broeksingel en Leedjes te Driel

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een trottoir nabij primair water, het lozen vanaf nieuw verhard oppervlak en het aanbrengen van lozingsvoorzieningen t.p.v. de Broeksingel en Leedjes te Driel buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 2024023148

Start bezwaartermijn: 18-04-2024

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.