

Aanvraag Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-567172 Afvalwater lozen op een zuiveringstechnisch werk, Harm Smidswei 13, Kollumersweach

Op 20 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een aanvraag ontvangen voor het lozen van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk op de Harm Smidswei 13 te Kollumersweach.

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt Wetterskip Fryslân een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren we een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl